

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১০

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। পাহাড়ে গাড়ির চাকা ও রাস্তায় ঘর্ষণ

- ক শূন্য
খ কম
গ বেশি
ঘ কোনোটিই নয়

২। সংঘর্ষের সময় তাপ উৎপন্ন হয় কোন সংঘর্ষে?

- ক অস্থিতিস্থাপক
খ দুটোতেই
গ স্থিতিস্থাপক
ঘ কোনোটিই নয়

৩। পরমাণুর ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের মধ্যে কোন বল?

- ক দুর্বল নিউক্লিয়
খ তড়িৎচৌম্বক বল
গ মহাকর্ষ
ঘ সবল নিউক্লিয়

৪। নিউটনের প্রথম সূত্রের অপর নাম কী?

- ক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া
খ মহাকর্ষ সূত্র
গ জড়তার সূত্র
ঘ বলের সূত্র

৫। ১১ কেজি ভরের বস্তু ২ মি সে বেগে চললে ভরবেগ কত?

- ক ১৩ কেজি মি সে
খ ৯ কেজি মি সে
গ ৫৫ কেজি মি সে
ঘ ২২ কেজি মি সে

৬। ঘর্ষণ বলের কারণে চলন্ত বস্তু শেষে

- ক দ্রুত চলে
খ কোনোটিই নয়
গ থেমে যায়
ঘ চিরকাল চলে

৭। সংঘর্ষ কাকে বলে?

- ক দুটি বস্তুর মিলন
খ দুটি বস্তুর সংক্ষিপ্ত সময়ের মিথস্ক্রিয়া
গ বস্তুর পতন
ঘ বস্তুর ঘূর্ণন

৮। বল ও সরণ একই দিকে হলে কাজ

- ক শূন্য
খ ঋণাত্মক
গ কোনোটিই নয়
ঘ ধনাত্মক

৯। বাইরের বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থির থাকে এটি কোন সূত্র?

- ক মহাকর্ষ
- খ তৃতীয়
- গ প্রথম
- ঘ দ্বিতীয়

১০। ৫ কেজি ভরের বস্তু ৪ মি সে বেগে চললে ভরবেগ কত?

- ক ৯ কেজি মি সে
- খ ১ ২৫ কেজি মি সে
- গ ২৫ কেজি মি সে
- ঘ ২০ কেজি মি সে

১১। বস্তুকে গড়ানো ঘর্ষণ টানার ঘর্ষণের চেয়ে

- ক কম
- খ কোনোটিই নয়
- গ বেশি
- ঘ সমান

১২। সংঘর্ষে সবসময় কোনটি সংরক্ষিত থাকে?

- ক শব্দ
- খ ভরবেগ
- গ গতিশক্তি
- ঘ তাপ

১৩। ১০ কেজি ভরের বস্তুর ওজন কত? $g = ৯.৮$

- ক ১৯ ৮ নিউটন
- খ ১০ নিউটন
- গ ৯ ৮ নিউটন
- ঘ ৯৮ নিউটন

১৪। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক রূপ কোনটি?

- ক $F = mv$
- খ $F = \Delta p / \Delta t$
- গ $F = p/t^2$
- ঘ $F = \Delta p \cdot \Delta t$

১৫। ভরবেগের পরিবর্তন ?

- ক ভর দূরত্ব
- খ বল সময়
- গ বল সময়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬। ঘর্ষণ না থাকলে হাঁটা

- ক সহজ হতো
- খ অসম্ভব হতো
- গ একই থাকত
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। ৩০ নিউটন বল ২ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ৬০ নিউটন সে
- খ ৩২ নিউটন সে
- গ ২৮ নিউটন সে
- ঘ ১৫ নিউটন সে

১৮। একটি গতিশীল বস্তু থামাতে বল

ক লাগে

খ কখনো লাগে

গ কখনো লাগে না

ঘ লাগে না

১৯। পাখি উড়ে কীভাবে?

ক ঘর্ষণে

খ জড়তায়

গ বাতাসে ঠেলে

ঘ মহাকর্ষে

২০। আবেগ ও ভরবেগের মাত্রা

ক কোনোটিই নয়

খ একই

গ কখনো সমান

ঘ ভিন্ন

২১। ঘর্ষণ বল কোথায় উৎপন্ন হয়?

ক শূন্যে

খ দুটি পৃষ্ঠের মাঝে

গ পানিতে

ঘ বাতাসে

২২। কাচের গ্লাস পড়ে ভাঙে কিন্তু মাদুরে পড়লে ভাঙে না কারণ কী?

ক সময় বেশি তাই বল কম

খ ভর কম

গ বল কম

ঘ কোনোটিই নয়

২৩। পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে কোন বল কাজ করে?

ক চৌম্বক বল

খ মহাকর্ষ বল

গ টান বল

ঘ ঘর্ষণ

২৪। একটি বস্তুর উপর ১৮ নিউটন বল প্রযুক্ত হয়ে ৬ মি সে^২ ত্বরণ হলে ভর কত?

ক ২৪ কেজি

খ ৩ কেজি

গ ১২ কেজি

ঘ ১০৮ কেজি

২৫। অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া N বেশি হলে ঘর্ষণ বল

ক বেশি

খ কম

গ একই

ঘ শূন্য

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → ক	৩ → খ	৪ → গ	৫ → ঘ
৬ → গ	৭ → খ	৮ → ঘ	৯ → গ	১০ → ঘ

১১ → ক	১২ → খ	১৩ → ঘ	১৪ → ঙ	১৫ → চ
১৬ → ছ	১৭ → জ	১৮ → ঝ	১৯ → ঞ	২০ → ট
২১ → ঠ	২২ → ড	২৩ → ঢ	২৪ → ণ	২৫ → ত