

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১২

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ১ কেজি বস্তু ১ মিটার সেকেন্ড বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ২ জুল
খ ১ জুল
গ ০.২৫ জুল
ঘ ০.৫ জুল

২। শক্তি ও কাজের একক একই কারণ কী?

- ক উভয়ই একই ধরনের রাশি
খ কোনো কারণ নেই
গ কোনোটিই নয়
ঘ ভিন্ন রাশি

৩। গতিশক্তির সূত্র কোনটি?

- ক mv
খ mgh
গ $\frac{1}{2}mv^2$
ঘ ma

৪। গতিশক্তি নির্ভর করে কোনটির উপর?

- ক উচ্চতা
খ শুধু বেগ
গ ভর ও বেগ
ঘ শুধু ভর

৫। সরল যন্ত্র বলের

- ক মান বাড়ায়
খ মান কমায় বা দিক বদলায়
গ কোনোটিই নয়
ঘ কিছু করে না

৬। একটি বস্তু ৪ কেজি ভরের ৫ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ২৫ জুল
খ ১০০ জুল
গ ২০ জুল
ঘ ৫০ জুল

৭। ৩ কেজি বস্তু ৩ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ১৩.৫ জুল
খ ৯ জুল
গ ৪.৫ জুল
ঘ ২৭ জুল

৮। লিভারে বল কমিয়ে ভার তোলা যায় যখন

- ক বলবাহু বড়
খ ভারবাহু বড়
গ দুই বাহু সমান
ঘ কোনোটিই নয়

৯। একটি বস্তুর মোট যান্ত্রিক শক্তি ৯০ জুল গতিশক্তি ৫০ জুল হলে বিভব শক্তি কত?

- ক ৪৫ জুল
- খ ১৪০ জুল
- গ ৪০ জুল
- ঘ ৯০ জুল

১০। একটি বস্তুর গতিশক্তি ৪০ জুল ভর ৫ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ৮ মি সে
- খ ৪ মি সে
- গ ২ মি সে
- ঘ ১৬ মি সে

১১। ৩ কেজি বস্তু ২ মিটার সেকেন্ড বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ৯ জুল
- খ ১২ জুল
- গ ৩ জুল
- ঘ ৬ জুল

১২। সরল যন্ত্র কাকে বলে?

- ক কোনোটিই নয়
- খ জটিল মেশিন
- গ যে যন্ত্রে শক্তি সঞ্চারিত হয়
- ঘ বৈদ্যুতিক যন্ত্র

১৩। হেলানো তলের ঢাল কম হলে বল

- ক কম লাগে
- খ কোনোটিই নয়
- গ বেশি লাগে
- ঘ সমান

১৪। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য টারবাইন ঘোরানো হয় কোন শক্তিতে?

- ক তাপ
- খ বিভব শক্তি
- গ গতিশক্তি
- ঘ রাসায়নিক

১৫। ১০ কেজি বস্তু ২ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ৪০ জুল
- খ ১০ জুল
- গ ২০ জুল
- ঘ ১০০ জুল

১৬। লিভার কোন ধরনের যন্ত্র?

- ক জটিল যন্ত্র
- খ কোনোটিই নয়
- গ সরল যন্ত্র
- ঘ বৈদ্যুতিক

১৭। একটি যন্ত্রে ইনপুট ১০০ জুল আউটপুট ৮০ জুল হলে কার্যকারিতা কত?

- ক ৮০
- খ ১০০
- গ ২০
- ঘ ১২৫

১৮। একটি বস্তু ৬ কেজি ভরের ৩ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ১৮ জুল
- খ ৫৪ জুল
- গ ২৭ জুল
- ঘ ৯ জুল

১৯। বেগ দ্বিগুণ করলে গতিশক্তি কত গুণ হয়?

- ক ২
- খ ৪
- গ ৮
- ঘ ১৬

২০। কাজ ও শক্তির মাত্রা

- ক কোনোটিই নয়
- খ একই
- গ ভিন্ন
- ঘ কখনো সমান

২১। ৫ কেজি বস্তু ২ মিটার সেকেন্ড বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ২০ জুল
- খ ১০ জুল
- গ ২৫ জুল
- ঘ ৫ জুল

২২। কার্যকারিতা সবসময়

- ক ১ এর কম
- খ ঋণাত্মক
- গ ১ এর সমান
- ঘ ১ এর বেশি

২৩। ৮ কেজি বস্তু ২ মিটার সেকেন্ড বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ৮ জুল
- খ ৬৪ জুল
- গ ১৬ জুল
- ঘ ৩২ জুল

২৪। সূর্যের শক্তি কোন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়?

- ক রাসায়নিক
- খ ঘর্ষণ
- গ নিউক্লিয় বিভাজন
- ঘ নিউক্লিয় সংযোজন

২৫। একটি বস্তুর ভর ২ কেজি ও উচ্চতা ৩ মিটার হলে বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ৬০ জুল
- খ ২০ জুল
- গ ৬ জুল
- ঘ ৩০ জুল

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ঘ	২ → ক	৩ → গ	৪ → গ	৫ → খ
৬ → ঘ	৭ → ক	৮ → ক	৯ → গ	১০ → খ

১১ → ঘ	১২ → গ	১৩ → ক	১৪ → গ	১৫ → গ
১৬ → গ	১৭ → ক	১৮ → গ	১৯ → খ	২০ → খ
২১ → খ	২২ → ক	২৩ → গ	২৪ → ঘ	২৫ → ক