

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৫

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। তাপমাত্রা বাড়লে আয়তন বাড়ে কিন্তু ভর

- ক কমে
খ শূন্য
গ বাড়ে
ঘ একই থাকে

২। ১ গ্রাম পানির তাপমাত্রা ১ C বাড়াতে কত তাপ লাগে?

- ক ১০০ ক্যালরি
খ ১০ ক্যালরি
গ ০.১ ক্যালরি
ঘ ১ ক্যালরি

৩। শীতকালে পশমি কাপড় গরম রাখে কেন?

- ক তাপ উৎপন্ন করে
খ পরিবাহী
গ বাতাস আটকে রাখে
ঘ কোনোটিই নয়

৪। তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য কী?

- ক কোনোটিই নয়
খ একই জিনিস
গ তাপমাত্রা শক্তি
ঘ তাপ শক্তি তাপমাত্রা অবস্থা

৫। ঠান্ডা করলে বস্তু

- ক সংকুচিত হয়
খ প্রসারিত হয়
গ একই থাকে
ঘ কোনোটিই নয়

৬। ২০ গ্রাম পানির তাপমাত্রা ৩ C বাড়াতে কত ক্যালরি লাগবে?

- ক ৬০
খ ২০
গ ৩
ঘ ২৩

৭। বিকিরণ কী আকারে তাপ পরিবহন করে?

- ক তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ
খ কণা
গ শব্দ
ঘ কোনোটিই নয়

৮। তাপ কোন ধরনের রাশি?

- ক মৌলিক
খ ভেক্টর
গ মাত্রাহীন
ঘ স্কেলার

৯। ঘড়ির পেন্ডুলাম গ্রীষ্মে ধীর চলে কারণ

- ক ভর বাড়ে
- খ কোনোটিই নয়
- গ দৈর্ঘ্য বাড়ে
- ঘ দৈর্ঘ্য কমে

১০। ১ কেজি পানির তাপমাত্রা ১ C বাড়াতে কত তাপ লাগে?

- ক ৪ ২ জুল
- খ ৪২০ জুল
- গ ৪২০০ জুল
- ঘ ৪২ জুল

১১। পানি গরম করার সময় পানি ঘোরে কোন পদ্ধতি?

- ক বিকিরণ
- খ কোনোটিই নয়
- গ পরিবহন
- ঘ পরিচলন

১২। ৮০ C = কত F?

- ক ১৮৬
- খ ৮০
- গ ১৭৬
- ঘ ১১২

১৩। $\alpha = 2 \times 10^{-5} \text{ C}$ হলে β কত?

- ক 10^{-5} C
- খ $8 \times 10^{-5} \text{ C}$
- গ $2 \times 10^{-5} \text{ C}$
- ঘ $6 \times 10^{-5} \text{ C}$

১৪। ২০০ গ্রাম পানির তাপমাত্রা ২ C বাড়াতে কত ক্যালরি লাগবে?

- ক ২০০
- খ ৪০
- গ ৪০০
- ঘ ২

১৫। লোহার রডের এক প্রান্ত আগুনে রাখলে অন্য প্রান্ত গরম হয় কোন পদ্ধতি?

- ক কোনোটিই নয়
- খ বিকিরণ
- গ পরিচলন
- ঘ পরিবহন

১৬। ৪৫ C = কত F?

- ক ১১৩
- খ ৪৫
- গ ৭৭
- ঘ ১২৩

১৭। একটি গ্যাসের আয়তন তাপমাত্রা বাড়লে

- ক বাড়ে
- খ কমে
- গ একই
- ঘ শূন্য

১৮। তামার আপেক্ষিক তাপ প্রায় কত জুল কেজি K?

- ক ৪২০০
- খ ৯০০
- গ ৩৯০
- ঘ ২০০০

১৯। কৃষ্ণবস্তু তাপ

- ক ভালো শোষণ ও বিকিরণ করে
- খ কোনোটিই নয়
- গ কম শোষণ করে
- ঘ প্রতিফলিত করে

২০। ৩৬০ K = কত C?

- ক ৮৭
- খ ৩৬০
- গ ২৭৩
- ঘ ৯০

২১। গ্যাসের চাপ বাড়ালে আয়তন

- ক শূন্য
- খ একই
- গ কমে
- ঘ বাড়ে

২২। ১০০ গ্রাম পানির তাপমাত্রা ১ C বাড়াতে কত ক্যালরি লাগবে?

- ক ১০
- খ ১
- গ ১০০
- ঘ ১০০০

২৩। রান্নার পাত্র ধাতুর হয় কেন?

- ক ধাতু সুপরিবাহী
- খ ধাতু সস্তা
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ধাতু কুপরিবাহী

২৪। তাপমাত্রার একক কোনটি?

- ক জুল
- খ কেলভিন বা ডিগ্রি
- গ ওয়াট
- ঘ ক্যালরি

২৫। ১ মিটার লোহার রডের তাপমাত্রা ১০০ C বাড়ালে প্রসারণ ১ ২ মিমি হয়। α কত?

- ক ১ ২ 10^{-3} C
- খ ১ ২ 10^{-6} C
- গ ১ ২ 10^{-4} C
- ঘ ১ ২ 10^{-5} C

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ঘ	২ → ঘ	৩ → গ	৪ → ঘ	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ঘ	৯ → গ	১০ → গ

১১ → ঘ	১২ → গ	১৩ → খ	১৪ → গ	১৫ → ঘ
১৬ → ক	১৭ → ক	১৮ → গ	১৯ → ক	২০ → ক
২১ → গ	২২ → গ	২৩ → ক	২৪ → খ	২৫ → ঘ