

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১০

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ধারকের পাতের ক্ষেত্রফল A, দূরত্ব d হলে $C \propto$?

ক A-d

খ Ad

গ d/A

ঘ A/d

২। স্থির তড়িতের অসুবিধা

ক কিছুই না

খ বিস্ফোরণ

গ কোনোটিই নয়

ঘ উপকার

৩। পরমাণুতে ধনাত্মক আধান থাকে

ক শেলে

খ কোনোটিই নয়

গ নিউক্লিয়াসে

ঘ ইলেকট্রনে

৪। ঘর্ষণে উৎপন্ন আধান

ক সম বিপরীত

খ সম সমমুখী

গ কোনোটিই নয়

ঘ ভিন্ন

৫। কুলম্বের সূত্র যেকোনো মাধ্যমে

ক কখনো

খ প্রযোজ্য

গ কখনো না

ঘ প্রযোজ্য নয়

৬। ক্যামেরার ফ্ল্যাশে ধারক দ্রুত

ক আধান ছাড়ে

খ কিছুই না

গ আধান নেয়

ঘ কোনোটিই নয়

৭। স্থির তড়িৎ দিয়ে ধোঁয়া পরিশোধনে

ক ধোঁয়ার কণা আকৃষ্ট হয়

খ কোনোটিই নয়

গ তাপ হয়

ঘ কিছুই না

৮। বিভব পার্থক্য না থাকলে আধান প্রবাহ

ক কখনো হয় না

খ কখনো হয়

গ হয় না

ঘ হয়

৯। ঘর্ষণে এক বস্তুতে আধান সৃষ্টি হলে অন্য বস্তুতে

ক কিছুই না

খ কোনোটিই নয়

গ বিপরীত আধান

ঘ সম আধান

১০। দুই আধানই দ্বিগুণ করলে বল কত গুণ হয়?

ক ২

খ ৪

গ একই

ঘ ৮

১১। ধারকের পাতের দূরত্ব বাড়ালে ধারকত্ব

ক কমে

খ একই

গ বাড়ে

ঘ শূন্য

১২। ফটোকপিয়ারে ড্রাম

ক তাপ হয়

খ আধানযুক্ত হয়

গ আধানহীন

ঘ কোনোটিই নয়

১৩। আয়নীকরণ কাকে বলে?

ক আলো সৃষ্টি

খ তাপ সৃষ্টি

গ কোনোটিই নয়

ঘ আধান সৃষ্টির প্রক্রিয়া

১৪। আধানযুক্ত দণ্ডে অনাহিত দণ্ড স্পর্শ করলে

ক কিছুই হয় না

খ তাপ হয়

গ কোনোটিই নয়

ঘ আধান ভাগ হয়

১৫। কুলম্বের সূত্রে $k = ?$

ক $\epsilon_0/4\pi$

খ $\pi\epsilon_0$

গ $\pi\epsilon_0$

ঘ কোনোটিই নয়

১৬। ধারকত্ব ৮ ফ্যারাড ও বিভব ৫ ভোল্ট হলে আধান কত?

ক ১৩ কুলম্ব

খ ৪০ কুলম্ব

গ ৩ কুলম্ব

ঘ ১ ৬ কুলম্ব

১৭। শীতকালে স্থির তড়িৎ বেশি কারণ?

ক কোনোটিই নয়

খ আর্দ্র বায়ু

গ শুষ্ক বায়ু

ঘ ঠান্ডা

১৮। দুটি ঋণাত্মক আধান

- ক কোনোটিই নয়
- খ আকর্ষণ করে
- গ বিকর্ষণ করে
- ঘ কিছুই না

১৯। অপরিবাহীতে স্পর্শে আধান

- ক কখনো হয় না
- খ সঞ্চালিত হয় না
- গ সঞ্চালিত হয়
- ঘ কখনো হয়

২০। দুই আধানের দূরত্ব ৪ মিটার থেকে ২ মিটারে আনলে বল কত গুণ হয়?

- ক ৪
- খ ২
- গ ১ ২
- ঘ ১ ৪

২১। ফ্ল্যাশে ধারকের ভূমিকা

- ক কিছুই না
- খ ধীর আলো
- গ তাৎক্ষণিক উজ্জ্বল আলো
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। বজ্রপাতে বিশাল

- ক কোনোটিই নয়
- খ তাপ
- গ বিভব পার্থক্য
- ঘ আলো

২৩। তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা

- ক কোনোটিই নয়
- খ [Q]
- গ [C]
- ঘ [I]

২৪। আবেশে আধান সৃষ্টি হয়

- ক ঘর্ষণে
- খ স্পর্শ ছাড়া
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ স্পর্শে

২৫। ϵ_0 এর মান প্রায়

- ক ৮ ৮৫ 10^{-12}
- খ ৯ 10^9
- গ ১ ৬ 10^{-19}
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ঘ	২ → খ	৩ → গ	৪ → ক	৫ → খ
৬ → ক	৭ → ক	৮ → গ	৯ → গ	১০ → খ

১১ → ক	১২ → খ	১৩ → ঘ	১৪ → ঙ	১৫ → গ
১৬ → খ	১৭ → গ	১৮ → গ	১৯ → খ	২০ → ক
২১ → গ	২২ → গ	২৩ → ঘ	২৪ → খ	২৫ → ক