

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৫

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। রোধকত্ব নির্ভর করে

- ক প্রস্থচ্ছেদ
খ দৈর্ঘ্য
গ কোনোটিই নয়
ঘ শুধু উপাদান ও তাপমাত্রা

২। শ্রেণি সমবায়ে তুল্য রোধ সবচেয়ে বড় রোধের চেয়ে

- ক বড়
খ কোনোটিই নয়
গ সমান
ঘ ছোট

৩। তড়িৎ কোষের ঋণাত্মক প্রান্ত

- ক অ্যানোড
খ ক্যাথোড
গ উভয়ই
ঘ কোনোটিই নয়

৪। ২২০V-২০০W বাস্তব রোধ কত?

- ক ৪৮৪ ওহম
খ ১১০ ওহম
গ ২৪২ ওহম
ঘ ২০০ ওহম

৫। ইলেকট্রোপ্লেটিং কোন প্রভাব?

- ক রাসায়নিক
খ কোনোটিই নয়
গ তাপীয়
ঘ চুম্বকীয়

৬। গ্যালভানোমিটার ভোল্টমিটারে রূপান্তর

- ক কিছুই না
খ বেশি রোধ শ্রেণিতে
গ কোনোটিই নয়
ঘ কম রোধ সমান্তরালে

৭। ওহমের সূত্রে। কী?

- ক বিভব পার্থক্য
খ কোনোটিই নয়
গ তড়িৎ প্রবাহ
ঘ রোধ

৮। অর্ধপরিবাহীর রোধকত্ব তাপমাত্রা বাড়লে

- ক শূন্য
খ বাড়ে
গ কমে
ঘ একই

৯। শ্রেণি সমবায়ের $R = ?$

ক $R_1 - R_2$

খ কোনোটিই নয়

গ $R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$

ঘ $R_1 + R_2$

১০। শুষ্ক কোষে ক্যাথোড

ক কোনোটিই নয়

খ দস্তা

গ কার্বন

ঘ তামা

১১। বিদ্যুৎ বিল মাপা হয়

ক ওয়াটে

খ কোনোটিই নয়

গ ভোল্টে

ঘ kWh এ

১২। বৈদ্যুতিক পাখা কোন প্রভাব?

ক রাসায়নিক

খ তাপীয়

গ চুম্বকীয়

ঘ কোনোটিই নয়

১৩। অ্যামিটারের রোধ কম কারণ?

ক বিভব বাড়তে

খ কোনোটিই নয়

গ রোধ বাড়তে

ঘ প্রবাহ অপরিবর্তিত রাখতে

১৪। ওহমের সূত্রের লেখচিত্র

ক পরাবৃত্ত

খ কোনোটিই নয়

গ সরলরেখা

ঘ বক্ররেখা

১৫। তারের প্রস্থচ্ছেদ দ্বিগুণ করলে রোধ কত গুণ হয়?

ক একই

খ ৪

গ ১/২

ঘ ২

১৬। সুইচ লাইভ তারে যুক্ত হয়

ক কোনোটিই নয়

খ নিয়মে

গ নিরাপত্তার জন্য

ঘ সৌন্দর্যে

১৭। শুষ্ক কোষের তড়িৎবিশ্লেষ্য

ক কোনোটিই নয়

খ পানি

গ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পেস্ট

ঘ তেল

১৮। ২২০V-৫০০W যন্ত্রের রোধ কত?

- ক ৫০০ ওহম
- খ ৪৮৪ ওহম
- গ ২২০ ওহম
- ঘ ৯৬৮ ওহম

১৯। ফিউজ তারের গলনাঙ্ক কম

- ক হ্যাঁ
- খ কখনো
- গ কখনো না
- ঘ না

২০। ৯ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে ৫ সেকেন্ডে আধান কত?

- ক ১৪ কুলম্ব
- খ ৪ কুলম্ব
- গ ৪৫ কুলম্ব
- ঘ ১৮ কুলম্ব

২১। ৩০ ভোল্ট বিভব ও ১০ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ৩০০ অ্যাম্পিয়ার
- খ ২০ অ্যাম্পিয়ার
- গ ৩ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ৪০ অ্যাম্পিয়ার

২২। রোধের প্রস্থচ্ছেদ ৩ গুণ করলে রোধ কত গুণ হয়?

- ক একই
- খ ৯
- গ ৩
- ঘ ১৩

২৩। সমান্তরালে প্রতিটি যন্ত্রে বিভব

- ক কোনোটিই নয়
- খ ভিন্ন
- গ সমান
- ঘ বিভক্ত

২৪। শুষ্ক কোষে তড়িৎদ্বার

- ক রূপা ও সোনা
- খ দস্তা ও কার্বন
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ তামা ও লোহা

২৫। বৈদ্যুতিক শক্তি $E = ?$

- ক $P-t$
- খ Pt
- গ $P+t$
- ঘ P/t

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ঘ	২ → ক	৩ → খ	৪ → গ	৫ → ক
৬ → খ	৭ → গ	৮ → গ	৯ → ঘ	১০ → গ

১১ → ঘ	১২ → গ	১৩ → ঘ	১৪ → গ	১৫ → গ
১৬ → গ	১৭ → গ	১৮ → ঘ	১৯ → ক	২০ → গ
২১ → গ	২২ → ঘ	২৩ → গ	২৪ → থ	২৫ → থ