

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১১

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। নিরপেক্ষ রেখায় চুম্বকত্ব

- ক শূন্য
খ সর্বোচ্চ
গ মাঝারি
ঘ কোনোটিই নয়

২। চৌম্বক ক্ষেত্রে কম্পাস কাঁটা

- ক বিপরীতে
খ বলরেখার দিকে থাকে
গ যেকোনো
ঘ কোনোটিই নয়

৩। তড়িৎ প্রবাহই চলমান আধান

- ক কখনো
খ কখনো না
গ না
ঘ হ্যাঁ

৪। চুম্বকত্ব ছাড়া

- ক সব সম্ভব
খ আধুনিক প্রযুক্তি অসম্ভব
গ কিছুই না
ঘ কোনোটিই নয়

৫। চুম্বকের মেরু দুটি আলাদা করা

- ক কখনো সম্ভব নয়
খ সম্ভব নয়
গ সম্ভব
ঘ কখনো সম্ভব

৬। চুম্বকের চারপাশে ক্ষেত্র তৈরি হয়

- ক তাপে
খ আলোতে
গ চুম্বকীয় ডোমেইনের কারণে
ঘ কোনোটিই নয়

৭। তড়িৎবাহী তারের কাছে গেলে ক্ষেত্র

- ক দুর্বল
খ প্রবল
গ শূন্য
ঘ কোনোটিই নয়

৮। লোহার কিউরি তাপমাত্রা

- ক কোনোটিই নয়
খ প্রায় ৭৭০ C
গ ০ C
ঘ ১০০ C

৯। চুম্বকের মেরু শনাক্ত করতে

ক থার্মোমিটার

খ ব্যারোমিটার

গ কোনোটিই নয়

ঘ কম্পাস ব্যবহার হয়

১০। বলরেখার ঘনত্ব বেশি হলে ক্ষেত্র

ক শূন্য

খ প্রবল

গ দুর্বল

ঘ কোনোটিই নয়

১১। ইলেকট্রোম্যাগনেটের শক্তি বাড়াতে

ক কমাতে হয়

খ পাক সংখ্যা ও প্রবাহ বাড়াতে হয়

গ কিছুই না

ঘ কোনোটিই নয়

১২। কিউরি তাপমাত্রায় চুম্বক

ক চুম্বকত্ব লাভ করে

খ চুম্বকত্ব হারায়

গ গলে যায়

ঘ কোনোটিই নয়

১৩। চুম্বক ভাঙলে প্রতিটি টুকরায়

ক একটি মেরু

খ মেরু থাকে না

গ কোনোটিই নয়

ঘ দুটি মেরু থাকে

১৪। টেসলা কার নামে?

ক নিকোলা টেসলা

খ কোনোটিই নয়

গ ফ্যারাডে

ঘ ওহম

১৫। তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ কাকে বলে?

ক পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্রে তড়িৎ উৎপাদন

খ আলো উৎপাদন

গ কোনোটিই নয়

ঘ তাপ উৎপাদন

১৬। চুম্বকীয় পদার্থ কাকে বলে?

ক চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়

খ আকৃষ্ট হয় না

গ কোনোটিই নয়

ঘ তাপ দেয়

১৭। ঝুলন্ত চুম্বকের উত্তরমুখী মেরু

ক কোনোটিই নয়

খ দক্ষিণ মেরু

গ উত্তর মেরু

ঘ নিরপেক্ষ

১৮। ১ টেসলা কত গাউস?

ক 10^6

খ 10^2

গ 10^4

ঘ ১০

১৯। সিসফরমার কোন নীতিতে কাজ করে?

ক তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ

খ আলো

গ কোনোটিই নয়

ঘ তাপ

২০। ডোমেইন সাজানো থাকলে বস্তু

ক তাপ

খ চুম্বক

গ চুম্বক নয়

ঘ কোনোটিই নয়

২১। দুই মেরুর শক্তি দ্বিগুণ করলে বল কত গুণ হয়?

ক একই

খ ২

গ ৮

ঘ ৪

২২। বলরেখার ঘনত্ব

ক কোনোটিই নয়

খ কিছুই না

গ তাপ

ঘ ক্ষেত্রের প্রাবল্য নির্দেশ করে

২৩। বৈদ্যুতিক মোটর কোন নিয়মে কাজ করে?

ক কোনোটিই নয়

খ যেকোনো

গ ডান হাত নিয়ম

ঘ ফ্লেমিংয়ের বাম হাত নিয়ম

২৪। বিপরীত চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে চুম্বকত্ব

ক একই

খ কোনোটিই নয়

গ বাড়ে

ঘ নষ্ট হয়

২৫। লোহার গুঁড়া চুম্বকের

ক কোনোটিই নয়

খ মেরুতে বেশি লেগে থাকে

গ সমান

ঘ মাঝে বেশি

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → খ	৩ → ঘ	৪ → থ	৫ → থ
৬ → গ	৭ → থ	৮ → থ	৯ → ঘ	১০ → থ

১১ → থ	১২ → থ	১৩ → ঘ	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → ক	১৭ → গ	১৮ → গ	১৯ → ক	২০ → থ
২১ → ঘ	২২ → ঘ	২৩ → ঘ	২৪ → ঘ	২৫ → থ