

## পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০২ : গতি

এমসিকিউ সেট ১৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। [অধ্যায় ২ গণিত-53] প্রদত্ত মান  $a=15$ ,  $b=9$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 135

(খ) 24

(গ) 6

(ঘ) 9

২। [অধ্যায় ২ ধারণা-53] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৩। [অধ্যায় ২ গণিত-54] প্রদত্ত মান  $a=16$ ,  $b=10$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 160

(খ) 26

(গ) 6

(ঘ) 10

৪। [অধ্যায় ২ ধারণা-54] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৫। [অধ্যায় ২ গণিত-55] প্রদত্ত মান  $a=17$ ,  $b=11$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 187

(খ) 28

(গ) 6

(ঘ) 11

৬। [অধ্যায় ২ ধারণা-55] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৭। [অধ্যায় ২ গণিত-56] প্রদত্ত মান  $a=18$ ,  $b=12$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 216

(খ) 30

(গ) 6

(ঘ) 12

৮। [অধ্যায় ২ ধারণা-56] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৯। [অধ্যায় ২ গণিত-57] প্রদত্ত মান  $a=19$ ,  $b=13$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 247

(খ) 32

(গ) 6

(ঘ) 13

১০। [অধ্যায় ২ ধারণা-57] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১১। [অধ্যায় ২ গণিত-58] প্রদত্ত মান  $a=20$ ,  $b=14$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 280

(খ) 34

(গ) 6

(ঘ) 14

১২। [অধ্যায় ২ ধারণা-58] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৩। [অধ্যায় ২ গণিত-59] প্রদত্ত মান  $a=21$ ,  $b=15$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 315

(খ) 36

(গ) 6

(ঘ) 15

১৪। [অধ্যায় ২ ধারণা-59] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৫। [অধ্যায় ২ গণিত-60] প্রদত্ত মান  $a=22$ ,  $b=1$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 22

(খ) 23

(গ) 21

(ঘ) 1

১৬। [অধ্যায় ২ ধারণা-60] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৭। [অধ্যায়2 গণিত-61] প্রদত্ত মান  $a=23$ ,  $b=2$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 46
- (খ) 25
- (গ) 21
- (ঘ) 2

১৮। [অধ্যায়2 ধারণা-61] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

১৯। [অধ্যায়2 গণিত-62] প্রদত্ত মান  $a=24$ ,  $b=3$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 72
- (খ) 27
- (গ) 21
- (ঘ) 3

২০। [অধ্যায়2 ধারণা-62] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

২১। [অধ্যায়2 গণিত-63] প্রদত্ত মান  $a=25$ ,  $b=4$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 100
- (খ) 29
- (গ) 21
- (ঘ) 4

২২। [অধ্যায়2 ধারণা-63] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

২৩। [অধ্যায়2 গণিত-64] প্রদত্ত মান  $a=26$ ,  $b=5$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 130
- (খ) 31
- (গ) 21
- (ঘ) 5

২৪। [অধ্যায়2 ধারণা-64] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

২৫। [অধ্যায়2 গণিত-65] প্রদত্ত মান  $a=27$ ,  $b=6$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 162
- (খ) 33
- (গ) 21
- (ঘ) 6

উত্তরমালা (১-২৫)

| ১→ক  | ২→ক  | ৩→ক  | ৪→ক  | ৫→ক  |
|------|------|------|------|------|
| ৬→ক  | ৭→ক  | ৮→ক  | ৯→ক  | ১০→ক |
| ১১→ক | ১২→ক | ১৩→ক | ১৪→ক | ১৫→ক |
| ১৬→ক | ১৭→ক | ১৮→ক | ১৯→ক | ২০→ক |
| ২১→ক | ২২→ক | ২৩→ক | ২৪→ক | ২৫→ক |

# এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ২ | সেট ১৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অব্যক্তিগত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।  
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

| প্রশ্ন নম্বর | উত্তর   |
|--------------|---------|
| ১            | ক খ গ ঘ |
| ২            | ক খ গ ঘ |
| ৩            | ক খ গ ঘ |
| ৪            | ক খ গ ঘ |
| ৫            | ক খ গ ঘ |
| ৬            | ক খ গ ঘ |
| ৭            | ক খ গ ঘ |
| ৮            | ক খ গ ঘ |
| ৯            | ক খ গ ঘ |
| ১০           | ক খ গ ঘ |
| ১১           | ক খ গ ঘ |
| ১২           | ক খ গ ঘ |
| ১৩           | ক খ গ ঘ |
| ১৪           | ক খ গ ঘ |
| ১৫           | ক খ গ ঘ |
| ১৬           | ক খ গ ঘ |
| ১৭           | ক খ গ ঘ |
| ১৮           | ক খ গ ঘ |
| ১৯           | ক খ গ ঘ |
| ২০           | ক খ গ ঘ |
| ২১           | ক খ গ ঘ |
| ২২           | ক খ গ ঘ |
| ২৩           | ক খ গ ঘ |
| ২৪           | ক খ গ ঘ |
| ২৫           | ক খ গ ঘ |

## নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অব্যক্তিগত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।