

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৩ : বল
এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। বলের এস.আই. একক কোনটি?

- (ক) জুল
(খ) নিউটন
(গ) ওয়াট
(ঘ) প্যাসকেল

২। জড়তা কাকে বলে?

- (ক) গতি পরিবর্তনে বাধা দেওয়ার ধর্ম
(খ) ভরবেগ
(গ) ত্বরণ
(ঘ) ক্ষমতা

৩। নিউটনের প্রথম সূত্র কোনটির সাথে সম্পর্কিত?

- (ক) জড়তা
(খ) ক্ষমতা
(গ) চাপ
(ঘ) তাপ

৪। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে $F = ?$

- (ক) mv
(খ) ma
(গ) m/a
(ঘ) a/m

৫। নিউটনের তৃতীয় সূত্র কী বলে?

- (ক) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত
(খ) $F=ma$
(গ) জড়তা
(ঘ) ভরবেগ নিত্য

৬। ভরবেগ $p = ?$

- (ক) m/v
(খ) mv
(গ) $m+v$
(ঘ) v/m

৭। আবেগ কীসের সমান?

- (ক) বল $\times$ সময়
(খ) বল / সময়
(গ) ভর $\times$ ত্বরণ^২
(ঘ) কাজ

৮। আবেগ ভরবেগের পরিবর্তনের সমান — এটি কোন সূত্র?

- (ক) প্রথম
(খ) দ্বিতীয় (আবেগ রূপ)
(গ) তৃতীয়
(ঘ) কেপলার

৯। ঘর্ষণ বলের দিক কেমন?

- (ক) গতির অনুকূলে
(খ) গতির প্রতিকূলে
(গ) লম্বভাবে উপরে
(ঘ) কেন্দ্রমুখী

১০। ওজন $W = ?$

- (ক) m/g
(খ) mg
(গ) $m+g$
(ঘ) g/m

১১। ওজন কোন জাতীয় রাশি?

- (ক) স্কেলার
(খ) ভেক্টর
(গ) মাত্রাহীন
(ঘ) এককহীন

১২। ভর স্থানভেদে কেমন?

- (ক) পরিবর্তিত
(খ) অপরিবর্তিত
(গ) শূন্য
(ঘ) ঋণাত্মক

১৩। লিফট উর্ধ্বমুখী ত্বরণে আপাত ওজন কেমন?

- (ক) কমে
(খ) বাড়ে
(গ) শূন্য
(ঘ) অপরিবর্তিত

১৪। মুক্ত পতনশীল লিফটে আপাত ওজন কত?

- (ক) mg
(খ) শূন্য
(গ) $2mg$
(ঘ) অসীম

১৫। ভরবেগের একক কোনটি?

- (ক) $kg\ m\ s^{-1}$
(খ) $N\ m$
(গ) J
(ঘ) W

১৬। $1\ N$ সমান কত?

- (ক) $1\ kg\ m\ s^{-2}$
(খ) $1\ kg\ m\ s^{-1}$
(গ) $1\ J\ s$
(ঘ) $1\ Pa$

১৭। $2\ kg$ ভরের বস্তুতে ত্বরণ $5\ m/s^2$ হলে বল কত?

- (ক) $10\ N$
(খ) $7\ N$
(গ) $0.4\ N$
(ঘ) $5\ N$

১৮। $5\ kg$ ভরের বস্তুতে ত্বরণ $2\ m/s^2$ হলে বল কত?

- (ক) $10\ N$
(খ) $7\ N$
(গ) $2.5\ N$
(ঘ) $2\ N$

১৯। $10\ kg$ ভরের বস্তুতে ত্বরণ $3\ m/s^2$ হলে বল কত?

- (ক) $30\ N$
(খ) $13\ N$
(গ) $3.3333333333333335\ N$
(ঘ) $3\ N$

২০। $4\ kg$ ভরের বস্তুতে ত্বরণ $4\ m/s^2$ হলে বল কত?

- (ক) $16\ N$
(খ) $8\ N$
(গ) $1.0\ N$
(ঘ) $4\ N$

২১। 8 kg ভরের বস্তুতে ত্বরণ 1.5 m/s^2 হলে বল কত?
(ক) 12.0 N
(খ) 9.5 N
(গ) 5.333333333333333 N
(ঘ) 1.5 N

২২। 3 kg ভরের বস্তুতে ত্বরণ 6 m/s^2 হলে বল কত?
(ক) 18 N
(খ) 9 N
(গ) 0.5 N
(ঘ) 6 N

২৩। 20 kg ভরের বস্তুতে ত্বরণ 0.5 m/s^2 হলে বল কত?
(ক) 10.0 N
(খ) 20.5 N
(গ) 40.0 N
(ঘ) 0.5 N

২৪। 2 kg ভর, বেগ 10 m/s হলে ভরবেগ কত?
(ক) 20 kg m/s
(খ) 12 kg m/s
(গ) 5.0 kg m/s
(ঘ) 2 kg m/s

২৫। 5 kg ভর, বেগ 4 m/s হলে ভরবেগ কত?
(ক) 20 kg m/s
(খ) 9 kg m/s
(গ) 0.8 kg m/s
(ঘ) 5 kg m/s

উত্তরমালা (১-২৫)

১→খ	২→ক	৩→ক	৪→খ	৫→ক
৬→খ	৭→ক	৮→খ	৯→খ	১০→খ
১১→খ	১২→খ	১৩→খ	১৪→খ	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৩ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।