

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৬ : বস্তুর উপর তাপের প্রভাব

এমসিকিউ সেট ০২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=4^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 16800 J
(খ) 4 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 400 J

২। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=5^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 21000 J
(খ) 5 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 500 J

৩। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=6^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 25200 J
(খ) 6 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 600 J

৪। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=7^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 29400 J
(খ) 7 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 700 J

৫। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=8^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 33600 J
(খ) 8 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 800 J

৬। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=9^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 37800 J
(খ) 9 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 900 J

৭। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=10^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 42000 J
(খ) 10 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 1000 J

৮। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=11^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 46200 J
(খ) 11 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 1100 J

৯। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=12^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 50400 J
(খ) 12 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 1200 J

১০। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=13^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 54600 J
(খ) 13 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 1300 J

১১। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=14^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 58800 J
(খ) 14 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 1400 J

১২। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=15^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 63000 J
(খ) 15 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 1500 J

১৩। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=16^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 67200 J
(খ) 16 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 1600 J

১৪। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=17^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 71400 J
(খ) 17 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 1700 J

১৫। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=18^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 75600 J
(খ) 18 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 1800 J

১৬। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=19^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 79800 J
(খ) 19 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 1900 J

১৭। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=20^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 84000 J
(খ) 20 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 2000 J

১৮। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=21^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 88200 J
(খ) 21 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 2100 J

১৯। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=22^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 92400 J
(খ) 22 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 2200 J

২০। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=23^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 96600 J
(খ) 23 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 2300 J

২১। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=24^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?
(ক) 100800 J
(খ) 24 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 2400 J

২২। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=25^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?
(ক) 105000 J
(খ) 25 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 2500 J

২৩। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=26^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?
(ক) 109200 J
(খ) 26 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 2600 J

২৪। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=27^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?
(ক) 113400 J
(খ) 27 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 2700 J

২৫। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=28^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?
(ক) 117600 J
(খ) 28 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 2800 J

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৬ | সেট ০২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।