

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৮ : আলোর প্রতিফলন

এমসিকিউ সেট ১২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। [অধ্যায় ৪ গণিত-৭৪] প্রদত্ত মান $a=36$, $b=15$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 540

(খ) 51

(গ) 21

(ঘ) 15

২। [অধ্যায় ৪ ধারণা-৭৪] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৩। [অধ্যায় ৪ গণিত-৭৫] প্রদত্ত মান $a=37$, $b=1$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 37

(খ) 38

(গ) 36

(ঘ) 1

৪। [অধ্যায় ৪ ধারণা-৭৫] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৫। [অধ্যায় ৪ গণিত-৭৬] প্রদত্ত মান $a=38$, $b=2$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 76

(খ) 40

(গ) 36

(ঘ) 2

৬। [অধ্যায় ৪ ধারণা-৭৬] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৭। [অধ্যায় ৪ গণিত-৭৭] প্রদত্ত মান $a=39$, $b=3$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 117

(খ) 42

(গ) 36

(ঘ) 3

৮। [অধ্যায় ৪ ধারণা-৭৭] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৯। [অধ্যায় ৪ গণিত-৭৮] প্রদত্ত মান $a=40$, $b=4$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 160

(খ) 44

(গ) 36

(ঘ) 4

১০। [অধ্যায় ৪ ধারণা-৭৮] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১১। [অধ্যায় ৪ গণিত-৭৯] প্রদত্ত মান $a=41$, $b=5$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 205

(খ) 46

(গ) 36

(ঘ) 5

১২। [অধ্যায় ৪ ধারণা-৭৯] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৩। [অধ্যায় ৪ গণিত-৮০] প্রদত্ত মান $a=2$, $b=6$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 12

(খ) 8

(গ) -4

(ঘ) 6

১৪। [অধ্যায় ৪ ধারণা-৮০] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৫। [অধ্যায় ৪ গণিত-৮১] প্রদত্ত মান $a=3$, $b=7$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 21

(খ) 10

(গ) -4

(ঘ) 7

১৬। [অধ্যায় ৪ ধারণা-৮১] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৭। [অধ্যায় ৪ গণিত-৪২] প্রদত্ত মান $a=4$, $b=8$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 32
- (খ) 12
- (গ) -4
- (ঘ) 8

১৮। [অধ্যায় ৪ ধারণা-৪২] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

১৯। [অধ্যায় ৪ গণিত-৪৩] প্রদত্ত মান $a=5$, $b=9$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 45
- (খ) 14
- (গ) -4
- (ঘ) 9

২০। [অধ্যায় ৪ ধারণা-৪৩] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

২১। [অধ্যায় ৪ গণিত-৪৪] প্রদত্ত মান $a=6$, $b=10$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 60
- (খ) 16
- (গ) -4
- (ঘ) 10

২২। [অধ্যায় ৪ ধারণা-৪৪] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

২৩। [অধ্যায় ৪ গণিত-৪৫] প্রদত্ত মান $a=7$, $b=11$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 77
- (খ) 18
- (গ) -4
- (ঘ) 11

২৪। [অধ্যায় ৪ ধারণা-৪৫] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

২৫। [অধ্যায় ৪ গণিত-৪৬] প্রদত্ত মান $a=8$, $b=12$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 96
- (খ) 20
- (গ) -4
- (ঘ) 12

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৮ | সেট ১২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।