

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৯ : আলোর প্রতিসরণ

এমসিকিউ সেট ০৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দৃষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। উত্তল লেন্সের $f=32$ cm হলে P কত D?

- (ক) 3.12 D
(খ) 32 D
(গ) 0.32 D
(ঘ) -32 D

২। উত্তল লেন্সের $f=33$ cm হলে P কত D?

- (ক) 3.03 D
(খ) 33 D
(গ) 0.33 D
(ঘ) -33 D

৩। উত্তল লেন্সের $f=34$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.94 D
(খ) 34 D
(গ) 0.34 D
(ঘ) -34 D

৪। উত্তল লেন্সের $f=35$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.86 D
(খ) 35 D
(গ) 0.35 D
(ঘ) -35 D

৫। উত্তল লেন্সের $f=36$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.78 D
(খ) 36 D
(গ) 0.36 D
(ঘ) -36 D

৬। উত্তল লেন্সের $f=37$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.7 D
(খ) 37 D
(গ) 0.37 D
(ঘ) -37 D

৭। উত্তল লেন্সের $f=38$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.63 D
(খ) 38 D
(গ) 0.38 D
(ঘ) -38 D

৮। উত্তল লেন্সের $f=39$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.56 D
(খ) 39 D
(গ) 0.39 D
(ঘ) -39 D

৯। উত্তল লেন্সের $f=40$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.5 D
(খ) 40 D
(গ) 0.4 D
(ঘ) -40 D

১০। উত্তল লেন্সের $f=41$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.44 D
(খ) 41 D
(গ) 0.41 D
(ঘ) -41 D

১১। উত্তল লেন্সের $f=42$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.38 D
(খ) 42 D
(গ) 0.42 D
(ঘ) -42 D

১২। উত্তল লেন্সের $f=43$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.33 D
(খ) 43 D
(গ) 0.43 D
(ঘ) -43 D

১৩। উত্তল লেন্সের $f=44$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.27 D
(খ) 44 D
(গ) 0.44 D
(ঘ) -44 D

১৪। উত্তল লেন্সের $f=45$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.22 D
(খ) 45 D
(গ) 0.45 D
(ঘ) -45 D

১৫। উত্তল লেন্সের $f=46$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.17 D
(খ) 46 D
(গ) 0.46 D
(ঘ) -46 D

১৬। উত্তল লেন্সের $f=47$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.13 D
(খ) 47 D
(গ) 0.47 D
(ঘ) -47 D

১৭। উত্তল লেন্সের $f=48$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.08 D
(খ) 48 D
(গ) 0.48 D
(ঘ) -48 D

১৮। উত্তল লেন্সের $f=49$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.04 D
(খ) 49 D
(গ) 0.49 D
(ঘ) -49 D

১৯। উত্তল লেন্সের $f=50$ cm হলে P কত D?

- (ক) 2.0 D
(খ) 50 D
(গ) 0.5 D
(ঘ) -50 D

২০। উত্তল লেন্সের $f=51$ cm হলে P কত D?

- (ক) 1.96 D
(খ) 51 D
(গ) 0.51 D
(ঘ) -51 D

২১। উত্তল লেন্সের $f=52\text{ cm}$ হলে P কত D?
(ক) 1.92 D
(খ) 52 D
(গ) 0.52 D
(ঘ) -52 D

২২। উত্তল লেন্সের $f=53\text{ cm}$ হলে P কত D?
(ক) 1.89 D
(খ) 53 D
(গ) 0.53 D
(ঘ) -53 D

২৩। উত্তল লেন্সের $f=54\text{ cm}$ হলে P কত D?
(ক) 1.85 D
(খ) 54 D
(গ) 0.54 D
(ঘ) -54 D

২৪। উত্তল লেন্সের $f=55\text{ cm}$ হলে P কত D?
(ক) 1.82 D
(খ) 55 D
(গ) 0.55 D
(ঘ) -55 D

২৫। উত্তল লেন্সের $f=56\text{ cm}$ হলে P কত D?
(ক) 1.79 D
(খ) 56 D
(গ) 0.56 D
(ঘ) -56 D

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৯ | সেট ০৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।