

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১০ : স্থির তড়িৎ

এমসিকিউ সেট ০৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=15\text{ V}$ হলে C কত?

- (ক) $1.33333333333334\text{e-}07\text{ F}$
 (খ) $2.99999999999997\text{e-}05\text{ F}$
 (গ) 15 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

২। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=15\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) 0.000225 J
 (খ) $2.99999999999997\text{e-}05\text{ J}$
 (গ) 15 J
 (ঘ) 2 J

৩। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=16\text{ V}$ হলে C কত?

- (ক) $1.25\text{e-}07\text{ F}$
 (খ) $3.2\text{e-}05\text{ F}$
 (গ) 16 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

৪। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=16\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) 0.000256 J
 (খ) $3.2\text{e-}05\text{ J}$
 (গ) 16 J
 (ঘ) 2 J

৫। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=17\text{ V}$ হলে C কত?

- (ক) $1.176470588235294\text{e-}07\text{ F}$
 (খ) $3.4\text{e-}05\text{ F}$
 (গ) 17 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

৬। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=17\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) 0.000289 J
 (খ) $3.4\text{e-}05\text{ J}$
 (গ) 17 J
 (ঘ) 2 J

৭। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=18\text{ V}$ হলে C কত?

- (ক) $1.11111111111111\text{e-}07\text{ F}$
 (খ) $3.6\text{e-}05\text{ F}$
 (গ) 18 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

৮। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=18\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) 0.000324 J
 (খ) $3.6\text{e-}05\text{ J}$
 (গ) 18 J
 (ঘ) 2 J

৯। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=19\text{ V}$ হলে C কত?

- (ক) $1.0526315789473683\text{e-}07\text{ F}$
 (খ) $3.79999999999995\text{e-}05\text{ F}$
 (গ) 19 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

১০। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=19\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) $0.000360999999999994\text{ J}$
 (খ) $3.79999999999995\text{e-}05\text{ J}$
 (গ) 19 J
 (ঘ) 2 J

১১। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=20\text{ V}$ হলে C কত?

- (ক) $1\text{e-}07\text{ F}$
 (খ) $3.99999999999996\text{e-}05\text{ F}$
 (গ) 20 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

১২। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=20\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) $0.000399999999999996\text{ J}$
 (খ) $3.99999999999996\text{e-}05\text{ J}$
 (গ) 20 J
 (ঘ) 2 J

১৩। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=21\text{ V}$ হলে C কত?

- (ক) $9.523809523809524\text{e-}08\text{ F}$
 (খ) $4.2\text{e-}05\text{ F}$
 (গ) 21 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

১৪। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=21\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) 0.000441 J
 (খ) $4.2\text{e-}05\text{ J}$
 (গ) 21 J
 (ঘ) 2 J

১৫। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=22\text{ V}$ হলে C কত?

- (ক) $9.09090909090909\text{e-}08\text{ F}$
 (খ) $4.4\text{e-}05\text{ F}$
 (গ) 22 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

১৬। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=22\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) 0.000484 J
 (খ) $4.4\text{e-}05\text{ J}$
 (গ) 22 J
 (ঘ) 2 J

১৭। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=23\text{ V}$ হলে C কত?

- (ক) $8.695652173913042\text{e-}08\text{ F}$
 (খ) $4.6\text{e-}05\text{ F}$
 (গ) 23 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

১৮। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=23\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) 0.000529 J
 (খ) $4.6\text{e-}05\text{ J}$
 (গ) 23 J
 (ঘ) 2 J

১৯। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=24\text{ V}$ হলে C কত?

- (ক) $8.33333333333333\text{e-}08\text{ F}$
 (খ) $4.8\text{e-}05\text{ F}$
 (গ) 24 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

২০। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=24\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) 0.000576 J
 (খ) $4.8\text{e-}05\text{ J}$
 (গ) 24 J
 (ঘ) 2 J

২১। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=25\text{ V}$ হলে C কত?
(ক) $8\text{e-}08\text{ F}$
(খ) $4.9999999999999996\text{e-}05\text{ F}$
(গ) 25 F
(ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

২২। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=25\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?
(ক) $0.0006249999999999999\text{ J}$
(খ) $4.9999999999999996\text{e-}05\text{ J}$
(গ) 25 J
(ঘ) 2 J

২৩। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=26\text{ V}$ হলে C কত?
(ক) $7.692307692307692\text{e-}08\text{ F}$
(খ) $5.2\text{e-}05\text{ F}$
(গ) 26 F
(ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

২৪। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=26\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?
(ক) 0.000676 J
(খ) $5.2\text{e-}05\text{ J}$
(গ) 26 J
(ঘ) 2 J

২৫। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=27\text{ V}$ হলে C কত?
(ক) $7.407407407407407\text{e-}08\text{ F}$
(খ) $5.4\text{e-}05\text{ F}$
(গ) 27 F
(ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১০ | সেট ০৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।