

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১০ : স্থির তড়িৎ

এমসিকিউ সেট ০৪

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=27\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

(ক) 0.0007289999999999999 J

(খ) $5.4\text{e-}05\ \text{J}$

(গ) 27 J

(ঘ) 2 J

১১। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=32\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

(ক) 0.001024 J

(খ) $6.4\text{e-}05\ \text{J}$

(গ) 32 J

(ঘ) 2 J

২। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=28\ \text{V}$ হলে C কত?

(ক) 7.142857142857142e-08 F

(খ) $5.6\text{e-}05\ \text{F}$

(গ) 28 F

(ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$ ১২। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=33\ \text{V}$ হলে C কত?

(ক) 6.060606060606061e-08 F

(খ) 6.599999999999999e-05 F

(গ) 33 F

(ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$ ৩। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=28\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

(ক) 0.000784 J

(খ) $5.6\text{e-}05\ \text{J}$

(গ) 28 J

(ঘ) 2 J

১৩। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=33\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

(ক) 0.001089 J

(খ) 6.599999999999999e-05 J

(গ) 33 J

(ঘ) 2 J

৪। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=29\ \text{V}$ হলে C কত?

(ক) 6.89655172413793e-08 F

(খ) $5.8\text{e-}05\ \text{F}$

(গ) 29 F

(ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$ ১৪। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=34\ \text{V}$ হলে C কত?

(ক) 5.88235294117647e-08 F

(খ) $6.8\text{e-}05\ \text{F}$

(গ) 34 F

(ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$ ৫। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=29\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

(ক) 0.000841 J

(খ) $5.8\text{e-}05\ \text{J}$

(গ) 29 J

(ঘ) 2 J

১৫। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=34\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

(ক) 0.001156 J

(খ) $6.8\text{e-}05\ \text{J}$

(গ) 34 J

(ঘ) 2 J

৬। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=30\ \text{V}$ হলে C কত?

(ক) 6.666666666666667e-08 F

(খ) 5.9999999999999995e-05 F

(গ) 30 F

(ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$ ১৬। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=35\ \text{V}$ হলে C কত?

(ক) 5.714285714285714e-08 F

(খ) $7\text{e-}05\ \text{F}$

(গ) 35 F

(ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$ ৭। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=30\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

(ক) 0.0009 J

(খ) 5.9999999999999995e-05 J

(গ) 30 J

(ঘ) 2 J

১৭। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=35\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

(ক) 0.001225 J

(খ) $7\text{e-}05\ \text{J}$

(গ) 35 J

(ঘ) 2 J

৮। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=31\ \text{V}$ হলে C কত?

(ক) 6.451612903225806e-08 F

(খ) $6.2\text{e-}05\ \text{F}$

(গ) 31 F

(ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$ ১৮। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=36\ \text{V}$ হলে C কত?

(ক) 5.555555555555555e-08 F

(খ) $7.2\text{e-}05\ \text{F}$

(গ) 36 F

(ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$ ৯। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=31\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

(ক) 0.000961 J

(খ) $6.2\text{e-}05\ \text{J}$

(গ) 31 J

(ঘ) 2 J

১৯। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=36\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

(ক) 0.001296 J

(খ) $7.2\text{e-}05\ \text{J}$

(গ) 36 J

(ঘ) 2 J

১০। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=32\ \text{V}$ হলে C কত?(ক) $6.25\text{e-}08\ \text{F}$ (খ) $6.4\text{e-}05\ \text{F}$

(গ) 32 F

(ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$ ২০। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=37\ \text{V}$ হলে C কত?

(ক) 5.405405405405405e-08 F

(খ) $7.4\text{e-}05\ \text{F}$

(গ) 37 F

(ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

২১। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=37\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?
 (ক) 0.001369 J
 (খ) $7.4\text{e-}05\ \text{J}$
 (গ) 37 J
 (ঘ) 2 J

২২। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=38\ \text{V}$ হলে C কত?
 (ক) $5.2631578947368416\text{e-}08\ \text{F}$
 (খ) $7.599999999999999\text{e-}05\ \text{F}$
 (গ) 38 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

২৩। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=38\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?
 (ক) 0.0014439999999999998 J
 (খ) $7.599999999999999\text{e-}05\ \text{J}$
 (গ) 38 J
 (ঘ) 2 J

২৪। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=39\ \text{V}$ হলে C কত?
 (ক) $5.128205128205128\text{e-}08\ \text{F}$
 (খ) $7.8\text{e-}05\ \text{F}$
 (গ) 39 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

২৫। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=39\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?
 (ক) 0.001521 J
 (খ) $7.8\text{e-}05\ \text{J}$
 (গ) 39 J
 (ঘ) 2 J

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১০ | সেট ০৪ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।