

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১১ : চল তড়িৎ

এমসিকিউ সেট ০২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। 10 Ω ও 10 Ω শ্রেণিতে তুল্যরোধ কত?

- (ক) 20 Ω
(খ) 5.00 Ω
(গ) 10 Ω
(ঘ) 10 Ω

২। 10 Ω ও 10 Ω সমান্তরালে তুল্যরোধ কত?

- (ক) 20 Ω
(খ) 5.0 Ω
(গ) 10 Ω
(ঘ) 0 Ω

৩। 1 Ω ও 5 Ω শ্রেণিতে তুল্যরোধ কত?

- (ক) 6 Ω
(খ) 0.83 Ω
(গ) 1 Ω
(ঘ) 5 Ω

৪। 1 Ω ও 5 Ω সমান্তরালে তুল্যরোধ কত?

- (ক) 6 Ω
(খ) 0.83 Ω
(গ) 1 Ω
(ঘ) 4 Ω

৫। V=10 V, I=2 A হলে ক্ষমতা কত?

- (ক) 20 W
(খ) 5.0 W
(গ) 2 W
(ঘ) 10 W

৬। V=220 V, I=0.5 A হলে ক্ষমতা কত?

- (ক) 110.0 W
(খ) 440.0 W
(গ) 0.5 W
(ঘ) 220 W

৭। V=6 V, I=3 A হলে ক্ষমতা কত?

- (ক) 18 W
(খ) 2.0 W
(গ) 3 W
(ঘ) 6 W

৮। I=2 A, R=5 Ω হলে তাপীয় ক্ষমতা I²R কত?

- (ক) 20 W
(খ) 10 W
(গ) 5 W
(ঘ) 2 W

৯। I=3 A, R=4 Ω হলে তাপীয় ক্ষমতা I²R কত?

- (ক) 36 W
(খ) 12 W
(গ) 4 W
(ঘ) 3 W

১০। I=1 A, R=10 Ω হলে তাপীয় ক্ষমতা I²R কত?

- (ক) 10 W
(খ) 10 W
(গ) 10 W
(ঘ) 1 W

১১। V=2 V, R=5 Ω হলে I কত?

- (ক) 0.4 A
(খ) 10 A
(গ) 5 A
(ঘ) 2 A

১২। V=2 V, I=2 A হলে P কত?

- (ক) 4 W
(খ) 1.0 W
(গ) 2 W
(ঘ) 2 W

১৩। V=3 V, R=5 Ω হলে I কত?

- (ক) 0.6 A
(খ) 15 A
(গ) 5 A
(ঘ) 3 A

১৪। V=3 V, I=2 A হলে P কত?

- (ক) 6 W
(খ) 1.5 W
(গ) 2 W
(ঘ) 3 W

১৫। V=4 V, R=5 Ω হলে I কত?

- (ক) 0.8 A
(খ) 20 A
(গ) 5 A
(ঘ) 4 A

১৬। V=4 V, I=2 A হলে P কত?

- (ক) 8 W
(খ) 2.0 W
(গ) 2 W
(ঘ) 4 W

১৭। V=5 V, R=5 Ω হলে I কত?

- (ক) 1.0 A
(খ) 25 A
(গ) 5 A
(ঘ) 5 A

১৮। V=5 V, I=2 A হলে P কত?

- (ক) 10 W
(খ) 2.5 W
(গ) 2 W
(ঘ) 5 W

১৯। V=6 V, R=5 Ω হলে I কত?

- (ক) 1.2 A
(খ) 30 A
(গ) 5 A
(ঘ) 6 A

২০। V=6 V, I=2 A হলে P কত?

- (ক) 12 W
(খ) 3.0 W
(গ) 2 W
(ঘ) 6 W

২১। $V=7\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 1.4 A
- (খ) 35 A
- (গ) 5 A
- (ঘ) 7 A

২২। $V=7\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 14 W
- (খ) 3.5 W
- (গ) 2 W
- (ঘ) 7 W

২৩। $V=8\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 1.6 A
- (খ) 40 A
- (গ) 5 A
- (ঘ) 8 A

২৪। $V=8\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 16 W
- (খ) 4.0 W
- (গ) 2 W
- (ঘ) 8 W

২৫। $V=9\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 1.8 A
- (খ) 45 A
- (গ) 5 A
- (ঘ) 9 A

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→খ	৩→ক	৪→খ	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১১ | সেট ০২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।