

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১১ : চল তড়িৎ

এমসিকিউ সেট ০৫

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $V=35\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 7.0 A
(খ) 175 A
(গ) 5 A
(ঘ) 35 A

২। $V=35\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 70 W
(খ) 17.5 W
(গ) 2 W
(ঘ) 35 W

৩। $V=36\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 7.2 A
(খ) 180 A
(গ) 5 A
(ঘ) 36 A

৪। $V=36\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 72 W
(খ) 18.0 W
(গ) 2 W
(ঘ) 36 W

৫। $V=37\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 7.4 A
(খ) 185 A
(গ) 5 A
(ঘ) 37 A

৬। $V=37\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 74 W
(খ) 18.5 W
(গ) 2 W
(ঘ) 37 W

৭। $V=38\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 7.6 A
(খ) 190 A
(গ) 5 A
(ঘ) 38 A

৮। $V=38\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 76 W
(খ) 19.0 W
(গ) 2 W
(ঘ) 38 W

৯। $V=39\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 7.8 A
(খ) 195 A
(গ) 5 A
(ঘ) 39 A

১০। $V=39\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 78 W
(খ) 19.5 W
(গ) 2 W
(ঘ) 39 W

১১। $V=40\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 8.0 A
(খ) 200 A
(গ) 5 A
(ঘ) 40 A

১২। $V=40\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 80 W
(খ) 20.0 W
(গ) 2 W
(ঘ) 40 W

১৩। $V=41\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 8.2 A
(খ) 205 A
(গ) 5 A
(ঘ) 41 A

১৪। $V=41\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 82 W
(খ) 20.5 W
(গ) 2 W
(ঘ) 41 W

১৫। $V=42\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 8.4 A
(খ) 210 A
(গ) 5 A
(ঘ) 42 A

১৬। $V=42\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 84 W
(খ) 21.0 W
(গ) 2 W
(ঘ) 42 W

১৭। $V=43\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 8.6 A
(খ) 215 A
(গ) 5 A
(ঘ) 43 A

১৮। $V=43\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 86 W
(খ) 21.5 W
(গ) 2 W
(ঘ) 43 W

১৯। $V=44\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 8.8 A
(খ) 220 A
(গ) 5 A
(ঘ) 44 A

২০। $V=44\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 88 W
(খ) 22.0 W
(গ) 2 W
(ঘ) 44 W

২১। $V=45\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?
 (ক) 9.0 A
 (খ) 225 A
 (গ) 5 A
 (ঘ) 45 A

২২। $V=45\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?
 (ক) 90 W
 (খ) 22.5 W
 (গ) 2 W
 (ঘ) 45 W

২৩। $V=46\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?
 (ক) 9.2 A
 (খ) 230 A
 (গ) 5 A
 (ঘ) 46 A

২৪। $V=46\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?
 (ক) 92 W
 (খ) 23.0 W
 (গ) 2 W
 (ঘ) 46 W

২৫। $V=47\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?
 (ক) 9.4 A
 (খ) 235 A
 (গ) 5 A
 (ঘ) 47 A

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১১ | সেট ০৫ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।