

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১১ : চল তড়িৎ

এমসিকিউ সেট ০৬

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $V=47\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 94 W
(খ) 23.5 W
(গ) 2 W
(ঘ) 47 W

২। $V=48\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 9.6 A
(খ) 240 A
(গ) 5 A
(ঘ) 48 A

৩। $V=48\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 96 W
(খ) 24.0 W
(গ) 2 W
(ঘ) 48 W

৪। $V=49\text{ V}$, $R=5\ \Omega$ হলে I কত?

- (ক) 9.8 A
(খ) 245 A
(গ) 5 A
(ঘ) 49 A

৫। $V=49\text{ V}$, $I=2\text{ A}$ হলে P কত?

- (ক) 98 W
(খ) 24.5 W
(গ) 2 W
(ঘ) 49 W

৬। $1\ \Omega$ ও $3\ \Omega$ শ্রেণিতে Req কত?

- (ক) 4 Ω
(খ) 1 Ω
(গ) 3 Ω
(ঘ) 3 Ω

৭। দুটি $1\ \Omega$ সমান্তরালে Req কত?

- (ক) 0.5 Ω
(খ) 2 Ω
(গ) 1 Ω
(ঘ) 1 Ω

৮। $2\ \Omega$ ও $4\ \Omega$ শ্রেণিতে Req কত?

- (ক) 6 Ω
(খ) 2 Ω
(গ) 4 Ω
(ঘ) 8 Ω

৯। দুটি $2\ \Omega$ সমান্তরালে Req কত?

- (ক) 1.0 Ω
(খ) 4 Ω
(গ) 2 Ω
(ঘ) 4 Ω

১০। $3\ \Omega$ ও $5\ \Omega$ শ্রেণিতে Req কত?

- (ক) 8 Ω
(খ) 3 Ω
(গ) 5 Ω
(ঘ) 15 Ω

১১। দুটি $3\ \Omega$ সমান্তরালে Req কত?

- (ক) 1.5 Ω
(খ) 6 Ω
(গ) 3 Ω
(ঘ) 9 Ω

১২। $4\ \Omega$ ও $6\ \Omega$ শ্রেণিতে Req কত?

- (ক) 10 Ω
(খ) 4 Ω
(গ) 6 Ω
(ঘ) 24 Ω

১৩। দুটি $4\ \Omega$ সমান্তরালে Req কত?

- (ক) 2.0 Ω
(খ) 8 Ω
(গ) 4 Ω
(ঘ) 16 Ω

১৪। $5\ \Omega$ ও $7\ \Omega$ শ্রেণিতে Req কত?

- (ক) 12 Ω
(খ) 5 Ω
(গ) 7 Ω
(ঘ) 35 Ω

১৫। দুটি $5\ \Omega$ সমান্তরালে Req কত?

- (ক) 2.5 Ω
(খ) 10 Ω
(গ) 5 Ω
(ঘ) 25 Ω

১৬। $6\ \Omega$ ও $8\ \Omega$ শ্রেণিতে Req কত?

- (ক) 14 Ω
(খ) 6 Ω
(গ) 8 Ω
(ঘ) 48 Ω

১৭। দুটি $6\ \Omega$ সমান্তরালে Req কত?

- (ক) 3.0 Ω
(খ) 12 Ω
(গ) 6 Ω
(ঘ) 36 Ω

১৮। $7\ \Omega$ ও $9\ \Omega$ শ্রেণিতে Req কত?

- (ক) 16 Ω
(খ) 7 Ω
(গ) 9 Ω
(ঘ) 63 Ω

১৯। দুটি $7\ \Omega$ সমান্তরালে Req কত?

- (ক) 3.5 Ω
(খ) 14 Ω
(গ) 7 Ω
(ঘ) 49 Ω

২০। $8\ \Omega$ ও $10\ \Omega$ শ্রেণিতে Req কত?

- (ক) 18 Ω
(খ) 8 Ω
(গ) 10 Ω
(ঘ) 80 Ω

২১। দুটি ৪ Ω সমান্তরালে Req কত?

- (ক) ৪.০ Ω
- (খ) ১৬ Ω
- (গ) ৪ Ω
- (ঘ) ৬৪ Ω

২২। ৯ Ω ও ১১ Ω শ্রেণিতে Req কত?

- (ক) ২০ Ω
- (খ) ৯ Ω
- (গ) ১১ Ω
- (ঘ) ৯৯ Ω

২৩। দুটি ৯ Ω সমান্তরালে Req কত?

- (ক) ৪.৫ Ω
- (খ) ১৮ Ω
- (গ) ৯ Ω
- (ঘ) ৮১ Ω

২৪। ১০ Ω ও ১২ Ω শ্রেণিতে Req কত?

- (ক) ২২ Ω
- (খ) ১০ Ω
- (গ) ১২ Ω
- (ঘ) ১২০ Ω

২৫। দুটি ১০ Ω সমান্তরালে Req কত?

- (ক) ৫.০ Ω
- (খ) ২০ Ω
- (গ) ১০ Ω
- (ঘ) ১০০ Ω

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১১ | সেট ০৬ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।