

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১২ : চুম্বকত্ব

এমসিকিউ সেট ০৪

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $n=22$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $5.529e-05$ T

(খ) 22 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

২। $n=24$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $6.032e-05$ T

(খ) 24 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

৩। $n=26$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $6.535e-05$ T

(খ) 26 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

৪। $n=28$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $7.037e-05$ T

(খ) 28 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

৫। $n=30$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $7.540e-05$ T

(খ) 30 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

৬। $n=32$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $8.042e-05$ T

(খ) 32 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

৭। $n=34$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $8.545e-05$ T

(খ) 34 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

৮। $n=36$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $9.048e-05$ T

(খ) 36 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

৯। $n=38$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $9.550e-05$ T

(খ) 38 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

১০। $n=40$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $1.005e-04$ T

(খ) 40 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

১১। $n=42$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $1.056e-04$ T

(খ) 42 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

১২। $n=44$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $1.106e-04$ T

(খ) 44 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

১৩। $n=46$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $1.156e-04$ T

(খ) 46 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

১৪। $n=48$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $1.206e-04$ T

(খ) 48 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

১৫। $n=50$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $1.257e-04$ T

(খ) 50 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

১৬। $n=52$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $1.307e-04$ T

(খ) 52 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

১৭। $n=54$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?(ক) $1.357e-04$ T

(খ) 54 T

(গ) 2 T

(ঘ) 0

১৮। $n=56$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- (ক) $1.407e-04$ T
- (খ) 56 T
- (গ) 2 T
- (ঘ) 0

১৯। $n=58$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- (ক) $1.458e-04$ T
- (খ) 58 T
- (গ) 2 T
- (ঘ) 0

২০। $n=60$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- (ক) $1.508e-04$ T
- (খ) 60 T
- (গ) 2 T
- (ঘ) 0

২১। $n=62$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- (ক) $1.558e-04$ T
- (খ) 62 T
- (গ) 2 T
- (ঘ) 0

২২। $n=64$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- (ক) $1.608e-04$ T
- (খ) 64 T
- (গ) 2 T
- (ঘ) 0

২৩। $n=66$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- (ক) $1.659e-04$ T
- (খ) 66 T
- (গ) 2 T
- (ঘ) 0

২৪। $n=68$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- (ক) $1.709e-04$ T
- (খ) 68 T
- (গ) 2 T
- (ঘ) 0

২৫। $n=70$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- (ক) $1.759e-04$ T
- (খ) 70 T
- (গ) 2 T
- (ঘ) 0

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১২ | সেট ০৪ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।