

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ

এমসিকিউ সেট ০২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দৃষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। ভরের এস.আই. একক কোনটি?

- (ক) গ্রাম
- (খ) পাউন্ড
- (গ) কিলোগ্রাম
- (ঘ) টন

২। নিচের কোনটি লব্ধ রাশি?

- (ক) দৈর্ঘ্য
- (খ) ভর
- (গ) বেগ
- (ঘ) তাপমাত্রা

৩। কোনো ভৌত রাশিতে উপস্থিত মৌলিক রাশিগুলোর সূচককে কী বলে?

- (ক) একক
- (খ) মাত্রা
- (গ) মান
- (ঘ) প্রতীক

৪। ভার্নিয়ার ধ্রুবক কাকে বলে?

- (ক) প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ
- (খ) ভার্নিয়ারের লঘিষ্ঠ পরিমাপ
- (গ) স্কুর পিচ
- (ঘ) শূন্য ক্রটি

৫। SI উপসর্গ ন্যানোর মান কোনটি?

- (ক) 10^{-6}
- (খ) 10^{-9}
- (গ) 10^{-12}
- (ঘ) 10^{-3}

৬। স্লাইড ক্যালিপার্স কী মাপে?

- (ক) তাপমাত্রা
- (খ) ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য/ব্যাস
- (গ) চাপ
- (ঘ) প্রবাহ

৭। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ারের 40 ভাগ = প্রধানের 39 ভাগ হলে LC কত?

- (ক) 0.025 mm
- (খ) 0.050 mm
- (গ) 0.100 mm
- (ঘ) 0.400 mm

৮। প্রধান স্কেল পাঠ 2.5 cm, ভার্নিয়ার সমপাতন 4, LC = 0.05 mm হলে দৈর্ঘ্য কত?

- (ক) 2.520 cm
- (খ) 2.700 cm
- (গ) 2.500 cm
- (ঘ) 0.200 cm

৯। দৈর্ঘ্য 25 cm এবং পরম ক্রটি 0.5 cm হলে শতকরা ক্রটি কত?

- (ক) 1.0%
- (খ) 2.0%
- (গ) 4.0%
- (ঘ) 20.0%

১০। আয়তন $V = l^3$ এবং দৈর্ঘ্যের শতকরা ক্রটি 2% হলে আয়তনের শতকরা ক্রটি কত?

- (ক) 2%
- (খ) 4%
- (গ) 6%
- (ঘ) 8%

১১। $KE = \frac{1}{2}mv^2$; ভরের ক্রটি 2% ও বেগের ক্রটি 3% হলে KE-এর শতকরা ক্রটি কত?

- (ক) 5%
- (খ) 8%
- (গ) 6%
- (ঘ) 7%

১২। স্কুর পিচ 0.5 mm এবং বৃত্তাকার স্কেলে 50 ভাগ থাকলে LC কত?

- (ক) 0.010 mm
- (খ) 0.500 mm
- (গ) 0.050 mm
- (ঘ) 0.100 mm

১৩। 10^2 সমান কোন উপসর্গের মান (ধনাত্মক)? অথবা $1 \times 10^2 m = 1$ কোন একক?

- (ক) 10^{-1}
- (খ) 10^2
- (গ) 10^5
- (ঘ) 10^{-2}

১৪। 250 g সমান কত kg?

- (ক) 25.0 kg
- (খ) 2.5 kg
- (গ) 0.25 kg
- (ঘ) 250 kg

১৫। $100^\circ C$ সমান প্রায় কত K?

- (ক) 100 K
- (খ) 373 K
- (গ) 200 K
- (ঘ) 100 K

১৬। 1×10^7 সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^7
- (খ) 10^6
- (গ) 10^8
- (ঘ) 7

১৭। 1×10^{14} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{14}
- (খ) 10^{13}
- (গ) 10^{15}
- (ঘ) 14

১৮। 1×10^{21} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{21}
- (খ) 10^{20}
- (গ) 10^{22}
- (ঘ) 21

১৯। 1×10^{28} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?
 (ক) 10^{28}
 (খ) 10^{27}
 (গ) 10^{29}
 (ঘ) 28

২০। 1×10^{35} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?
 (ক) 10^{35}
 (খ) 10^{34}
 (গ) 10^{36}
 (ঘ) 35

২১। দৈর্ঘ্য 3 m ও প্রস্থ 4 m হলে ক্ষেত্রফল কত?
 (ক) 12 m^2
 (খ) 7 m^2
 (গ) 14 m^2
 (ঘ) 0.75 m^2

২২। ঘনকের বাহু 6 cm হলে আয়তন কত?
 (ক) 216 cm^3
 (খ) 18 cm^3
 (গ) 36 cm^3
 (ঘ) 216 cm^3

২৩। দৈর্ঘ্য 1.5 m ও প্রস্থ 2 m হলে ক্ষেত্রফল কত?
 (ক) 3.0 m^2
 (খ) 3.5 m^2
 (গ) 7.0 m^2
 (ঘ) 0.75 m^2

২৪। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 0.8 cm, সমপাতন 9, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
 (ক) 0.890 cm
 (খ) 0.800 cm
 (গ) 0.900 cm
 (ঘ) 9.800 cm

২৫। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 1.5 cm, সমপাতন 7, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
 (ক) 1.570 cm
 (খ) 1.500 cm
 (গ) 0.700 cm
 (ঘ) 8.500 cm

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→গ	২→গ	৩→খ	৪→খ	৫→খ
৬→খ	৭→ক	৮→ক	৯→খ	১০→গ
১১→খ	১২→ক	১৩→খ	১৪→গ	১৫→খ
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১ | সেট ০২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।