

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ

এমসিকিউ সেট ০৫

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দৃষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। কাজের এস.আই. একক কোনটি?

- (ক) নিউটন
(খ) জুল
(গ) ওয়াট
(ঘ) হার্জ

২। ত্বরণের মাত্রা কোনটি?

- (ক) LT^{-1}
(খ) LT^{-2}
(গ) MLT^{-2}
(ঘ) T^{-2}

৩। আপেক্ষিক ত্রুটি কাকে বলে?

- (ক) পরম ত্রুটি
(খ) পরম ত্রুটি ÷ প্রকৃত মান
(গ) LC
(ঘ) গড় মান

৪। 1 nm সমান কত?

- (ক) 10^{-6} m
(খ) 10^{-9} m
(গ) 10^{-12} m
(ঘ) 10^{-3} m

৫। ভিন্ন মাত্রার দুটি রাশিকে কী করা যায় না?

- (ক) গুণ
(খ) ভাগ
(গ) যোগ
(ঘ) একটি দিয়ে অন্যটি প্রকাশ

৬। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 0.5 mm এবং ভার্নিয়ারের 50 ভাগ = প্রধানের 49 ভাগ হলে LC কত?

- (ক) 0.010 mm
(খ) 0.020 mm
(গ) 0.050 mm
(ঘ) 0.500 mm

৭। প্রধান স্কেল পাঠ 5.1 cm, ভার্নিয়ার সমপাতন 3, LC = 0.02 mm হলে দৈর্ঘ্য কত?

- (ক) 5.106 cm
(খ) 5.160 cm
(গ) 5.100 cm
(ঘ) 0.060 cm

৮। দৈর্ঘ্য 100 cm এবং পরম ত্রুটি 1 cm হলে শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) 0.5%
(খ) 1.0%
(গ) 2.0%
(ঘ) 10.0%

৯। আয়তন $V = l^3$ এবং দৈর্ঘ্যের শতকরা ত্রুটি 3% হলে আয়তনের শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) 3%
(খ) 6%
(গ) 9%
(ঘ) 27%

১০। $KE = \frac{1}{2}mv^2$; ভরের ত্রুটি 3% ও বেগের ত্রুটি 2% হলে KE-এর শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) 5%
(খ) 7%
(গ) 6%
(ঘ) 8%

১১। স্ক্রু পিচ 0.5 mm এবং বৃত্তাকার স্কেলে 100 ভাগ থাকলে LC কত?

- (ক) 0.005 mm
(খ) 0.500 mm
(গ) 0.100 mm
(ঘ) 0.050 mm

১২। 1 km সমান কত মিটার?

- (ক) 100 m
(খ) 1000 m
(গ) 10 m
(ঘ) 1 m

১৩। 750 g সমান কত kg?

- (ক) 75.0 kg
(খ) 7.5 kg
(গ) 0.75 kg
(ঘ) 750 kg

১৪। 1×10^2 সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^2
(খ) 10^1
(গ) 10^3
(ঘ) 2

১৫। 1×10^9 সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^9
(খ) 10^8
(গ) 10^{10}
(ঘ) 9

১৬। 1×10^{16} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{16}
(খ) 10^{15}
(গ) 10^{17}
(ঘ) 16

১৭। 1×10^{23} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{23}
(খ) 10^{22}
(গ) 10^{24}
(ঘ) 23

১৮। 1×10^{30} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{30}
(খ) 10^{29}
(গ) 10^{31}
(ঘ) 30

১৯। 1×10^{37} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?
(ক) 10^{37}
(খ) 10^{36}
(গ) 10^{38}
(ঘ) 37

২০। দৈর্ঘ্য 4 m ও প্রস্থ 5 m হলে ক্ষেত্রফল কত?
(ক) 20 m^2
(খ) 9 m^2
(গ) 18 m^2
(ঘ) 0.8 m^2

২১। ঘনকের বাহু 7 cm হলে আয়তন কত?
(ক) 343 cm^3
(খ) 21 cm^3
(গ) 49 cm^3
(ঘ) 294 cm^3

২২। দৈর্ঘ্য 2.5 m ও প্রস্থ 4 m হলে ক্ষেত্রফল কত?
(ক) 10.0 m^2
(খ) 6.5 m^2
(গ) 13.0 m^2
(ঘ) 0.625 m^2

২৩। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 1.0 cm, সমপাতন 2, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
(ক) 1.020 cm
(খ) 1.000 cm
(গ) 0.200 cm
(ঘ) 3.000 cm

২৪। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 1.7 cm, সমপাতন 9, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
(ক) 1.790 cm
(খ) 1.700 cm
(গ) 0.900 cm
(ঘ) 10.700 cm

২৫। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 2.4 cm, সমপাতন 7, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
(ক) 2.470 cm
(খ) 2.400 cm
(গ) 0.700 cm
(ঘ) 9.400 cm

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→খ	২→খ	৩→খ	৪→খ	৫→গ
৬→ক	৭→ক	৮→খ	৯→গ	১০→খ
১১→ক	১২→খ	১৩→গ	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১ | সেট ০৫ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।