

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ

এমসিকিউ সেট ০৭

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দৃষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। বেগের মাত্রা কোনটি?

- (ক) LT^{-1}
 (খ) LT^{-2}
 (গ) MLT^{-1}
 (ঘ) T^{-1}

২। স্ক্রু গেজের পিচ কাকে বলে?

- (ক) এক পূর্ণ আবর্তনে স্ক্রু অগ্রগতি
 (খ) বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ
 (গ) শূন্য ত্রুটি
 (ঘ) লঘিষ্ঠ গণনা

৩। $1 \mu m$ সমান কত?

- (ক) $10^{-3} m$
 (খ) $10^{-6} m$
 (গ) $10^{-9} m$
 (ঘ) $10^{-2} m$

৪। ব্যারোমিটার কী মাপে?

- (ক) আর্দ্রতা
 (খ) বায়ুচাপ
 (গ) তাপমাত্রা
 (ঘ) বেগ

৫। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ $1 mm$ এবং ভার্নিয়ারের 50 ভাগ = প্রধানের 49 ভাগ হলে LC কত?

- (ক) $0.020 mm$
 (খ) $0.040 mm$
 (গ) $0.100 mm$
 (ঘ) $0.500 mm$

৬। প্রধান স্কেল পাঠ $1.8 cm$, ভার্নিয়ার সমপাতন 9 , $LC = 0.1 mm$ হলে দৈর্ঘ্য কত?

- (ক) $1.890 cm$
 (খ) $2.700 cm$
 (গ) $1.800 cm$
 (ঘ) $0.900 cm$

৭। দৈর্ঘ্য $40 cm$ এবং পরম ত্রুটি $0.4 cm$ হলে শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) 0.5%
 (খ) 1.0%
 (গ) 2.0%
 (ঘ) 10.0%

৮। ক্ষেত্রফল $A = l^2$ এবং দৈর্ঘ্যের শতকরা ত্রুটি 3% হলে ক্ষেত্রফলের শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) 3%
 (খ) 6%
 (গ) 9%
 (ঘ) 9%

৯। $KE = \frac{1}{2}mv^2$; ভরের ত্রুটি 1% ও বেগের ত্রুটি 2% হলে KE -এর শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) 3%
 (খ) 5%
 (গ) 2%
 (ঘ) 4%

১০। স্ক্রু পিচ $1 mm$ এবং বৃত্তাকার স্কেলে 50 ভাগ থাকলে LC কত?

- (ক) $0.020 mm$
 (খ) $1.000 mm$
 (গ) $0.050 mm$
 (ঘ) $0.200 mm$

১১। 10^{12} সমান কোন উপসর্গের মান (ধনাত্মক)? অথবা $1 \times 10^{12} m = 1$ কোন একক?

- (ক) 10^9
 (খ) 10^{12}
 (গ) 10^{15}
 (ঘ) 10^{-12}

১২। $500 g$ সমান কত kg ?

- (ক) $50.0 kg$
 (খ) $5.0 kg$
 (গ) $0.5 kg$
 (ঘ) $500 kg$

১৩। $-73^\circ C$ সমান প্রায় কত K ?

- (ক) $-73 K$
 (খ) $200 K$
 (গ) $27 K$
 (ঘ) $73 K$

১৪। 1×10^8 সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^8
 (খ) 10^7
 (গ) 10^9
 (ঘ) 8

১৫। 1×10^{15} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{15}
 (খ) 10^{14}
 (গ) 10^{16}
 (ঘ) 15

১৬। 1×10^{22} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{22}
 (খ) 10^{21}
 (গ) 10^{23}
 (ঘ) 22

১৭। 1×10^{29} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{29}
 (খ) 10^{28}
 (গ) 10^{30}
 (ঘ) 29

১৮। 1×10^{36} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{36}
 (খ) 10^{35}
 (গ) 10^{37}
 (ঘ) 36

১৯। ঘনকের বাহু 3 cm হলে আয়তন কত?
 (ক) 27 cm³
 (খ) 9 cm³
 (গ) 9 cm³
 (ঘ) 54 cm³

২০। দৈর্ঘ্য 7 m ও প্রস্থ 3 m হলে ক্ষেত্রফল কত?
 (ক) 21 m²
 (খ) 10 m²
 (গ) 20 m²
 (ঘ) 2.3333333333333335 m²

২১। ঘনকের বাহু 1.5 cm হলে আয়তন কত?
 (ক) 3.375 cm³
 (খ) 4.5 cm³
 (গ) 2.25 cm³
 (ঘ) 13.5 cm³

২২। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 0.9 cm, সমপাতন 1, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
 (ক) 0.910 cm
 (খ) 0.900 cm
 (গ) 0.100 cm
 (ঘ) 1.900 cm

২৩। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 1.6 cm, সমপাতন 8, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
 (ক) 1.680 cm
 (খ) 1.600 cm
 (গ) 0.800 cm
 (ঘ) 9.600 cm

২৪। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 2.3 cm, সমপাতন 6, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
 (ক) 2.360 cm
 (খ) 2.300 cm
 (গ) 0.600 cm
 (ঘ) 8.300 cm

২৫। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 3.0 cm, সমপাতন 4, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
 (ক) 3.040 cm
 (খ) 3.000 cm
 (গ) 0.400 cm
 (ঘ) 7.000 cm

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→ক	২→ক	৩→খ	৪→খ	৫→ক
৬→ক	৭→খ	৮→খ	৯→খ	১০→ক
১১→খ	১২→গ	১৩→খ	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১ | সেট ০৭ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।