

## পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ

এমসিকিউ সেট ১৪

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দৃষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। ব্যারোমিটার কী মাপে?

- (ক) আর্দ্রতা  
(খ) বায়ুচাপ  
(গ) তাপমাত্রা  
(ঘ) বেগ

১০।  $-73^{\circ}\text{C}$  সমান প্রায় কত K?

- (ক)  $-73\text{ K}$   
(খ)  $200\text{ K}$   
(গ)  $27\text{ K}$   
(ঘ)  $73\text{ K}$

২। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ  $1\text{ mm}$  এবং ভার্নিয়ারের  $50$  ভাগ = প্রধানের  $49$  ভাগ হলে LC কত?

- (ক)  $0.020\text{ mm}$   
(খ)  $0.040\text{ mm}$   
(গ)  $0.100\text{ mm}$   
(ঘ)  $0.500\text{ mm}$

১১।  $1 \times 10^8$  সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক)  $10^8$   
(খ)  $10^7$   
(গ)  $10^9$   
(ঘ)  $8$

৩। প্রধান স্কেল পাঠ  $1.8\text{ cm}$ , ভার্নিয়ার সমপাতন  $9$ , LC =  $0.1\text{ mm}$  হলে দৈর্ঘ্য কত?

- (ক)  $1.890\text{ cm}$   
(খ)  $2.700\text{ cm}$   
(গ)  $1.800\text{ cm}$   
(ঘ)  $0.900\text{ cm}$

১২।  $1 \times 10^{15}$  সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক)  $10^{15}$   
(খ)  $10^{14}$   
(গ)  $10^{16}$   
(ঘ)  $15$

৪। দৈর্ঘ্য  $40\text{ cm}$  এবং পরম ত্রুটি  $0.4\text{ cm}$  হলে শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক)  $0.5\%$   
(খ)  $1.0\%$   
(গ)  $2.0\%$   
(ঘ)  $10.0\%$

১৩।  $1 \times 10^{22}$  সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক)  $10^{22}$   
(খ)  $10^{21}$   
(গ)  $10^{23}$   
(ঘ)  $22$

৫। ক্ষেত্রফল  $A = l^2$  এবং দৈর্ঘ্যের শতকরা ত্রুটি  $3\%$  হলে ক্ষেত্রফলের শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক)  $3\%$   
(খ)  $6\%$   
(গ)  $9\%$   
(ঘ)  $9\%$

১৪।  $1 \times 10^{29}$  সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক)  $10^{29}$   
(খ)  $10^{28}$   
(গ)  $10^{30}$   
(ঘ)  $29$

৬।  $\text{KE} = \frac{1}{2}mv^2$ ; ভরের ত্রুটি  $1\%$  ও বেগের ত্রুটি  $2\%$  হলে KE-এর শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক)  $3\%$   
(খ)  $5\%$   
(গ)  $2\%$   
(ঘ)  $4\%$

১৫।  $1 \times 10^{36}$  সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক)  $10^{36}$   
(খ)  $10^{35}$   
(গ)  $10^{37}$   
(ঘ)  $36$

৭। স্কুর পিচ  $1\text{ mm}$  এবং বৃত্তাকার স্কেলে  $50$  ভাগ থাকলে LC কত?

- (ক)  $0.020\text{ mm}$   
(খ)  $1.000\text{ mm}$   
(গ)  $0.050\text{ mm}$   
(ঘ)  $0.200\text{ mm}$

১৬। ঘনকের বাহু  $3\text{ cm}$  হলে আয়তন কত?

- (ক)  $27\text{ cm}^3$   
(খ)  $9\text{ cm}^3$   
(গ)  $9\text{ cm}^3$   
(ঘ)  $54\text{ cm}^3$

৮।  $10^{12}$  সমান কোন উপসর্গের মান (ধনাত্মক)? অথবা  $1 \times 10^{12}$  m = 1 কোন একক?

- (ক)  $10^9$   
(খ)  $10^{12}$   
(গ)  $10^{15}$   
(ঘ)  $10^{-12}$

১৭। দৈর্ঘ্য  $7\text{ m}$  ও প্রস্থ  $3\text{ m}$  হলে ক্ষেত্রফল কত?

- (ক)  $21\text{ m}^2$   
(খ)  $10\text{ m}^2$   
(গ)  $20\text{ m}^2$   
(ঘ)  $2.3333333333333335\text{ m}^2$

৯।  $500\text{ g}$  সমান কত kg?

- (ক)  $50.0\text{ kg}$   
(খ)  $5.0\text{ kg}$   
(গ)  $0.5\text{ kg}$   
(ঘ)  $500\text{ kg}$

১৮। ঘনকের বাহু  $1.5\text{ cm}$  হলে আয়তন কত?

- (ক)  $3.375\text{ cm}^3$   
(খ)  $4.5\text{ cm}^3$   
(গ)  $2.25\text{ cm}^3$   
(ঘ)  $13.5\text{ cm}^3$

১৯। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 0.9 cm, সমপাতন 1, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?  
 (ক) 0.910 cm  
 (খ) 0.900 cm  
 (গ) 0.100 cm  
 (ঘ) 1.900 cm

২০। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 1.6 cm, সমপাতন 8, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?  
 (ক) 1.680 cm  
 (খ) 1.600 cm  
 (গ) 0.800 cm  
 (ঘ) 9.600 cm

২১। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 2.3 cm, সমপাতন 6, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?  
 (ক) 2.360 cm  
 (খ) 2.300 cm  
 (গ) 0.600 cm  
 (ঘ) 8.300 cm

২২। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 3.0 cm, সমপাতন 4, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?  
 (ক) 3.040 cm  
 (খ) 3.000 cm  
 (গ) 0.400 cm  
 (ঘ) 7.000 cm

২৩। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 3.7 cm, সমপাতন 2, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?  
 (ক) 3.720 cm  
 (খ) 3.700 cm  
 (গ) 0.200 cm  
 (ঘ) 5.700 cm

২৪। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 4.4 cm, সমপাতন 9, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?  
 (ক) 4.490 cm  
 (খ) 4.400 cm  
 (গ) 0.900 cm  
 (ঘ) 13.400 cm

২৫। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 5.1 cm, সমপাতন 7, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?  
 (ক) 5.170 cm  
 (খ) 5.100 cm  
 (গ) 0.700 cm  
 (ঘ) 12.100 cm

| উত্তরমালা (১-২৫) |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| ১→খ              | ২→ক  | ৩→ক  | ৪→খ  | ৫→খ  |
| ৬→খ              | ৭→ক  | ৮→খ  | ৯→গ  | ১০→খ |
| ১১→ক             | ১২→ক | ১৩→ক | ১৪→ক | ১৫→ক |
| ১৬→ক             | ১৭→ক | ১৮→ক | ১৯→ক | ২০→ক |
| ২১→ক             | ২২→ক | ২৩→ক | ২৪→ক | ২৫→ক |

# এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১ | সেট ১৪ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অব্যক্তিগত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।  
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

| প্রশ্ন নম্বর | উত্তর   |
|--------------|---------|
| ১            | ক খ গ ঘ |
| ২            | ক খ গ ঘ |
| ৩            | ক খ গ ঘ |
| ৪            | ক খ গ ঘ |
| ৫            | ক খ গ ঘ |
| ৬            | ক খ গ ঘ |
| ৭            | ক খ গ ঘ |
| ৮            | ক খ গ ঘ |
| ৯            | ক খ গ ঘ |
| ১০           | ক খ গ ঘ |
| ১১           | ক খ গ ঘ |
| ১২           | ক খ গ ঘ |
| ১৩           | ক খ গ ঘ |
| ১৪           | ক খ গ ঘ |
| ১৫           | ক খ গ ঘ |
| ১৬           | ক খ গ ঘ |
| ১৭           | ক খ গ ঘ |
| ১৮           | ক খ গ ঘ |
| ১৯           | ক খ গ ঘ |
| ২০           | ক খ গ ঘ |
| ২১           | ক খ গ ঘ |
| ২২           | ক খ গ ঘ |
| ২৩           | ক খ গ ঘ |
| ২৪           | ক খ গ ঘ |
| ২৫           | ক খ গ ঘ |

## নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অব্যক্তিগত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।