

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০২ : গতি

এমসিকিউ সেট ১৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। বেগ ০ থেকে ২০ m/s হয় ৪ s-এ; ত্বরণ কত?

- (ক) ৫.০ m/s²
 (খ) ২০ m/s²
 (গ) ৪ m/s²
 (ঘ) ৫.০ m/s²

২। স্থির অবস্থা থেকে ৮০ m পড়লে $g = 10 \text{ m/s}^2$ -এ শেষ বেগ প্রায় কত?

- (ক) ৪০ m/s
 (খ) ৮০ m/s
 (গ) ১৬০ m/s
 (ঘ) ৪০ m/s

৩। $u=0 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৮ m/s
 (খ) ০ m/s
 (গ) ২ m/s
 (ঘ) ১৬.০ m/s

৪। $u=0 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৪০.০ m
 (খ) ২০ m
 (গ) ০ m
 (ঘ) ২০ m

৫। $u=2 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ১৮ m/s
 (খ) ২ m/s
 (গ) ৪ m/s
 (ঘ) ৪০.০ m/s

৬। $u=4 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৩২.০ m
 (খ) ১২ m
 (গ) ১৬ m
 (ঘ) ৮ m

৭। $u=6 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ১০ m/s
 (খ) ৬ m/s
 (গ) ১ m/s
 (ঘ) ৩২.০ m/s

৮। $u=6 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৫৬.০ m
 (খ) ২২ m
 (গ) ২৪ m
 (ঘ) ১৬ m

৯। $u=8 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ২০ m/s
 (খ) ৮ m/s
 (গ) ৩ m/s
 (ঘ) ৫৬.০ m/s

১০। $u=10 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৪৮.০ m
 (খ) ১৪ m
 (গ) ৪০ m
 (ঘ) ৪ m

১১। $u=10 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৩০ m/s
 (খ) ১০ m/s
 (গ) ৫ m/s
 (ঘ) ৮০.০ m/s

১২। $u=12 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৭২.০ m
 (খ) ২৪ m
 (গ) ৪৮ m
 (ঘ) ১২ m

১৩। $u=14 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ২২ m/s
 (খ) ১৪ m/s
 (গ) ২ m/s
 (ঘ) ৭২.০ m/s

১৪। $u=14 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৯৬.০ m
 (খ) ৩৪ m
 (গ) ৫৬ m
 (ঘ) ২০ m

১৫। $u=16 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৩২ m/s
 (খ) ১৬ m/s
 (গ) ৪ m/s
 (ঘ) ৯৬.০ m/s

১৬। $u=18 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৮৮.০ m
 (খ) ২৬ m
 (গ) ৭২ m
 (ঘ) ৮ m

১৭। $u=20 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ২৪ m/s
 (খ) ২০ m/s
 (গ) ১ m/s
 (ঘ) ৮৮.০ m/s

১৮। $u=20 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ১১২.০ m
 (খ) ৩৬ m
 (গ) ৮০ m
 (ঘ) ১৬ m

১৯। $u=22 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৩৪ m/s
 (খ) ২২ m/s
 (গ) ৩ m/s
 (ঘ) ১১২.০ m/s

২০। $u=24\text{ m/s}$, $a=1\text{ m/s}^2$, $t=4\text{ s}$ কত?
(ক) 104.0 m
(খ) 28 m
(গ) 96 m
(ঘ) 4 m

২১। $u=24\text{ m/s}$, $a=5\text{ m/s}^2$, $t=4\text{ s}$ কত?
(ক) 44 m/s
(খ) 24 m/s
(গ) 5 m/s
(ঘ) 136.0 m/s

২২। 70 m সরণ 5 s-এ গড় বেগ কত?
(ক) 14.0 m/s
(খ) 70 m/s
(গ) 5 m/s
(ঘ) 350 m/s

২৩। 140 m সরণ 5 s-এ গড় বেগ কত?
(ক) 28.0 m/s
(খ) 140 m/s
(গ) 5 m/s
(ঘ) 700 m/s

২৪। দুরত্ব কী জাতীয় রাশি?
(ক) ভেক্টর
(খ) স্কেলার
(গ) শুধু ঋণাত্মক
(ঘ) মাত্রাহীন

২৫। মুক্ত পতনে ত্বরণ কোনটি?
(ক) 0
(খ) g নিম্নমুখী
(গ) g উর্ধ্বমুখী
(ঘ) পরিবর্তনশীল দিক

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→খ	২৫→খ

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ২ | সেট ১৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।