

## পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৩ : বল  
এমসিকিউ সেট ০৮

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। 3 kg ভরের বস্তুতে ত্বরণ  $6 \text{ m/s}^2$  হলে বল কত?

- (ক) 18 N  
(খ) 9 N  
(গ) 0.5 N  
(ঘ) 6 N

২। 10 N বল 2 s ক্রিয়া করলে আবেগ কত?

- (ক) 20 N s  
(খ) 5.0 N s  
(গ) 12 N s  
(ঘ) 2 N s

৩। 80 kg ভরের ওজন  $g=10 \text{ m/s}^2$ -এ কত?

- (ক) 80 N  
(খ) 800 N  
(গ) 8.0 N  
(ঘ) 90 N

৪।  $m=4 \text{ kg}$ ,  $a=2 \text{ m/s}^2$  হলে F কত?

- (ক) 8 N  
(খ) 4 N  
(গ) 2 N  
(ঘ) 6 N

৫।  $m=7 \text{ kg}$ ,  $v=4 \text{ m/s}$  হলে p কত?

- (ক) 28 kg m/s  
(খ) 7 kg m/s  
(গ) 4 kg m/s  
(ঘ) 11 kg m/s

৬।  $m=11 \text{ kg}$ ,  $a=2 \text{ m/s}^2$  হলে F কত?

- (ক) 22 N  
(খ) 11 N  
(গ) 2 N  
(ঘ) 13 N

৭।  $m=14 \text{ kg}$ ,  $v=4 \text{ m/s}$  হলে p কত?

- (ক) 56 kg m/s  
(খ) 14 kg m/s  
(গ) 4 kg m/s  
(ঘ) 18 kg m/s

৮।  $m=18 \text{ kg}$ ,  $a=2 \text{ m/s}^2$  হলে F কত?

- (ক) 36 N  
(খ) 18 N  
(গ) 2 N  
(ঘ) 20 N

৯।  $m=21 \text{ kg}$ ,  $v=4 \text{ m/s}$  হলে p কত?

- (ক) 84 kg m/s  
(খ) 21 kg m/s  
(গ) 4 kg m/s  
(ঘ) 25 kg m/s

১০।  $m=25 \text{ kg}$ ,  $a=2 \text{ m/s}^2$  হলে F কত?

- (ক) 50 N  
(খ) 25 N  
(গ) 2 N  
(ঘ) 27 N

১১।  $m=28 \text{ kg}$ ,  $v=4 \text{ m/s}$  হলে p কত?

- (ক) 112 kg m/s  
(খ) 28 kg m/s  
(গ) 4 kg m/s  
(ঘ) 32 kg m/s

১২। 6 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 18 N s  
(খ) 6 N s  
(গ) 3 N s  
(ঘ) 2.0 N s

১৩। 20 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 60 N s  
(খ) 20 N s  
(গ) 3 N s  
(ঘ) 6.666666666666667 N s

১৪। 34 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 102 N s  
(খ) 34 N s  
(গ) 3 N s  
(ঘ) 11.333333333333334 N s

১৫। নিউটনের তৃতীয় সূত্র কী বলে?

- (ক) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত  
(খ)  $F=ma$   
(গ) জড়তা  
(ঘ) ভরবেগ নিত্য

১৬। ভর স্থানভেদে কেমন?

- (ক) পরিবর্তিত  
(খ) অপরিবর্তিত  
(গ) শূন্য  
(ঘ) ঋণাত্মক

১৭। 10 kg ভরের বস্তুতে ত্বরণ  $3 \text{ m/s}^2$  হলে বল কত?

- (ক) 30 N  
(খ) 13 N  
(গ) 3.3333333333333335 N  
(ঘ) 3 N

১৮। 10 kg ভর, বেগ  $3 \text{ m/s}$  হলে ভরবেগ কত?

- (ক) 30 kg m/s  
(খ) 13 kg m/s  
(গ) 0.3 kg m/s  
(ঘ) 10 kg m/s

১৯। 50 kg ভরের ওজন  $g=10 \text{ m/s}^2$ -এ কত?

- (ক) 50 N  
(খ) 500 N  
(গ) 5.0 N  
(ঘ) 60 N

২০।  $m=2 \text{ kg}$ ,  $v=4 \text{ m/s}$  হলে p কত?

- (ক) 8 kg m/s  
(খ) 2 kg m/s  
(গ) 4 kg m/s  
(ঘ) 6 kg m/s

২১।  $m=6\text{ kg}$ ,  $a=2\text{ m/s}^2$  হলে  $F$  কত?

- (ক) 12 N
- (খ) 6 N
- (গ) 2 N
- (ঘ) 8 N

২২।  $m=9\text{ kg}$ ,  $v=4\text{ m/s}$  হলে  $p$  কত?

- (ক) 36 kg m/s
- (খ) 9 kg m/s
- (গ) 4 kg m/s
- (ঘ) 13 kg m/s

২৩।  $m=13\text{ kg}$ ,  $a=2\text{ m/s}^2$  হলে  $F$  কত?

- (ক) 26 N
- (খ) 13 N
- (গ) 2 N
- (ঘ) 15 N

২৪।  $m=16\text{ kg}$ ,  $v=4\text{ m/s}$  হলে  $p$  কত?

- (ক) 64 kg m/s
- (খ) 16 kg m/s
- (গ) 4 kg m/s
- (ঘ) 20 kg m/s

২৫।  $m=20\text{ kg}$ ,  $a=2\text{ m/s}^2$  হলে  $F$  কত?

- (ক) 40 N
- (খ) 20 N
- (গ) 2 N
- (ঘ) 22 N

উত্তরমালা (১-২৫)

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| ১→ক  | ২→ক  | ৩→খ  | ৪→ক  | ৫→ক  |
| ৬→ক  | ৭→ক  | ৮→ক  | ৯→ক  | ১০→ক |
| ১১→ক | ১২→ক | ১৩→ক | ১৪→ক | ১৫→ক |
| ১৬→খ | ১৭→ক | ১৮→ক | ১৯→খ | ২০→ক |
| ২১→ক | ২২→ক | ২৩→ক | ২৪→ক | ২৫→ক |

# এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৩ | সেট ০৮ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।  
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

| প্রশ্ন নম্বর | উত্তর   |
|--------------|---------|
| ১            | ক খ গ ঘ |
| ২            | ক খ গ ঘ |
| ৩            | ক খ গ ঘ |
| ৪            | ক খ গ ঘ |
| ৫            | ক খ গ ঘ |
| ৬            | ক খ গ ঘ |
| ৭            | ক খ গ ঘ |
| ৮            | ক খ গ ঘ |
| ৯            | ক খ গ ঘ |
| ১০           | ক খ গ ঘ |
| ১১           | ক খ গ ঘ |
| ১২           | ক খ গ ঘ |
| ১৩           | ক খ গ ঘ |
| ১৪           | ক খ গ ঘ |
| ১৫           | ক খ গ ঘ |
| ১৬           | ক খ গ ঘ |
| ১৭           | ক খ গ ঘ |
| ১৮           | ক খ গ ঘ |
| ১৯           | ক খ গ ঘ |
| ২০           | ক খ গ ঘ |
| ২১           | ক খ গ ঘ |
| ২২           | ক খ গ ঘ |
| ২৩           | ক খ গ ঘ |
| ২৪           | ক খ গ ঘ |
| ২৫           | ক খ গ ঘ |

## নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।