

বিষয় কোড

ש ו צ

ש ו צ

(ঘ) 9 kg m/s

২১। $m=9\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 18 N
- (খ) 9 N
- (গ) 2 N
- (ঘ) 11 N

২২। $m=12\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 48 kg m/s
- (খ) 12 kg m/s
- (গ) 4 kg m/s
- (ঘ) 16 kg m/s

২৩। $m=16\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 32 N
- (খ) 16 N
- (গ) 2 N
- (ঘ) 18 N

২৪। $m=19\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 76 kg m/s
- (খ) 19 kg m/s
- (গ) 4 kg m/s
- (ঘ) 23 kg m/s

২৫। $m=23\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 46 N
- (খ) 23 N
- (গ) 2 N
- (ঘ) 25 N

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→খ	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→খ	১৫→খ
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৩ | সেট ১০ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।