

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৩: বল

এমসিকিউ সেট ১৭

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $m=7\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 14 N
(খ) 7 N
(গ) 2 N
(ঘ) 9 N

২। $m=10\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 40 kg m/s
(খ) 10 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 14 kg m/s

৩। $m=14\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 28 N
(খ) 14 N
(গ) 2 N
(ঘ) 16 N

৪। $m=17\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 68 kg m/s
(খ) 17 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 21 kg m/s

৫। $m=21\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 42 N
(খ) 21 N
(গ) 2 N
(ঘ) 23 N

৬। $m=24\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 96 kg m/s
(খ) 24 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 28 kg m/s

৭। $m=28\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 56 N
(খ) 28 N
(গ) 2 N
(ঘ) 30 N

৮। 4 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 12 N s
(খ) 4 N s
(গ) 3 N s
(ঘ) 1.3333333333333333 N s

৯। 18 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 54 N s
(খ) 18 N s
(গ) 3 N s
(ঘ) 6.0 N s

১০। 32 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 96 N s
(খ) 32 N s
(গ) 3 N s
(ঘ) 10.666666666666666 N s

১১। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে $F = ?$

- (ক) mv
(খ) ma
(গ) m/a
(ঘ) a/m

১২। ওজন কোন জাতীয় রাশি?

- (ক) স্কেলার
(খ) ভেক্টর
(গ) মাত্রাহীন
(ঘ) এককহীন

১৩। 5 kg ভরের বস্তুতে ত্বরণ 2 m/s^2 হলে বল কত?

- (ক) 10 N
(খ) 7 N
(গ) 2.5 N
(ঘ) 2 N

১৪। 5 kg ভর, বেগ 4 m/s হলে ভরবেগ কত?

- (ক) 20 kg m/s
(খ) 9 kg m/s
(গ) 0.8 kg m/s
(ঘ) 5 kg m/s

১৫। 8 N বল 3 s ক্রিয়া করলে আবেগ কত?

- (ক) 24 N s
(খ) 2.6666666666666665 N s
(গ) 11 N s
(ঘ) 3 N s

১৬। $m=2\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 4 N
(খ) 2 N
(গ) 2 N
(ঘ) 4 N

১৭। $m=5\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 20 kg m/s
(খ) 5 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 9 kg m/s

১৮। $m=9\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 18 N
(খ) 9 N
(গ) 2 N
(ঘ) 11 N

১৯। $m=12\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 48 kg m/s
(খ) 12 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 16 kg m/s

২০। $m=16\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 32 N
(খ) 16 N
(গ) 2 N
(ঘ) 18 N

২১। $m=19\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 76 kg m/s
- (খ) 19 kg m/s
- (গ) 4 kg m/s
- (ঘ) 23 kg m/s

২২। $m=23\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 46 N
- (খ) 23 N
- (গ) 2 N
- (ঘ) 25 N

২৩। $m=26\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 104 kg m/s
- (খ) 26 kg m/s
- (গ) 4 kg m/s
- (ঘ) 30 kg m/s

২৪। $m=30\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 60 N
- (খ) 30 N
- (গ) 2 N
- (ঘ) 32 N

২৫। 12 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 36 N s
- (খ) 12 N s
- (গ) 3 N s
- (ঘ) 4.0 N s

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→খ	১২→খ	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৩ | সেট ১৭ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।