

## পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ

এমসিকিউ সেট ০২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। স্ফু গেজের পিচ কাকে বলে?

- (ক) এক পূর্ণ আবর্তনে স্ফুর অগ্রগতি  
(খ) বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ  
(গ) শূন্য ত্রুটি  
(ঘ) লঘিষ্ঠ গণনা

১১।  $0^{\circ}\text{C}$  সমান কত কেলভিন?

- (ক) 0 K  
(খ) 100 K  
(গ) 273 K  
(ঘ) 373 K

২। আপেক্ষিক ত্রুটি কাকে বলে?

- (ক) পরম ত্রুটি  
(খ) পরম ত্রুটি ÷ প্রকৃত মান  
(গ) LC  
(ঘ) গড় মান

১২। 1 লিটার সমান কত  $\text{m}^3$ ?

- (ক)  $10^{-2} \text{ m}^3$   
(খ)  $10^{-3} \text{ m}^3$   
(গ)  $1 \text{ m}^3$   
(ঘ)  $10^3 \text{ m}^3$

৩। শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) আপেক্ষিক ত্রুটি  $\times 100\%$   
(খ) পরম ত্রুটি  $\times 100$   
(গ)  $\text{LC} \times 100$   
(ঘ)  $\text{গড়} \times 100$

১৩। পূর্ণ বৃত্তে কত রেডিয়ান?

- (ক)  $\pi$   
(খ)  $2\pi$   
(গ)  $\pi/2$   
(ঘ)  $4\pi$

৪। কাজ ও শক্তির মাত্রা সম্পর্কে কোনটি সত্য?

- (ক) ভিন্ন  
(খ) একই  
(গ) কাজ ভেক্টর  
(ঘ) শক্তি মাত্রাহীন

১৪। স্লাইড ক্যালিপার্স কী মাপে?

- (ক) তাপমাত্রা  
(খ) ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য/ব্যাস  
(গ) চাপ  
(ঘ) প্রবাহ

৫। SI উপসর্গ কিলোর মান কোনটি?

- (ক)  $10^3$   
(খ)  $10^6$   
(গ)  $10^{-3}$   
(ঘ)  $10^2$

১৫। ব্যারোমিটার কী মাপে?

- (ক) আর্দ্রতা  
(খ) বায়ুচাপ  
(গ) তাপমাত্রা  
(ঘ) বেগ

৬। SI উপসর্গ মেগার মান কোনটি?

- (ক)  $10^3$   
(খ)  $10^6$   
(গ)  $10^9$   
(ঘ)  $10^{-6}$

১৬। ভিন্ন মাত্রার দুটি রাশিকে কী করা যায় না?

- (ক) গুণ  
(খ) ভাগ  
(গ) যোগ  
(ঘ) একটি দিয়ে অন্যটি প্রকাশ

৭। SI উপসর্গ ন্যানোর মান কোনটি?

- (ক)  $10^{-6}$   
(খ)  $10^{-9}$   
(গ)  $10^{-12}$   
(ঘ)  $10^{-3}$

১৭। পদার্থবিজ্ঞানীরা দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রায় কত শতাংশ ব্যাখ্যা করতে পারেন?

- (ক) 4%  
(খ) 5%  
(গ) 6%  
(ঘ) 7%

৮।  $1 \mu\text{m}$  সমান কত?

- (ক)  $10^{-3} \text{ m}$   
(খ)  $10^{-6} \text{ m}$   
(গ)  $10^{-9} \text{ m}$   
(ঘ)  $10^{-2} \text{ m}$

১৮। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ  $1 \text{ mm}$  এবং ভার্নিয়ারের 10 ভাগ = প্রধানের 9 ভাগ হলে LC কত?

- (ক) 0.100 mm  
(খ) 0.200 mm  
(গ) 0.100 mm  
(ঘ) 0.100 mm

৯।  $1 \text{ nm}$  সমান কত?

- (ক)  $10^{-6} \text{ m}$   
(খ)  $10^{-9} \text{ m}$   
(গ)  $10^{-12} \text{ m}$   
(ঘ)  $10^{-3} \text{ m}$

১৯। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ  $1 \text{ mm}$  এবং ভার্নিয়ারের 20 ভাগ = প্রধানের 19 ভাগ হলে LC কত?

- (ক) 0.050 mm  
(খ) 0.100 mm  
(গ) 0.100 mm  
(ঘ) 0.200 mm

১০।  $1 \text{ \AA}$  সমান কত?

- (ক)  $10^{-8} \text{ m}$   
(খ)  $10^{-10} \text{ m}$   
(গ)  $10^{-9} \text{ m}$   
(ঘ)  $10^{-12} \text{ m}$

২০। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ারের 25 ভাগ = প্রধানের 24 ভাগ হলে LC কত?

- (ক) 0.040 mm
- (খ) 0.080 mm
- (গ) 0.100 mm
- (ঘ) 0.250 mm

২১। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ারের 40 ভাগ = প্রধানের 39 ভাগ হলে LC কত?

- (ক) 0.025 mm
- (খ) 0.050 mm
- (গ) 0.100 mm
- (ঘ) 0.400 mm

২২। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ারের 50 ভাগ = প্রধানের 49 ভাগ হলে LC কত?

- (ক) 0.020 mm
- (খ) 0.040 mm
- (গ) 0.100 mm
- (ঘ) 0.500 mm

২৩। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 0.5 mm এবং ভার্নিয়ারের 50 ভাগ = প্রধানের 49 ভাগ হলে LC কত?

- (ক) 0.010 mm
- (খ) 0.020 mm
- (গ) 0.050 mm
- (ঘ) 0.500 mm

২৪। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ারের 8 ভাগ = প্রধানের 7 ভাগ হলে LC কত?

- (ক) 0.125 mm
- (খ) 0.250 mm
- (গ) 0.100 mm
- (ঘ) 0.080 mm

২৫। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 2 mm এবং ভার্নিয়ারের 20 ভাগ = প্রধানের 19 ভাগ হলে LC কত?

- (ক) 0.100 mm
- (খ) 0.200 mm
- (গ) 0.200 mm
- (ঘ) 0.200 mm

| উত্তরমালা (১-২৫) |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| ১→ক              | ২→খ  | ৩→ক  | ৪→খ  | ৫→ক  |
| ৬→খ              | ৭→খ  | ৮→খ  | ৯→খ  | ১০→খ |
| ১১→গ             | ১২→খ | ১৩→খ | ১৪→খ | ১৫→খ |
| ১৬→গ             | ১৭→ক | ১৮→ক | ১৯→ক | ২০→ক |
| ২১→ক             | ২২→ক | ২৩→ক | ২৪→ক | ২৫→ক |

# এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১ | সেট ০২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।  
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

| প্রশ্ন নম্বর | উত্তর   |
|--------------|---------|
| ১            | ক খ গ ঘ |
| ২            | ক খ গ ঘ |
| ৩            | ক খ গ ঘ |
| ৪            | ক খ গ ঘ |
| ৫            | ক খ গ ঘ |
| ৬            | ক খ গ ঘ |
| ৭            | ক খ গ ঘ |
| ৮            | ক খ গ ঘ |
| ৯            | ক খ গ ঘ |
| ১০           | ক খ গ ঘ |
| ১১           | ক খ গ ঘ |
| ১২           | ক খ গ ঘ |
| ১৩           | ক খ গ ঘ |
| ১৪           | ক খ গ ঘ |
| ১৫           | ক খ গ ঘ |
| ১৬           | ক খ গ ঘ |
| ১৭           | ক খ গ ঘ |
| ১৮           | ক খ গ ঘ |
| ১৯           | ক খ গ ঘ |
| ২০           | ক খ গ ঘ |
| ২১           | ক খ গ ঘ |
| ২২           | ক খ গ ঘ |
| ২৩           | ক খ গ ঘ |
| ২৪           | ক খ গ ঘ |
| ২৫           | ক খ গ ঘ |

## নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।