

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০২ : গতি

এমসিকিউ সেট ০৬

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $u=14 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৪৪.০ m
(খ) ৩০ m
(গ) ৫৬ m
(ঘ) ১৬ m

২। $u=14 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৩৪ m/s
(খ) ১৪ m/s
(গ) ৫ m/s
(ঘ) ৯৬.০ m/s

৩। $u=14 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৯৬.০ m
(খ) ৩৪ m
(গ) ৫৬ m
(ঘ) ২০ m

৪। $u=16 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ২০ m/s
(খ) ১৬ m/s
(গ) ১ m/s
(ঘ) ৭২.০ m/s

৫। $u=16 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৭২.০ m
(খ) ২০ m
(গ) ৬৪ m
(ঘ) ৪ m

৬। $u=16 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ২৪ m/s
(খ) ১৬ m/s
(গ) ২ m/s
(ঘ) ৪০.০ m/s

৭। $u=16 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৪০.০ m
(খ) ২৪ m
(গ) ৬৪ m
(ঘ) ৪ m

৮। $u=16 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ২৪ m/s
(খ) ১৬ m/s
(গ) ৩ m/s
(ঘ) ৪৪.০ m/s

৯। $u=16 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৪৪.০ m
(খ) ২৪ m
(গ) ৬৪ m
(ঘ) ১২ m

১০। $u=16 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৩২ m/s
(খ) ১৬ m/s
(গ) ৪ m/s
(ঘ) ৯৬.০ m/s

১১। $u=16 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৯৬.০ m
(খ) ৩২ m
(গ) ৬৪ m
(ঘ) ১৬ m

১২। $u=16 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৩৬ m/s
(খ) ১৬ m/s
(গ) ৫ m/s
(ঘ) ১০৪.০ m/s

১৩। $u=16 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ১০৪.০ m
(খ) ৩৬ m
(গ) ৬৪ m
(ঘ) ২০ m

১৪। $u=18 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ২২ m/s
(খ) ১৪ m/s
(গ) ১ m/s
(ঘ) ৪০.০ m/s

১৫। $u=18 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৪০.০ m
(খ) ২২ m
(গ) ৭২ m
(ঘ) ৪ m

১৬। $u=18 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ২৬ m/s
(খ) ১৪ m/s
(গ) ২ m/s
(ঘ) ৪৪.০ m/s

১৭। $u=18 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৪৪.০ m
(খ) ২৬ m
(গ) ৭২ m
(ঘ) ৪ m

১৮। $u=18 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৩০ m/s
(খ) ১৪ m/s
(গ) ৩ m/s
(ঘ) ৯৬.০ m/s

১৯। $u=18 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৯৬.০ m
(খ) ৩০ m
(গ) ৭২ m
(ঘ) ১২ m

২০। $u=18 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) ৩৪ m/s
(খ) ১৪ m/s
(গ) ৪ m/s
(ঘ) ১০৪.০ m/s

২১। $u=18\text{ m/s}$, $a=4\text{ m/s}^2$, $t=4\text{ s}$ কত?
 (ক) 104.0 m
 (খ) 34 m
 (গ) 72 m
 (ঘ) 16 m

২২। $u=18\text{ m/s}$, $a=5\text{ m/s}^2$, $t=4\text{ s}$ কত?
 (ক) 38 m/s
 (খ) 18 m/s
 (গ) 5 m/s
 (ঘ) 112.0 m/s

২৩। $u=18\text{ m/s}$, $a=5\text{ m/s}^2$, $t=4\text{ s}$ কত?
 (ক) 112.0 m
 (খ) 38 m
 (গ) 72 m
 (ঘ) 20 m

২৪। $u=20\text{ m/s}$, $a=1\text{ m/s}^2$, $t=4\text{ s}$ কত?
 (ক) 24 m/s
 (খ) 20 m/s
 (গ) 1 m/s
 (ঘ) 88.0 m/s

২৫। $u=20\text{ m/s}$, $a=1\text{ m/s}^2$, $t=4\text{ s}$ কত?
 (ক) 88.0 m
 (খ) 24 m
 (গ) 80 m
 (ঘ) 4 m

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ২ | সেট ০৬ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অব্যক্তিগত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অব্যক্তিগত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।