

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০২ : গতি
এমসিকিউ সেট ১৬

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। [অধ্যায় ২ ধারণা-৯০] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

২। [অধ্যায় ২ গণিত-৯১] প্রদত্ত মান $a=13$, $b=2$ হলে $a \times b$ কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 26
- (খ) 15
- (গ) 11
- (ঘ) 2

৩। [অধ্যায় ২ ধারণা-৯১] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

৪। [অধ্যায় ২ গণিত-৯২] প্রদত্ত মান $a=14$, $b=3$ হলে $a \times b$ কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 42
- (খ) 17
- (গ) 11
- (ঘ) 3

৫। [অধ্যায় ২ ধারণা-৯২] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

৬। [অধ্যায় ২ গণিত-৯৩] প্রদত্ত মান $a=15$, $b=4$ হলে $a \times b$ কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 60
- (খ) 19
- (গ) 11
- (ঘ) 4

৭। [অধ্যায় ২ ধারণা-৯৩] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

৮। [অধ্যায় ২ গণিত-৯৪] প্রদত্ত মান $a=16$, $b=5$ হলে $a \times b$ কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 80
- (খ) 21
- (গ) 11
- (ঘ) 5

৯। [অধ্যায় ২ ধারণা-৯৪] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

১০। [অধ্যায় ২ গণিত-৯৫] প্রদত্ত মান $a=17$, $b=6$ হলে $a \times b$ কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 102
- (খ) 23
- (গ) 11
- (ঘ) 6

১১। [অধ্যায় ২ ধারণা-৯৫] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

১২। [অধ্যায় ২ গণিত-৯৬] প্রদত্ত মান $a=18$, $b=7$ হলে $a \times b$ কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 126
- (খ) 25
- (গ) 11
- (ঘ) 7

১৩। [অধ্যায় ২ ধারণা-৯৬] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

১৪। [অধ্যায় ২ গণিত-৯৭] প্রদত্ত মান $a=19$, $b=8$ হলে $a \times b$ কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 152
- (খ) 27
- (গ) 11
- (ঘ) 8

১৫। [অধ্যায় ২ ধারণা-৯৭] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

১৬। [অধ্যায় ২ গণিত-৯৮] প্রদত্ত মান $a=20$, $b=9$ হলে $a \times b$ কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 180
- (খ) 29
- (গ) 11
- (ঘ) 9

- ১৭। [অধ্যায়2 ধারণা-98] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?
 (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
 (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
 (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
 (ঘ) উত্তর অনুমান
- ১৮। [অধ্যায়2 গণিত-99] প্রদত্ত মান $a=21$, $b=10$ হলে $a \times b$ কত?
 (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)
 (ক) 210
 (খ) 31
 (গ) 11
 (ঘ) 10
- ১৯। [অধ্যায়2 ধারণা-99] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?
 (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
 (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
 (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
 (ঘ) উত্তর অনুমান
- ২০। [অধ্যায়2 গণিত-100] প্রদত্ত মান $a=22$, $b=11$ হলে $a \times b$ কত?
 (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)
 (ক) 242
 (খ) 33
 (গ) 11
 (ঘ) 11
- ২১। [অধ্যায়2 ধারণা-100] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?
 (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
 (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
 (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
 (ঘ) উত্তর অনুমান
- ২২। [অধ্যায়2 গণিত-101] প্রদত্ত মান $a=23$, $b=12$ হলে $a \times b$ কত?
 (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)
 (ক) 276
 (খ) 35
 (গ) 11
 (ঘ) 12
- ২৩। [অধ্যায়2 ধারণা-101] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?
 (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
 (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
 (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
 (ঘ) উত্তর অনুমান
- ২৪। [অধ্যায়2 গণিত-102] প্রদত্ত মান $a=24$, $b=13$ হলে $a \times b$ কত?
 (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)
 (ক) 312
 (খ) 37
 (গ) 11
 (ঘ) 13
- ২৫। [অধ্যায়2 ধারণা-102] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?
 (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
 (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
 (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
 (ঘ) উত্তর অনুমান

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ২ | সেট ১৬ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।