

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৩ : বল
এমসিকিউ সেট ০৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $m=8\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 16 N
(খ) 8 N
(গ) 2 N
(ঘ) 10 N

২। $m=8\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 32 kg m/s
(খ) 8 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 12 kg m/s

৩। $m=9\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 18 N
(খ) 9 N
(গ) 2 N
(ঘ) 11 N

৪। $m=9\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 36 kg m/s
(খ) 9 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 13 kg m/s

৫। $m=10\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 20 N
(খ) 10 N
(গ) 2 N
(ঘ) 12 N

৬। $m=10\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 40 kg m/s
(খ) 10 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 14 kg m/s

৭। $m=11\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 22 N
(খ) 11 N
(গ) 2 N
(ঘ) 13 N

৮। $m=11\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 44 kg m/s
(খ) 11 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 15 kg m/s

৯। $m=12\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 24 N
(খ) 12 N
(গ) 2 N
(ঘ) 14 N

১০। $m=12\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 48 kg m/s
(খ) 12 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 16 kg m/s

১১। $m=13\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 26 N
(খ) 13 N
(গ) 2 N
(ঘ) 15 N

১২। $m=13\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 52 kg m/s
(খ) 13 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 17 kg m/s

১৩। $m=14\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 28 N
(খ) 14 N
(গ) 2 N
(ঘ) 16 N

১৪। $m=14\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 56 kg m/s
(খ) 14 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 18 kg m/s

১৫। $m=15\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 30 N
(খ) 15 N
(গ) 2 N
(ঘ) 17 N

১৬। $m=15\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 60 kg m/s
(খ) 15 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 19 kg m/s

১৭। $m=16\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 32 N
(খ) 16 N
(গ) 2 N
(ঘ) 18 N

১৮। $m=16\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 64 kg m/s
(খ) 16 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 20 kg m/s

১৯। $m=17\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 34 N
(খ) 17 N
(গ) 2 N
(ঘ) 19 N

২০। $m=17\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 68 kg m/s
(খ) 17 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 21 kg m/s

২১। $m=18\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?
 (ক) 36 N
 (খ) 18 N
 (গ) 2 N
 (ঘ) 20 N

২২। $m=18\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?
 (ক) 72 kg m/s
 (খ) 18 kg m/s
 (গ) 4 kg m/s
 (ঘ) 22 kg m/s

২৩। $m=19\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?
 (ক) 38 N
 (খ) 19 N
 (গ) 2 N
 (ঘ) 21 N

২৪। $m=19\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?
 (ক) 76 kg m/s
 (খ) 19 kg m/s
 (গ) 4 kg m/s
 (ঘ) 23 kg m/s

২৫। $m=20\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?
 (ক) 40 N
 (খ) 20 N
 (গ) 2 N
 (ঘ) 22 N

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৩ | সেট ০৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।