

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৫ : পদার্থের অবস্থা ও চাপ

এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। চাপ $P = ?$

- (ক) $F A$
 (খ) F/A
 (গ) A/F
 (ঘ) $F+A$

২। চাপের একক কোনটি?

- (ক) নিউটন
 (খ) জুল
 (গ) প্যাসকেল
 (ঘ) ওয়াট

৩। 1 Pa সমান কত?

- (ক) 1 N m^{-2}
 (খ) 1 N m
 (গ) 1 N m^2
 (ঘ) 1 J m^{-1}

৪। তরলে গভীরতা বাড়লে চাপ কেমন?

- (ক) কমে
 (খ) বাড়ে
 (গ) অপরিবর্তিত
 (ঘ) শূন্য

৫। প্যাসকেলের সূত্র কী বলে?

- (ক) বস্তু তরলে চাপ সমানভাবে সঞ্চালিত
 (খ) $F=ma$
 (গ) চাপ শূন্য
 (ঘ) ঘনত্ব বাড়ে

৬। আর্কিমিডিসের সূত্র কী সম্পর্কিত?

- (ক) উর্ধ্বমুখী বল/প্লবতা
 (খ) মহাকর্ষ
 (গ) আলো
 (ঘ) শব্দ

৭। ঘনত্ব $\rho = ?$

- (ক) V/m
 (খ) m/V
 (গ) $m V$
 (ঘ) $m+V$

৮। আপেক্ষিক ঘনত্ব কী?

- (ক) বস্তুর ঘনত্ব / পানির ঘনত্ব
 (খ) ভর
 (গ) আয়তন
 (ঘ) চাপ

৯। পচা ডিম পানিতে ভাসে কেন?

- (ক) ঘনত্ব কম
 (খ) ভর বেশি
 (গ) চাপ শূন্য
 (ঘ) তাপ বেশি

১০। বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মাপে কোন যন্ত্র?

- (ক) থার্মোমিটার
 (খ) ব্যারোমিটার
 (গ) অ্যামিটার
 (ঘ) ম্যানোমিটার শুধু গ্যাস নয়—ব্যারো

১১। হাইড্রলিক প্রেস কোন সূত্রে কাজ করে?

- (ক) আর্কিমিডিস
 (খ) প্যাসকেল
 (গ) বয়েল
 (ঘ) হুক

১২। কঠিনের আণবিক বিন্যাস কেমন?

- (ক) সুশৃঙ্খল/নিয়মিত
 (খ) এলোমেলো সম্পূর্ণ
 (গ) অনুপস্থিত
 (ঘ) শুধু গ্যাসীয়

১৩। 100 N বল 2 m^2 ক্ষেত্রফলে চাপ কত?

- (ক) 50.0 Pa
 (খ) 200 Pa
 (গ) 2 Pa
 (ঘ) 100 Pa

১৪। 50 N বল 0.5 m^2 ক্ষেত্রফলে চাপ কত?

- (ক) 100.0 Pa
 (খ) 25.0 Pa
 (গ) 0.5 Pa
 (ঘ) 50 Pa

১৫। 200 N বল 4 m^2 ক্ষেত্রফলে চাপ কত?

- (ক) 50.0 Pa
 (খ) 800 Pa
 (গ) 4 Pa
 (ঘ) 200 Pa

১৬। 80 N বল 2 m^2 ক্ষেত্রফলে চাপ কত?

- (ক) 40.0 Pa
 (খ) 160 Pa
 (গ) 2 Pa
 (ঘ) 80 Pa

১৭। 10 N বল 0.01 m^2 ক্ষেত্রফলে চাপ কত?

- (ক) 1000.0 Pa
 (খ) 0.1 Pa
 (গ) 0.01 Pa
 (ঘ) 10 Pa

১৮। পানিতে 1 m গভীরতায় ($\rho=1000, g=10$) চাপ কত?

- (ক) 10000 Pa
 (খ) 1000 Pa
 (গ) 10 Pa
 (ঘ) 1 Pa

১৯। পানিতে 2 m গভীরতায় ($\rho=1000, g=10$) চাপ কত?

- (ক) 20000 Pa
 (খ) 2000 Pa
 (গ) 20 Pa
 (ঘ) 2 Pa

২০। পানিতে 5 m গভীরতায় ($\rho=1000, g=10$) চাপ কত?

- (ক) 50000 Pa
 (খ) 5000 Pa
 (গ) 50 Pa
 (ঘ) 5 Pa

২১। পানিতে 10 m গভীরতায় ($\rho=1000$, $g=10$) চাপ কত?
(ক) 100000 Pa
(খ) 10000 Pa
(গ) 100 Pa
(ঘ) 10 Pa

২২। ভর 2 kg, আয়তন 0.001 m^3 হলে ঘনত্ব কত?
(ক) 2000.0 kg/m^3
(খ) 0.002 kg/m^3
(গ) 0.0005 kg/m^3
(ঘ) 2 kg/m^3

২৩। ভর 4 kg, আয়তন 0.002 m^3 হলে ঘনত্ব কত?
(ক) 2000.0 kg/m^3
(খ) 0.008 kg/m^3
(গ) 0.0005 kg/m^3
(ঘ) 4 kg/m^3

২৪। ভর 1 kg, আয়তন 0.0005 m^3 হলে ঘনত্ব কত?
(ক) 2000.0 kg/m^3
(খ) 0.0005 kg/m^3
(গ) 0.0005 kg/m^3
(ঘ) 1 kg/m^3

২৫। ভর 8 kg, আয়তন 0.004 m^3 হলে ঘনত্ব কত?
(ক) 2000.0 kg/m^3
(খ) 0.032 kg/m^3
(গ) 0.0005 kg/m^3
(ঘ) 8 kg/m^3

উত্তরমালা (১-২৫)

১→খ	২→গ	৩→ক	৪→খ	৫→ক
৬→ক	৭→খ	৮→ক	৯→ক	১০→খ
১১→খ	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৫ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।