

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৫ : পদার্থের অবস্থা ও চাপ

এমসিকিউ সেট ০৯

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। [অধ্যায় ৫ গণিত-৩৭] প্রদত্ত মান $a=39$, $b=8$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 312

(খ) 47

(গ) 31

(ঘ) 8

২। [অধ্যায় ৫ ধারণা-৩৭] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৩। [অধ্যায় ৫ গণিত-৩৮] প্রদত্ত মান $a=40$, $b=9$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 360

(খ) 49

(গ) 31

(ঘ) 9

৪। [অধ্যায় ৫ ধারণা-৩৮] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৫। [অধ্যায় ৫ গণিত-৩৯] প্রদত্ত মান $a=41$, $b=10$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 410

(খ) 51

(গ) 31

(ঘ) 10

৬। [অধ্যায় ৫ ধারণা-৩৯] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৭। [অধ্যায় ৫ গণিত-৪০] প্রদত্ত মান $a=2$, $b=11$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 22

(খ) 13

(গ) -9

(ঘ) 11

৮। [অধ্যায় ৫ ধারণা-৪০] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৯। [অধ্যায় ৫ গণিত-৪১] প্রদত্ত মান $a=3$, $b=12$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 36

(খ) 15

(গ) -9

(ঘ) 12

১০। [অধ্যায় ৫ ধারণা-৪১] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১১। [অধ্যায় ৫ গণিত-৪২] প্রদত্ত মান $a=4$, $b=13$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 52

(খ) 17

(গ) -9

(ঘ) 13

১২। [অধ্যায় ৫ ধারণা-৪২] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৩। [অধ্যায় ৫ গণিত-৪৩] প্রদত্ত মান $a=5$, $b=14$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 70

(খ) 19

(গ) -9

(ঘ) 14

১৪। [অধ্যায় ৫ ধারণা-৪৩] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৫। [অধ্যায় ৫ গণিত-৪৪] প্রদত্ত মান $a=6$, $b=15$ হলে $a \times b$ কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 90

(খ) 21

(গ) -9

(ঘ) 15

১৬। [অধ্যায় ৫ ধারণা-৪৪] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৭। [অধ্যায়5 গণিত-45] প্রদত্ত মান $a=7$, $b=1$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 7
- (খ) 8
- (গ) 6
- (ঘ) 1

১৮। [অধ্যায়5 ধারণা-45] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

১৯। [অধ্যায়5 গণিত-46] প্রদত্ত মান $a=8$, $b=2$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 16
- (খ) 10
- (গ) 6
- (ঘ) 2

২০। [অধ্যায়5 ধারণা-46] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

২১। [অধ্যায়5 গণিত-47] প্রদত্ত মান $a=9$, $b=3$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 27
- (খ) 12
- (গ) 6
- (ঘ) 3

২২। [অধ্যায়5 ধারণা-47] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

২৩। [অধ্যায়5 গণিত-48] প্রদত্ত মান $a=10$, $b=4$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 40
- (খ) 14
- (গ) 6
- (ঘ) 4

২৪। [অধ্যায়5 ধারণা-48] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- (ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- (খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- (গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উত্তর অনুমান

২৫। [অধ্যায়5 গণিত-49] প্রদত্ত মান $a=11$, $b=5$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- (ক) 55
- (খ) 16
- (গ) 6
- (ঘ) 5

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৫ | সেট ০৯ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।