

## পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় 0৫ : পদার্থের অবস্থা ও চাপ

এমসিকিউ সেট ১৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। [অধ্যায় 5 গণিত-87] প্রদত্ত মান  $a=9$ ,  $b=13$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 117

(খ) 22

(গ) -4

(ঘ) 13

২। [অধ্যায় 5 ধারণা-87] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৩। [অধ্যায় 5 গণিত-88] প্রদত্ত মান  $a=10$ ,  $b=14$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 140

(খ) 24

(গ) -4

(ঘ) 14

৪। [অধ্যায় 5 ধারণা-88] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৫। [অধ্যায় 5 গণিত-89] প্রদত্ত মান  $a=11$ ,  $b=15$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 165

(খ) 26

(গ) -4

(ঘ) 15

৬। [অধ্যায় 5 ধারণা-89] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৭। [অধ্যায় 5 গণিত-90] প্রদত্ত মান  $a=12$ ,  $b=1$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 12

(খ) 13

(গ) 11

(ঘ) 1

৮। [অধ্যায় 5 ধারণা-90] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৯। [অধ্যায় 5 গণিত-91] প্রদত্ত মান  $a=13$ ,  $b=2$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 26

(খ) 15

(গ) 11

(ঘ) 2

১০। [অধ্যায় 5 ধারণা-91] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১১। [অধ্যায় 5 গণিত-92] প্রদত্ত মান  $a=14$ ,  $b=3$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 42

(খ) 17

(গ) 11

(ঘ) 3

১২। [অধ্যায় 5 ধারণা-92] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৩। [অধ্যায় 5 গণিত-93] প্রদত্ত মান  $a=15$ ,  $b=4$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 60

(খ) 19

(গ) 11

(ঘ) 4

১৪। [অধ্যায় 5 ধারণা-93] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৫। [অধ্যায় 5 গণিত-94] প্রদত্ত মান  $a=16$ ,  $b=5$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 80

(খ) 21

(গ) 11

(ঘ) 5

১৬। [অধ্যায় 5 ধারণা-94] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৭। [অধ্যায়5 গণিত-95] প্রদত্ত মান  $a=17$ ,  $b=6$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)  
(ক) 102  
(খ) 23  
(গ) 11  
(ঘ) 6

১৮। [অধ্যায়5 ধারণা-95] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?  
(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
(ঘ) উত্তর অনুমান

১৯। [অধ্যায়5 গণিত-96] প্রদত্ত মান  $a=18$ ,  $b=7$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)  
(ক) 126  
(খ) 25  
(গ) 11  
(ঘ) 7

২০। [অধ্যায়5 ধারণা-96] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?  
(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
(ঘ) উত্তর অনুমান

২১। [অধ্যায়5 গণিত-97] প্রদত্ত মান  $a=19$ ,  $b=8$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)  
(ক) 152  
(খ) 27  
(গ) 11  
(ঘ) 8

২২। [অধ্যায়5 ধারণা-97] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?  
(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
(ঘ) উত্তর অনুমান

২৩। [অধ্যায়5 গণিত-98] প্রদত্ত মান  $a=20$ ,  $b=9$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)  
(ক) 180  
(খ) 29  
(গ) 11  
(ঘ) 9

২৪। [অধ্যায়5 ধারণা-98] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?  
(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
(ঘ) উত্তর অনুমান

২৫। [অধ্যায়5 গণিত-99] প্রদত্ত মান  $a=21$ ,  $b=10$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)  
(ক) 210  
(খ) 31  
(গ) 11  
(ঘ) 10

#### উত্তরমালা (১-২৫)

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| ১→ক  | ২→ক  | ৩→ক  | ৪→ক  | ৫→ক  |
| ৬→ক  | ৭→ক  | ৮→ক  | ৯→ক  | ১০→ক |
| ১১→ক | ১২→ক | ১৩→ক | ১৪→ক | ১৫→ক |
| ১৬→ক | ১৭→ক | ১৮→ক | ১৯→ক | ২০→ক |
| ২১→ক | ২২→ক | ২৩→ক | ২৪→ক | ২৫→ক |

# এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৫ | সেট ১৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অব্যক্তিগত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।  
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

| প্রশ্ন নম্বর | উত্তর   |
|--------------|---------|
| ১            | ক খ গ ঘ |
| ২            | ক খ গ ঘ |
| ৩            | ক খ গ ঘ |
| ৪            | ক খ গ ঘ |
| ৫            | ক খ গ ঘ |
| ৬            | ক খ গ ঘ |
| ৭            | ক খ গ ঘ |
| ৮            | ক খ গ ঘ |
| ৯            | ক খ গ ঘ |
| ১০           | ক খ গ ঘ |
| ১১           | ক খ গ ঘ |
| ১২           | ক খ গ ঘ |
| ১৩           | ক খ গ ঘ |
| ১৪           | ক খ গ ঘ |
| ১৫           | ক খ গ ঘ |
| ১৬           | ক খ গ ঘ |
| ১৭           | ক খ গ ঘ |
| ১৮           | ক খ গ ঘ |
| ১৯           | ক খ গ ঘ |
| ২০           | ক খ গ ঘ |
| ২১           | ক খ গ ঘ |
| ২২           | ক খ গ ঘ |
| ২৩           | ক খ গ ঘ |
| ২৪           | ক খ গ ঘ |
| ২৫           | ক খ গ ঘ |

## নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অব্যক্তিগত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।