

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৬ : বস্তুর উপর তাপের প্রভাব

এমসিকিউ সেট ০৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=29^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 121800 J
(খ) 29 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 2900 J

২। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=30^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 126000 J
(খ) 30 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 3000 J

৩। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=31^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 130200 J
(খ) 31 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 3100 J

৪। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=32^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 134400 J
(খ) 32 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 3200 J

৫। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=33^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 138600 J
(খ) 33 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 3300 J

৬। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=34^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 142800 J
(খ) 34 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 3400 J

৭। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=35^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 147000 J
(খ) 35 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 3500 J

৮। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=36^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 151200 J
(খ) 36 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 3600 J

৯। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=37^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 155400 J
(খ) 37 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 3700 J

১০। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=38^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 159600 J
(খ) 38 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 3800 J

১১। ১ kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=39^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 163800 J
(খ) 39 J
(গ) 4200 J
(ঘ) 3900 J

১২। $l=1\text{ m}$, $\alpha=1.2\times 10^{-5}$, $\Delta\theta=50^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- (ক) 0.0006000000000000001 m
(খ) 1 m
(গ) 50 m
(ঘ) 1.2e-05 m

১৩। $l=1.5\text{ m}$, $\alpha=1.2\times 10^{-5}$, $\Delta\theta=50^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- (ক) 0.0009 m
(খ) 1.5 m
(গ) 50 m
(ঘ) 1.2e-05 m

১৪। $l=2\text{ m}$, $\alpha=1.2\times 10^{-5}$, $\Delta\theta=50^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- (ক) 0.0012000000000000001 m
(খ) 2 m
(গ) 50 m
(ঘ) 1.2e-05 m

১৫। $l=2.5\text{ m}$, $\alpha=1.2\times 10^{-5}$, $\Delta\theta=50^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- (ক) 0.0015 m
(খ) 2.5 m
(গ) 50 m
(ঘ) 1.2e-05 m

১৬। $l=3\text{ m}$, $\alpha=1.2\times 10^{-5}$, $\Delta\theta=50^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- (ক) 0.0018 m
(খ) 3 m
(গ) 50 m
(ঘ) 1.2e-05 m

১৭। ০.১ kg বরফ গলাতে $L=3.36\times 10^5\text{ J/kg}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 33600.0 J
(খ) 0.1 J
(গ) 336000.0 J
(ঘ) 336000.1 J

১৮। ০.২ kg বরফ গলাতে $L=3.36\times 10^5\text{ J/kg}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 67200.0 J
(খ) 0.2 J
(গ) 336000.0 J
(ঘ) 336000.2 J

১৯। ০.৩ kg বরফ গলাতে $L=3.36\times 10^5\text{ J/kg}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 100800.0 J
(খ) 0.3 J
(গ) 336000.0 J
(ঘ) 336000.3 J

২০। ০.৪ kg বরফ গলাতে $L=3.36\times 10^5\text{ J/kg}$ হলে তাপ কত?

- (ক) 134400.0 J
(খ) 0.4 J
(গ) 336000.0 J
(ঘ) 336000.4 J

২১। 0.5 kg বরফ গলাতে $L=3.36 \times 10^5$ J/kg হলে তাপ কত?
(ক) 168000.0 J
(খ) 0.5 J
(গ) 336000.0 J
(ঘ) 336000.5 J

২২। 0.6 kg বরফ গলাতে $L=3.36 \times 10^5$ J/kg হলে তাপ কত?
(ক) 201600.0 J
(খ) 0.6 J
(গ) 336000.0 J
(ঘ) 336000.6 J

২৩। 0.8 kg বরফ গলাতে $L=3.36 \times 10^5$ J/kg হলে তাপ কত?
(ক) 268800.0 J
(খ) 0.8 J
(গ) 336000.0 J
(ঘ) 336000.8 J

২৪। 1.0 kg বরফ গলাতে $L=3.36 \times 10^5$ J/kg হলে তাপ কত?
(ক) 336000.0 J
(খ) 1.0 J
(গ) 336000.0 J
(ঘ) 336001.0 J

২৫। 1.2 kg বরফ গলাতে $L=3.36 \times 10^5$ J/kg হলে তাপ কত?
(ক) 403200.0 J
(খ) 1.2 J
(গ) 336000.0 J
(ঘ) 336001.2 J

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৬ | সেট ০৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।