

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৯ : আলোর প্রতিসরণ

এমসিকিউ সেট ০৪

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দৃষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। উত্তল লেন্সের $f=57\text{ cm}$ হলে P কত D ?

- (ক) 1.75 D
(খ) 57 D
(গ) 0.57 D
(ঘ) -57 D

২। উত্তল লেন্সের $f=58\text{ cm}$ হলে P কত D ?

- (ক) 1.72 D
(খ) 58 D
(গ) 0.58 D
(ঘ) -58 D

৩। উত্তল লেন্সের $f=59\text{ cm}$ হলে P কত D ?

- (ক) 1.69 D
(খ) 59 D
(গ) 0.59 D
(ঘ) -59 D

৪। প্রতিসরাঙ্ক 1.33 মাধ্যমে শূন্যের তুলনায় আলোর বেগ প্রায় কত?

 $(c=3\times 10^8)$

- (ক) $2.256e+08\text{ m/s}$
(খ) 300000000.0 m/s
(গ) 1.33 m/s
(ঘ) $3.990e+08\text{ m/s}$

৫। প্রতিসরাঙ্ক 1.5 মাধ্যমে শূন্যের তুলনায় আলোর বেগ প্রায় কত?

 $(c=3\times 10^8)$

- (ক) $2.000e+08\text{ m/s}$
(খ) 300000000.0 m/s
(গ) 1.5 m/s
(ঘ) $4.500e+08\text{ m/s}$

৬। প্রতিসরাঙ্ক 1.6 মাধ্যমে শূন্যের তুলনায় আলোর বেগ প্রায় কত?

 $(c=3\times 10^8)$

- (ক) $1.875e+08\text{ m/s}$
(খ) 300000000.0 m/s
(গ) 1.6 m/s
(ঘ) $4.800e+08\text{ m/s}$

৭। প্রতিসরাঙ্ক 2.42 মাধ্যমে শূন্যের তুলনায় আলোর বেগ প্রায় কত?

 $(c=3\times 10^8)$

- (ক) $1.240e+08\text{ m/s}$
(খ) 300000000.0 m/s
(গ) 2.42 m/s
(ঘ) $7.260e+08\text{ m/s}$

৮। প্রতিসরাঙ্ক 1.31 মাধ্যমে শূন্যের তুলনায় আলোর বেগ প্রায় কত?

 $(c=3\times 10^8)$

- (ক) $2.290e+08\text{ m/s}$
(খ) 300000000.0 m/s
(গ) 1.31 m/s
(ঘ) $3.930e+08\text{ m/s}$

৯। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=20^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- (ক) হবে না
(খ) হবে
(গ) অনির্দিষ্ট
(ঘ) শুধু ধাতুতে

১০। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=22^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- (ক) হবে না
(খ) হবে
(গ) অনির্দিষ্ট
(ঘ) শুধু ধাতুতে

১১। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=24^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- (ক) হবে না
(খ) হবে
(গ) অনির্দিষ্ট
(ঘ) শুধু ধাতুতে

১২। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=26^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- (ক) হবে না
(খ) হবে
(গ) অনির্দিষ্ট
(ঘ) শুধু ধাতুতে

১৩। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=28^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- (ক) হবে না
(খ) হবে
(গ) অনির্দিষ্ট
(ঘ) শুধু ধাতুতে

১৪। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=30^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- (ক) হবে না
(খ) হবে
(গ) অনির্দিষ্ট
(ঘ) শুধু ধাতুতে

১৫। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=32^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- (ক) হবে না
(খ) হবে
(গ) অনির্দিষ্ট
(ঘ) শুধু ধাতুতে

১৬। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=34^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- (ক) হবে না
(খ) হবে
(গ) অনির্দিষ্ট
(ঘ) শুধু ধাতুতে

১৭। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=36^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- (ক) হবে না
(খ) হবে
(গ) অনির্দিষ্ট
(ঘ) শুধু ধাতুতে

১৮। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=38^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- (ক) হবে না
(খ) হবে
(গ) অনির্দিষ্ট
(ঘ) শুধু ধাতুতে

১৯। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=40^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- (ক) হবে না
(খ) হবে
(গ) অনির্দিষ্ট
(ঘ) শুধু ধাতুতে

২০। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=42^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 (ক) হবে না
 (খ) হবে
 (গ) অনির্দিষ্ট
 (ঘ) শুধু ধাতুতে

২১। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=44^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 (ক) হবে
 (খ) হবে না
 (গ) অনির্দিষ্ট
 (ঘ) শুধু ধাতুতে

২২। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=46^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 (ক) হবে
 (খ) হবে না
 (গ) অনির্দিষ্ট
 (ঘ) শুধু ধাতুতে

২৩। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=48^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 (ক) হবে
 (খ) হবে না
 (গ) অনির্দিষ্ট
 (ঘ) শুধু ধাতুতে

২৪। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=50^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 (ক) হবে
 (খ) হবে না
 (গ) অনির্দিষ্ট
 (ঘ) শুধু ধাতুতে

২৫। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=52^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 (ক) হবে
 (খ) হবে না
 (গ) অনির্দিষ্ট
 (ঘ) শুধু ধাতুতে

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৯ | সেট ০৪ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অব্যক্তিগত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অব্যক্তিগত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।