

## পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১০ : স্থির তড়িৎ

এমসিকিউ সেট ০৭

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। [অধ্যায় 10 গণিত-26] প্রদত্ত মান  $a=28$ ,  $b=12$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 336

(খ) 40

(গ) 16

(ঘ) 12

২। [অধ্যায় 10 ধারণা-26] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৩। [অধ্যায় 10 গণিত-27] প্রদত্ত মান  $a=29$ ,  $b=13$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 377

(খ) 42

(গ) 16

(ঘ) 13

৪। [অধ্যায় 10 ধারণা-27] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৫। [অধ্যায় 10 গণিত-28] প্রদত্ত মান  $a=30$ ,  $b=14$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 420

(খ) 44

(গ) 16

(ঘ) 14

৬। [অধ্যায় 10 ধারণা-28] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৭। [অধ্যায় 10 গণিত-29] প্রদত্ত মান  $a=31$ ,  $b=15$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 465

(খ) 46

(গ) 16

(ঘ) 15

৮। [অধ্যায় 10 ধারণা-29] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

৯। [অধ্যায় 10 গণিত-30] প্রদত্ত মান  $a=32$ ,  $b=1$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 32

(খ) 33

(গ) 31

(ঘ) 1

১০। [অধ্যায় 10 ধারণা-30] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১১। [অধ্যায় 10 গণিত-31] প্রদত্ত মান  $a=33$ ,  $b=2$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 66

(খ) 35

(গ) 31

(ঘ) 2

১২। [অধ্যায় 10 ধারণা-31] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৩। [অধ্যায় 10 গণিত-32] প্রদত্ত মান  $a=34$ ,  $b=3$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 102

(খ) 37

(গ) 31

(ঘ) 3

১৪। [অধ্যায় 10 ধারণা-32] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৫। [অধ্যায় 10 গণিত-33] প্রদত্ত মান  $a=35$ ,  $b=4$  হলে  $a \times b$  কত?

(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

(ক) 140

(খ) 39

(গ) 31

(ঘ) 4

১৬। [অধ্যায় 10 ধারণা-33] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

(ঘ) উত্তর অনুমান

১৭। [অধ্যায়10 গণিত-34] প্রদত্ত মান  $a=36$ ,  $b=5$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)  
(ক) 180  
(খ) 41  
(গ) 31  
(ঘ) 5

১৮। [অধ্যায়10 ধারণা-34] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?  
(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
(ঘ) উত্তর অনুমান

১৯। [অধ্যায়10 গণিত-35] প্রদত্ত মান  $a=37$ ,  $b=6$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)  
(ক) 222  
(খ) 43  
(গ) 31  
(ঘ) 6

২০। [অধ্যায়10 ধারণা-35] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?  
(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
(ঘ) উত্তর অনুমান

২১। [অধ্যায়10 গণিত-36] প্রদত্ত মান  $a=38$ ,  $b=7$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)  
(ক) 266  
(খ) 45  
(গ) 31  
(ঘ) 7

২২। [অধ্যায়10 ধারণা-36] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?  
(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
(ঘ) উত্তর অনুমান

২৩। [অধ্যায়10 গণিত-37] প্রদত্ত মান  $a=39$ ,  $b=8$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)  
(ক) 312  
(খ) 47  
(গ) 31  
(ঘ) 8

২৪। [অধ্যায়10 ধারণা-37] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?  
(ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
(খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
(গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
(ঘ) উত্তর অনুমান

২৫। [অধ্যায়10 গণিত-38] প্রদত্ত মান  $a=40$ ,  $b=9$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)  
(ক) 360  
(খ) 49  
(গ) 31  
(ঘ) 9

| উত্তরমালা (১-২৫) |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| ১→ক              | ২→ক  | ৩→ক  | ৪→ক  | ৫→ক  |
| ৬→ক              | ৭→ক  | ৮→ক  | ৯→ক  | ১০→ক |
| ১১→ক             | ১২→ক | ১৩→ক | ১৪→ক | ১৫→ক |
| ১৬→ক             | ১৭→ক | ১৮→ক | ১৯→ক | ২০→ক |
| ২১→ক             | ২২→ক | ২৩→ক | ২৪→ক | ২৫→ক |

# এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১০ | সেট ০৭ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।  
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

| প্রশ্ন নম্বর | উত্তর   |
|--------------|---------|
| ১            | ক খ গ ঘ |
| ২            | ক খ গ ঘ |
| ৩            | ক খ গ ঘ |
| ৪            | ক খ গ ঘ |
| ৫            | ক খ গ ঘ |
| ৬            | ক খ গ ঘ |
| ৭            | ক খ গ ঘ |
| ৮            | ক খ গ ঘ |
| ৯            | ক খ গ ঘ |
| ১০           | ক খ গ ঘ |
| ১১           | ক খ গ ঘ |
| ১২           | ক খ গ ঘ |
| ১৩           | ক খ গ ঘ |
| ১৪           | ক খ গ ঘ |
| ১৫           | ক খ গ ঘ |
| ১৬           | ক খ গ ঘ |
| ১৭           | ক খ গ ঘ |
| ১৮           | ক খ গ ঘ |
| ১৯           | ক খ গ ঘ |
| ২০           | ক খ গ ঘ |
| ২১           | ক খ গ ঘ |
| ২২           | ক খ গ ঘ |
| ২৩           | ক খ গ ঘ |
| ২৪           | ক খ গ ঘ |
| ২৫           | ক খ গ ঘ |

## নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।