

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১২

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। পরমাণুর নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন কে?

- ক রাদারফোর্ড
খ থমসন
গ বোর
ঘ চ্যাডউইক

২। ১০ কেজি ভরের বস্তু ২ মিটার সেকেন্ড^২ ত্বরণে চললে বল কত?

- ক ২০ নিউটন
খ ৫ নিউটন
গ ১২ নিউটন
ঘ ৮ নিউটন

৩। ১ মাইল সমান কত কিলোমিটার?

- ক ১.২ কিমি
খ ১.৬০৯ কিমি
গ ২ কিমি
ঘ ০.৫ কিমি

৪। পরিমাপের মান ১০ ১২ ও ১৪ হলে গড় কত?

- ক ১০
খ ১২
গ ১৪
ঘ ১৩

৫। ৪ ৫০ সংখ্যাটিতে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক কয়টি?

- ক ২
খ ৩
গ ৪
ঘ ৫

৬। একটি বস্তু ৫ মিটার উপরে ওঠে ও ফিরে আসে। দূরত্ব কত?

- ক ৫ মিটার
খ ১০ মিটার
গ শূন্য
ঘ ২৫ মিটার

৭। জ্যোতির্বিজ্ঞানিক একক AU কীসের একক?

- ক সময়
খ দূরত্ব
গ ভর
ঘ বেগ

৮। পদার্থবিজ্ঞান শেখার উদ্দেশ্য কী?

- ক শুধু পরীক্ষায় পাস
খ প্রকৃতিকে বোঝা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন
গ শুধু মুখস্থ
ঘ শুধু গণিত

৯। নিচের কোনটি লব্ধ একক?

- ক মিটার
- খ কিলোগ্রাম
- গ সেকেন্ড
- ঘ প্যাসকেল

১০। ফ্লুগজের পিচ ০.৫ মিমি এবং বৃত্তাকার স্কেলে ৫০ ভাগ থাকলে লঘিষ্ঠ গণন কত?

- ক ০.১ মিমি
- খ ০.০১ মিমি
- গ ০.০০১ মিমি
- ঘ ০.৫ মিমি

১১। একটি রাশির পরিমাপ ২৫ সেমি এবং প্রকৃত মান ২৫.৫ সেমি হলে ত্রুটি কত?

- ক ০.৫ সেমি
- খ ৫ সেমি
- গ ২৫ সেমি
- ঘ ০.০৫ সেমি

১২। ৮০×১০^3 সংখ্যাটিতে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক কয়টি?

- ক ২
- খ ৩
- গ ৪
- ঘ ১

১৩। একজন ব্যক্তি ৩ মিটার পূর্বে ও ৪ মিটার উত্তরে গেলে দূরত্ব কত?

- ক ৫ মিটার
- খ ৭ মিটার
- গ ১ মিটার
- ঘ ১২ মিটার

১৪। ১ মিলিমিটার সমান কত মিটার?

- ক ১০^{-1}
- খ ১০^{-2}
- গ ১০^{-3}
- ঘ ১০^{-6}

১৫। মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন কে?

- ক আইনস্টাইন
- খ নিউটন
- গ কেপলার
- ঘ গ্যালিলিও

১৬। কম্পাঙ্কের একক কোনটি?

- ক হার্ড
- খ সেকেন্ড
- গ মিটার
- ঘ রেডিয়ান

১৭। ফ্লুগজের পিচ ১ মিমি এবং বৃত্তাকার স্কেলে ১০০ ভাগ থাকলে লঘিষ্ঠ গণন কত?

- ক ০.১ মিমি
- খ ০.০১ মিমি
- গ ০.০০১ মিমি
- ঘ ১ মিমি

১৮। একটি রাশিকে n ঘাতে উত্তোলন করলে আপেক্ষিক ক্রটি

ক n দিয়ে ভাগ হয়

খ n দিয়ে গুণ হয়

গ অপরিবর্তিত থাকে

ঘ শূন্য হয়

১৯। ৭ ৮৬০ সংখ্যাটিতে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক কয়টি?

ক ৩

খ ৪

গ ৫

ঘ ৬

২০। দূরত্ব ও সরণের সম্পর্ক কী?

ক উভয়ই স্কেলার

খ দূরত্ব স্কেলার সরণ ভেক্টর

গ দূরত্ব ভেক্টর সরণ স্কেলার

ঘ উভয়ই ভেক্টর

২১। মাইক্রো উপসর্গের মান কত?

ক 10^{-3}

খ 10^{-6}

গ 10^{-9}

ঘ 10^{-12}

২২। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম ধাপ কী?

ক সিদ্ধান্ত

খ পর্যবেক্ষণ

গ পরীক্ষণ

ঘ অনুমান

২৩। তল কোণের একক কী?

ক স্টেরেডিয়ান

খ রেডিয়ান

গ ডিগ্রি

ঘ গ্রেড

২৪। ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে সর্বনিম্ন কত মাপা যায়?

ক ভার্নিয়ার ধ্রুবক পর্যন্ত

খ ১ মিমি পর্যন্ত

গ ১ সেমি পর্যন্ত

ঘ ০.০০১ মিমি পর্যন্ত

২৫। একটি পরিমাপের মানগুলো ৫ ৭ ৩ ৯ হলে গড় কত?

ক ৫

খ ৭

গ ৯

ঘ ৮

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → খ	৪ → খ	৫ → খ
৬ → খ	৭ → খ	৮ → খ	৯ → ঘ	১০ → খ

১১ → ক	১২ → ক	১৩ → খ	১৪ → গ	১৫ → খ
১৬ → ক	১৭ → খ	১৮ → খ	১৯ → খ	২০ → খ
২১ → খ	২২ → খ	২৩ → খ	২৪ → ক	২৫ → খ