

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১৩

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

- ১। দশমিক বিন্দুর বামে শূন্য থাকলে তা তাৎপর্যপূর্ণ
ক হয়
খ হয় না
গ কখনো হয়
ঘ কখনো হয় না
- ২। বৃত্তাকার পথে একবার ঘুরে আসলে সরণ কত?
ক বৃত্তের পরিধি
খ ব্যাস
গ শূন্য
ঘ ব্যাসার্ধ
- ৩। ১ অ্যাংস্ট্র সমান কত মিটার?
ক 10^{-8}
খ 10^{-9}
গ 10^{-10}
ঘ 10^{-12}
- ৪। পরীক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কোন পদ্ধতিতে?
ক অনুমান পদ্ধতি
খ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি
গ ঐতিহ্যগত পদ্ধতি
ঘ কোনোটিই নয়
- ৫। একটি বস্তুর ভর ২ কেজি আয়তন ২০০০ ঘন সেমি হলে ঘনত্ব কত?
ক ১ গ্রাম ঘন সেমি
খ ২ গ্রাম ঘন সেমি
গ ০.৫ গ্রাম ঘন সেমি
ঘ ৪ গ্রাম ঘন সেমি
- ৬। ফ্লুগজের লঘিষ্ঠ গণনের সূত্র কোনটি?
ক পিচ বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ভাগ সংখ্যা
খ পিচ ভাগ সংখ্যা
গ ভাগ সংখ্যা পিচ
ঘ পিচ ভাগ সংখ্যা
- ৭। দৈর্ঘ্য পরিমাপের ত্রুটি ০.২ ও প্রস্থ ০.৩ হলে ক্ষেত্রফলে ত্রুটি কত?
ক ০.৬
খ ০.৫
গ ০.১
ঘ ০.০৬
- ৮। ২০ মিটার সেকেন্ড কত কিমি ঘণ্টা?
ক ৩৬
খ ৫৪
গ ৭২
ঘ ৯০

৯। পদার্থ কাকে বলে?

- ক যা জায়গা দখল করে ও ভর আছে
- খ যা শুধু ভর আছে
- গ যা শুধু জায়গা দখল করে
- ঘ শক্তি

১০। মৌলিক রাশি থেকে যে রাশি পাওয়া যায় তাকে কী বলে?

- ক মৌলিক রাশি
- খ লব্ধ রাশি
- গ সাহায্যকারী রাশি
- ঘ মাত্রাহীন রাশি

১১। ভার্নিয়ার স্কেলের ২০ ভাগ মূল স্কেলের ১৯ ভাগ মূল স্কেলের ১ ভাগ ১ মিমি হলে ভার্নিয়ার ধ্রুবক কত?

- ক ০.৫ মিমি
- খ ০.০৫ মিমি
- গ ০.১ মিমি
- ঘ ০.০১ মিমি

১২। পরিমাপকৃত মান ও প্রকৃত মানের পার্থক্যকে কী বলে?

- ক ত্রুটি
- খ নির্ভুলতা
- গ গড়
- ঘ বিচ্যুতি

১৩। ১ কিমি কত সেমি?

- ক 10^4
- খ 10^5
- গ 10^6
- ঘ 10^3

১৪। বৈদ্যুতিক কোষ আবিষ্কার করেন কে?

- ক ওহম
- খ ভোল্টা
- গ আম্পিয়ার
- ঘ ফ্যারাডে

১৫। নিচের কোনটি মৌলিক রাশি?

- ক ভর
- খ বল
- গ কাজ
- ঘ ক্ষমতা

১৬। একটি মুদ্রার বেধ মাপা হয় কোন যন্ত্রে?

- ক মিটার স্কেল
- খ স্ক্রুগজ
- গ ফিতা
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। পরিমাপের ত্রুটি কয় প্রকার?

- ক ১
- খ ২
- গ ৩
- ঘ ৪

১৮। সেন্টি উপসর্গের মান কত?

- ক 10^{-1}
- খ 10^{-2}
- গ 10^{-3}
- ঘ 10^{-4}

১৯। তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ধারণা দেন কে?

- ক ম্যাক্সওয়েল
- খ নিউটন
- গ ফ্যারাডে
- ঘ ওহম

২০। আলোক তীব্রতার একক কী?

- ক লুমেন
- খ লাক্স
- গ ক্যান্ডেলা
- ঘ ওয়াট

২১। একটি আয়তাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ২ ৩ ও ৪ সেমি হলে আয়তন কত?

- ক ২৪ ঘন সেমি
- খ ৯ ঘন সেমি
- গ ১২ ঘন সেমি
- ঘ ৮ ঘন সেমি

২২। আয়তন $V = a^3$, a এর ক্রটি ১ হলে V এর ক্রটি কত?

- ক ১
- খ ২
- গ ৩
- ঘ ৪

২৩। ১ ফুট কত ইঞ্চি?

- ক ১০
- খ ১২
- গ ১৬
- ঘ ২০

২৪। ভর ও শক্তি একে অপরের রূপান্তরযোগ্য এ ধারণা কার?

- ক নিউটন
- খ আইনস্টাইন
- গ প্লাঙ্ক
- ঘ বোর

২৫। চাপ ?

- ক বল ক্ষেত্রফল
- খ ক্ষেত্রফল বল
- গ বল ক্ষেত্রফল
- ঘ বল ক্ষেত্রফল

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → খ	২ → গ	৩ → গ	৪ → খ	৫ → ক
৬ → ক	৭ → খ	৮ → গ	৯ → ক	১০ → খ

১১ → থ	১২ → ক	১৩ → থ	১৪ → থ	১৫ → ক
১৬ → থ	১৭ → থ	১৮ → থ	১৯ → ক	২০ → গ
২১ → ক	২২ → গ	২৩ → থ	২৪ → থ	২৫ → ক