

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। আধান সংরক্ষণ সূত্রে মোট আধান

- ক ধ্রুব
খ পরিবর্তনশীল
গ কমে
ঘ বাড়ে

২। প্রোটন নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ তাই স্থানান্তর

- ক হয় না
খ হয়
গ কখনো
ঘ কখনো না

৩। এক আধান দ্বিগুণ করলে বল কত গুণ?

- ক ২
খ ৪
গ ১২
ঘ একই

৪। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রাবল্য $E = ?$

- ক F/q
খ q/F
গ Fq
ঘ $F-q$

৫। বৈদ্যুতিক বিভব কাকে বলে?

- ক একক আধান আনতে কৃত কাজ
খ আধান
গ ক্ষেত্র
ঘ কোনোটিই নয়

৬। আধান ৩০ কুলম্ব ও ধারকত্ব ৬ ফ্যারাড হলে বিভব কত?

- ক ৫ ভোল্ট
খ ১৮০ ভোল্ট
গ ৩৬ ভোল্ট
ঘ ২৪ ভোল্ট

৭। ইলেকট্রোস্ট্যাটে আধান শনাক্তের নীতি

- ক বিকর্ষণ
খ আকর্ষণ
গ তাপ
ঘ কোনোটিই নয়

৮। অপরিবাহীর উদাহরণ

- ক কাঠ রবার কাচ
খ তামা লোহা
গ রূপা
ঘ কোনোটিই নয়

৯। ঘর্ষণে প্রোটন স্থানান্তরিত হয়

- ক না
- খ হ্যাঁ
- গ কখনো
- ঘ কখনো না

১০। দুই আধানের গুণফল দ্বিগুণ করলে বল কত গুণ?

- ক ২
- খ ৪
- গ ১ ২
- ঘ একই

১১। ক্ষেত্র প্রাবল্য $E = F/q$ এ F কী?

- ক বল
- খ আধান
- গ ক্ষেত্র
- ঘ কোনোটিই নয়

১২। বিভবের একক কোনটি?

- ক ভোল্ট
- খ কুলম্ব
- গ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ওহম

১৩। আধান ১২০ কুলম্ব ও ধারকত্ব ২০ ফ্যারাড হলে বিভব কত?

- ক ৬ ভোল্ট
- খ ২৪০০ ভোল্ট
- গ ১৪০ ভোল্ট
- ঘ ১০০ ভোল্ট

১৪। শুষ্ক আবহাওয়ায় স্থির তড়িৎ

- ক বেশি জমে
- খ কম জমে
- গ জমে না
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। নিউট্রন আবিষ্কার করেন

- ক চ্যাডউইক
- খ রাদারফোর্ড
- গ থমসন
- ঘ কুলম্ব

১৬। তড়িৎকরণ কাকে বলে?

- ক বস্তুতে আধান সৃষ্টির প্রক্রিয়া
- খ তাপ সৃষ্টি
- গ আলো সৃষ্টি
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। কুলম্ব বল ও মহাকর্ষ বল উভয়ই দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক

- ক হ্যাঁ
- খ না
- গ কখনো
- ঘ কখনো না

১৮। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে আধান বেশি হলে বল

- ক বেশি
- খ কম
- গ একই
- ঘ শূন্য

১৯। বিভব পার্থক্য ৭ ভোল্ট ও আধান ৪ কুলম্ব হলে কাজ কত?

- ক ২৮ জুল
- খ ১ ৭৫ জুল
- গ ১১ জুল
- ঘ ৩ জুল

২০। ধারকত্ব ৯ ফ্যারাড ও বিভব ৪ ভোল্ট হলে আধান কত?

- ক ৩৬ কুলম্ব
- খ ২ ২৫ কুলম্ব
- গ ১৩ কুলম্ব
- ঘ ৫ কুলম্ব

২১। চিরুনি চুলে ঘষে কাগজের টুকরা

- ক আকৃষ্ট হয়
- খ বিকর্ষিত হয়
- গ কিছুই না
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। আধান স্কেলার রাশি

- ক হ্যাঁ
- খ না
- গ কখনো
- ঘ কখনো না

২৩। কাচ ও রেশম ঘষলে মোট আধান

- ক শূন্য
- খ ধনাত্মক
- গ ঋণাত্মক
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। দুটি ১ C আধান ১ মিটার দূরে থাকলে বল কত?

- ক ৯ 10^9 N
- খ ৯ 10^{-9} N
- গ ১ N
- ঘ ৯ N

২৫। বলরেখার ঘনত্ব কম হলে ক্ষেত্র

- ক দুর্বল
- খ প্রবল
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

୧୧ → କ	୧୨ → କ	୧୩ → କ	୧୪ → କ	୧୫ → କ
୧୬ → କ	୧୭ → କ	୧୮ → କ	୧୯ → କ	୨୦ → କ
୨୧ → କ	୨୨ → କ	୨୩ → କ	୨୪ → କ	୨୫ → କ