

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১০

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ধারকের পাতের ক্ষেত্রফল A, দূরত্ব d হলে $C \propto$?

ক A/d

খ d/A

গ Ad

ঘ A-d

২। স্থির তড়িতের অসুবিধা

ক বিস্ফোরণ

খ উপকার

গ কিছুই না

ঘ কোনোটিই নয়

৩। পরমাণুতে ধনাত্মক আধান থাকে

ক নিউক্লিয়াসে

খ ইলেকট্রনে

গ শেলে

ঘ কোনোটিই নয়

৪। ঘর্ষণে উৎপন্ন আধান

ক সম বিপরীত

খ সম সমমুখী

গ ভিন্ন

ঘ কোনোটিই নয়

৫। কুলম্বের সূত্র যেকোনো মাধ্যমে

ক প্রযোজ্য

খ প্রযোজ্য নয়

গ কখনো

ঘ কখনো না

৬। ক্যামেরার ফ্ল্যাশে ধারক দ্রুত

ক আধান ছাড়ে

খ আধান নেয়

গ কিছুই না

ঘ কোনোটিই নয়

৭। স্থির তড়িৎ দিয়ে ধোঁয়া পরিশোধনে

ক ধোঁয়ার কণা আকৃষ্ট হয়

খ কিছুই না

গ তাপ হয়

ঘ কোনোটিই নয়

৮। বিভব পার্থক্য না থাকলে আধান প্রবাহ

ক হয় না

খ হয়

গ কখনো হয়

ঘ কখনো হয় না

৯। ঘর্ষণে এক বস্তুতে আধান সৃষ্টি হলে অন্য বস্তুতে

- ক বিপরীত আধান
- খ সম আধান
- গ কিছুই না
- ঘ কোনোটিই নয়

১০। দুই আধানই দ্বিগুণ করলে বল কত গুণ হয়?

- ক ৪
- খ ২
- গ ৮
- ঘ একই

১১। ধারকের পাতের দূরত্ব বাড়ালে ধারকত্ব

- ক কমে
- খ বাড়ে
- গ একই
- ঘ শূন্য

১২। ফটোকপিয়ারে ড্রাম

- ক আধানযুক্ত হয়
- খ আধানহীন
- গ তাপ হয়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। আয়নীকরণ কাকে বলে?

- ক আধান সৃষ্টির প্রক্রিয়া
- খ তাপ সৃষ্টি
- গ আলো সৃষ্টি
- ঘ কোনোটিই নয়

১৪। আধানযুক্ত দণ্ডে অনাহিত দণ্ড স্পর্শ করলে

- ক আধান ভাগ হয়
- খ কিছুই হয় না
- গ তাপ হয়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। কুলম্বের সূত্রে $k = ?$

- ক $\pi\epsilon_0$
- খ $\pi\epsilon_0$
- গ $\epsilon_0/4\pi$
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬। ধারকত্ব ৮ ফ্যারাড ও বিভব ৫ ভোল্ট হলে আধান কত?

- ক ৪০ কুলম্ব
- খ ১৬ কুলম্ব
- গ ১৩ কুলম্ব
- ঘ ৩ কুলম্ব

১৭। শীতকালে স্থির তড়িৎ বেশি কারণ?

- ক শুষ্ক বায়ু
- খ আর্দ্র বায়ু
- গ ঠান্ডা
- ঘ কোনোটিই নয়

১৮। দুটি ঋণাত্মক আধান

- ক বিকর্ষণ করে
- খ আকর্ষণ করে
- গ কিছুই না
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। অপরিবাহীতে স্পর্শে আধান

- ক সঞ্চালিত হয় না
- খ সঞ্চালিত হয়
- গ কখনো হয়
- ঘ কখনো হয় না

২০। দুই আধানের দূরত্ব ৪ মিটার থেকে ২ মিটারে আনলে বল কত গুণ হয়?

- ক ৪
- খ ২
- গ ১৪
- ঘ ১২

২১। ফ্ল্যাশে ধারকের ভূমিকা

- ক তাৎক্ষণিক উজ্জ্বল আলো
- খ ধীর আলো
- গ কিছুই না
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। বজ্রপাতে বিশাল

- ক বিভব পার্থক্য
- খ তাপ
- গ আলো
- ঘ কোনোটিই নয়

২৩। তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা

- ক [I]
- খ [Q]
- গ [C]
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। আবেশে আধান সৃষ্টি হয়

- ক স্পর্শ ছাড়া
- খ ঘর্ষণে
- গ স্পর্শে
- ঘ কোনোটিই নয়

২৫। ϵ_0 এর মান প্রায়

- ক ৮.৮৫ $\times 10^{-12}$
- খ ৯ $\times 10^9$
- গ ১.৬ $\times 10^{-19}$
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

୧୧ → କ	୧୨ → କ	୧୩ → କ	୧୪ → କ	୧୫ → କ
୧୬ → କ	୧୭ → କ	୧୮ → କ	୧୯ → କ	୨୦ → କ
୨୧ → କ	୨୨ → କ	୨୩ → କ	୨୪ → କ	୨୫ → କ