

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। মৌলিক রাশি সাধারণত কয় প্রকার?

- ক ৪
খ ২
গ ৩
ঘ ৫

২। নিচের কোনটি SI মৌলিক একক নয়?

- ক লিটার
খ কিলোগ্রাম
গ মিটার
ঘ সেকেন্ড

৩। স্কুগজের পিচ ০.৫ মিমি বৃত্তাকার পাঠ ২০ ভাগ লঘিষ্ঠ গণন ০.০১ মিমি হলে দৈর্ঘ্য কত?

- ক ০.০২ মিমি
- খ ০.৫২ মিমি
- গ ০.৫ মিমি
- ঘ ০.২ মিমি

৪। পেন্ডুলাম ঘড়িতে কী ব্যবহৃত হয়?

- ক বালি
- খ ব্যাটারি
- গ স্প্রিং
- ঘ দোলক

৫। ভর ও দ্রুতির পরিমাপে ত্রুটি যথাক্রমে ১ ও ২ হলে গতিশক্তিতে ত্রুটি কত?

- ক ২
- খ ৪
- গ ৫
- ঘ ৩

৬। ৩৪২০ সংখ্যাটিতে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক কয়টি?

- ক ৬
- খ ৫
- গ ৩
- ঘ ৪

৭। চাপের মাত্রা কোনটি?

ক $[ML^{-1}T^{-2}]$ খ $[MLT^{-2}]$ গ $[ML^{-1}T^{-1}]$ ঘ $[ML^{-2}T^{-2}]$

৮। দূরত্ব কখনো সরণের চেয়ে ছোট

ক হয়

খ হয় না

গ কোনোটিই নয়

ঘ সবসময় সমান

৯। ১ ইঞ্চি কত সেমি?

- ক ০.৩
- খ ৩.২৮
- গ ১.৬
- ঘ ২.৫৪

১০। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জনক কে?

- ক নিউটন
- খ ম্যাক্স প্লাঙ্ক
- গ গ্যালিলিও
- ঘ আইনস্টাইন

১১। ২ কেজি ভরের বস্তু ৩ মিটার সেকেন্ড বেগে চললে ভরবেগ কত?

- ক ৬ কেজি মি সে
- খ ৫ কেজি মি সে
- গ ১৫ কেজি মি সে
- ঘ ৯ কেজি মি সে

১২। ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কত কেলভিন পার্থক্য?

- ক ২৭৩
- খ ১০০
- গ ১
- ঘ ০

১৩। একটি কুণ্ডলীর বেধ মাপা হয় কোন যন্ত্রে?

- ক কোনোটিই নয়
- খ স্ক্রুগজ
- গ ফিতা
- ঘ মিটার স্কেল

১৪। স্টপওয়াচ দিয়ে কী মাপা হয়?

- ক ভর
- খ দৈর্ঘ্য
- গ সময়
- ঘ তাপমাত্রা

১৫। ভরবেগ $p = mv$, m এর ক্রটি ১ ও v এর ক্রটি ১ হলে p এর ক্রটি কত?

- ক ৩
- খ ২
- গ ৪
- ঘ ১

১৬। ৬০২২ সংখ্যাটিতে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক কয়টি?

- ক ৬
- খ ৪
- গ ৫
- ঘ ৩

১৭। কাজের মাত্রা কোনটি?

ক $[MLT^{-1}]$ খ $[ML^2T^{-2}]$ গ $[ML^2T^{-3}]$ ঘ $[MLT^{-2}]$

১৮। চাপ কোন ধরনের রাশি?

ক স্কেলার

খ ভেক্টর

গ মৌলিক

ঘ মাত্রাহীন

১৯। ১ ঘন মিটার কত লিটার?

ক ১০০০০

খ ১০০

গ ১০

ঘ ১০০০

২০। কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রবক্তা কে?

ক আইনস্টাইন

খ রাদারফোর্ড

গ নিউটন

ঘ ম্যাক্স প্লাঙ্ক

২১। ভরবেগ ?

- ক ভর বেগ
- খ ভর ত্বরণ
- গ ভর বেগ
- ঘ বল সময়

২২। SI পদ্ধতিতে তাপমাত্রার একক কেন কেলভিন?

- ক কোনোটিই নয়
- খ পরম স্কেল হওয়ায়
- গ সবচেয়ে পুরনো
- ঘ সবচেয়ে সুবিধাজনক

২৩। স্কুগজের পিচ ০ ৫ মিমি ও ৫০ ভাগ। মূল স্কেল পাঠ ২ মিমি বৃত্তাকার পাঠ ৩০ হলে দৈর্ঘ্য কত?

- ক ২ ৩ মিমি
- খ ২ ০৩ মিমি
- গ ২ ৩০ মিমি
- ঘ ২ ১৫ মিমি

২৪। আন্তর্জাতিকভাবে ১ সেকেন্ড এখন সংজ্ঞায়িত করা হয় কীসের ভিত্তিতে?

- ক সিজিয়াম পরমাণুর কম্পনের
- খ সূর্যের গতির
- গ পৃথিবীর ঘূর্ণনের
- ঘ চাঁদের গতির

২৫। একটি রাশির পরিমাপ তিনবার করলে মান ১০ ১০ ২ ও ৯ ৮ পাওয়া গেল। গড় মান কত?

- ক ১০
খ ৯ ৮
গ ১০ ২
ঘ ১০ ৫

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → খ	২ → ক	৩ → ঘ	৪ → ঘ	৫ → গ
৬ → ঘ	৭ → ক	৮ → খ	৯ → ঘ	১০ → ঘ
১১ → ক	১২ → গ	১৩ → খ	১৪ → গ	১৫ → খ
১৬ → খ	১৭ → খ	১৮ → ক	১৯ → ঘ	২০ → ঘ
২১ → গ	২২ → খ	২৩ → ক	২৪ → ক	২৫ → ক