

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। বলের একক নিউটন ক্ষেত্রফল ১ বর্গ মিটার হলে চাপ কত নিউটন বর্গ মিটার?

- ক বলের সমান
খ কোনোটিই নয়
গ বলের অর্ধেক
ঘ বলের দ্বিগুণ

২। পরম শূন্য তাপমাত্রা কত কেলভিন?

- ক ০
খ ১০০
গ ২৭৩
ঘ ২৭৩

৩। একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য ৫ ২৫ সেমি ভার্ণিয়ার স্কেলে পেতে সমপাতন কত হওয়া উচিত? ধ্রুবক ০ ০৫ সেমি মূল পাঠ ৫ সেমি

- ক ২
- খ ৫
- গ ৩
- ঘ ৪

৪। ক্রোনোমিটার কোনটি মাপার যন্ত্র?

- ক দৈর্ঘ্য
- খ সময়
- গ তাপমাত্রা
- ঘ ভর

৫। শতকরা ত্রুটি নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

- ক ত্রুটি পরিমাপ ১০০
খ ত্রুটি ১০০
গ ত্রুটি প্রকৃত মান ১০০
ঘ প্রকৃত মান ত্রুটি ১০০

৬। একটি সংখ্যা ০.০৫০ এর তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক কয়টি?

- ক ২
খ ৪
গ ১
ঘ ৩

৭। বেগ v এর মাত্রা $[LT^{-1}]$ । এতে L ও T কী নির্দেশ করে?

- ক ভর ও সময়
- খ কোনোটিই নয়
- গ দৈর্ঘ্য ও সময়
- ঘ দৈর্ঘ্য ও ভর

৮। একটি বস্তু ৫ মিটার উপর দিকে ওঠে ও ফিরে আসে। সরণ কত?

- ক ১০ মিটার
- খ ৫ মিটার
- গ শূন্য
- ঘ ২৫ মিটার

৯। ১ কিমি ঘণ্টা কত মিটার সেকেন্ড?

- ক ৩৬
- খ ৫১৮
- গ ৩৬
- ঘ ১৮৫

১০। কোন বিজ্ঞানী বলের ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন?

- ক নিউটন
- খ কেপলার
- গ আইনস্টাইন
- ঘ বোর

১১। ক্ষমতার একক কী?

- ক নিউটন
- খ ওয়াট
- গ জুল
- ঘ প্যাসকেল

১২। SI পদ্ধতিতে সময়ের একক কী?

- ক মিনিট
- খ দিন
- গ সেকেন্ড
- ঘ ঘণ্টা

১৩। স্কুগজে বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা বাড়ালে লঘিষ্ঠ গণন

- ক বাড়ে
- খ কমে
- গ শূন্য হয়
- ঘ অপরিবর্তিত থাকে

১৪। পারমাণবিক ঘড়িতে সময় মাপা হয় কীসের কম্পনে?

- ক স্প্রিংয়ের
- খ পেন্ডুলামের
- গ পরমাণুর
- ঘ ইলেকট্রনের

১৫। একটি রাশির পরিমাপ ২০ সেমি ক্রটি ০.২ সেমি হলে শতকরা ক্রটি কত?

- ক ২
- খ ১
- গ ১০
- ঘ ০.১

১৬। ১২০ সংখ্যাটিতে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক কয়টি?

- ক ৪
- খ ৩
- গ ২
- ঘ ৫

১৭। বেগের মাত্রা কোনটি?

- ক $[LT^{-2}]$
খ $[MLT^{-1}]$
গ $[LT^{-1}]$
ঘ $[LT]$

১৮। বেগ ও দ্রুতির মধ্যে সম্পর্ক কী?

- ক বেগ স্কেলার দ্রুতি ভেক্টর
খ উভয়ই ভেক্টর
গ বেগ ভেক্টর দ্রুতি স্কেলার
ঘ উভয়ই স্কেলার

১৯। ১ কুইন্টাল সমান কত কিলোগ্রাম?

- ক ১০০০
- খ ৫০
- গ ১০
- ঘ ১০০

২০। গ্রহের গতির সূত্র কে আবিষ্কার করেন?

- ক কেপলার
- খ কোপার্নিকাস
- গ নিউটন
- ঘ গ্যালিলিও

২১। মৌলিক রাশি কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

- ক ৫
- খ ৪
- গ ২
- ঘ ৩

২২। ১ ঘণ্টায় কত সেকেন্ড?

- ক ৬০০
- খ ৩৬০
- গ ৩৬০০
- ঘ ৩৬০০০

২৩। একটি গোলকের ব্যাস ৭ সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত?

- ক ৩.৫ সেমি
- খ ৭ সেমি
- গ ১৪ সেমি
- ঘ ২১ সেমি

২৪। ভর পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র কোনটি?

- ক সাধারণ নিক্তি
- খ থার্মোমিটার
- গ মিটার স্কেল
- ঘ ঘড়ি

২৫। আকস্মিক ত্রুটি কমানোর উপায় কী?

- ক সাবধানতা
খ ভালো যন্ত্র
গ একাধিকবার পাঠ নেওয়া
ঘ সবগুলো

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → খ	৪ → খ	৫ → গ
৬ → ক	৭ → গ	৮ → গ	৯ → খ	১০ → ক
১১ → খ	১২ → গ	১৩ → খ	১৪ → গ	১৫ → খ
১৬ → খ	১৭ → গ	১৮ → গ	১৯ → ঘ	২০ → ক
২১ → গ	২২ → গ	২৩ → ক	২৪ → ক	২৫ → ঘ