

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ সমীকরণে t কী?

- ক বেগ
খ সরণ
গ ত্বরণ
ঘ সময়

২। দূরত্ব সময় লেখচিত্রে ঢাল বেশি হলে দ্রুতি

- ক শূন্য
খ বেশি
গ কম
ঘ সমান

৩। উপরের দিকে ২৯ ৪ মি সে বেগে নিষ্কিপ্ত বস্তু সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় উঠবে?

- ক ৪৪ ১ মিটার
- খ ২৯ ৪ মিটার
- গ ১৪ ৭ মিটার
- ঘ ৮৮ ২ মিটার

৪। ২ কেজি বস্তু ৪ মি সে বেগে ২ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরলে কেন্দ্রমুখী বল কত?

- ক ৪ নিউটন
- খ ১৬ নিউটন
- গ ৮ নিউটন
- ঘ ৩২ নিউটন

৫। একটি দোলক ২৫ সেকেন্ডে ৫টি দোলন দিলে দোলনকাল কত?

- ক ০.২ সেকেন্ড
- খ ২৫ সেকেন্ড
- গ ২ সেকেন্ড
- ঘ ৫ সেকেন্ড

৬। গতির বর্ণনায় সময়ের ভূমিকা কী?

- ক অপরিহার্য
- খ অপয়োজনীয়
- গ কখনো দরকার নেই
- ঘ কখনো দরকার

৭। নিজ অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে কী ঘটে?

- ক ঋতু পরিবর্তন
- খ সূর্যগ্রহণ
- গ জোয়ার ভাটা
- ঘ দিন রাত্রি

৮। একটি বস্তু ১২ মিটার পূর্বে ও ৫ মিটার উত্তরে গেলে সরণ কত?

- ক ১৩ মিটার
- খ ৬০ মিটার
- গ ৭ মিটার
- ঘ ১৭ মিটার

৯। ২৫ মি সে কত কিমি ঘণ্টা?

- ক ৭২
- খ ৪৫
- গ ৯০
- ঘ ৫০

১০। ত্বরণ শূন্য হলে বেগ

- ক পরিবর্তিত হয়
- খ অপরিবর্তিত থাকে
- গ কমে
- ঘ বাড়ে

১১। একটি বস্তু স্থির অবস্থা থেকে ৬ মি সে^2 ত্বরণে ২ সেকেন্ড চললে শেষ বেগ কত?

- ক ৬ মি সে
- খ ১৮ মি সে
- গ ২৪ মি সে
- ঘ ১২ মি সে

১২। বেগ সময় লেখচিত্রে ত্বরণযুক্ত গতি কীভাবে দেখানো হয়?

- ক কোনোটিই নয়
- খ ঢালু সরলরেখা
- গ অনুভূমিক রেখা
- ঘ সমান্তরাল রেখা

১৩। একটি বস্তু ৪৯ মিটার উচ্চতা থেকে পড়লে পড়তে কত সময় লাগবে?

ক ৩.১৬ সেকেন্ড

খ ৫ সেকেন্ড

গ ২ সেকেন্ড

ঘ ১০ সেকেন্ড

১৪। কেন্দ্রমুখী বলের সূত্র কোনটি?

ক $F = mv/r$

খ $F = mv^2$

গ $F = mv^2/r$

ঘ $F = mr/v$

১৫। দোলকের দৈর্ঘ্য ২ গুণ করলে দোলনকাল কত গুণ হয়?

- ক $\sqrt{2}$
- খ ৪
- গ ২
- ঘ ১ ২

১৬। চলন্ত ট্রেনে বসা যাত্রী প্ল্যাটফর্মের সাপেক্ষে

- ক কখনো স্থির
- খ স্থির
- গ কখনো গতিশীল
- ঘ গতিশীল

১৭। সরল দোলকের গতি কী ধরনের?

- ক দোলন
- খ রৈখিক
- গ ঘূর্ণন
- ঘ বৃত্তাকার

১৮। সরণের একক কী?

- ক সেকেন্ড
- খ মিটার সেকেন্ড^২
- গ মিটার সেকেন্ড
- ঘ মিটার

১৯। সুষম দ্রুতি ও সুষম বেগের পার্থক্য কী?

- ক একক
- খ দিক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ মান

২০। মন্দন কী?

- ক ধনাত্মক ত্বরণ
- খ ঋণাত্মক ত্বরণ
- গ শূন্য ত্বরণ
- ঘ অসীম ত্বরণ

২১। একটি বস্তু ২ মি সে^2 ত্বরণে ১০ সেকেন্ড ধরে স্থির থেকে চললে মোট দূরত্ব কত?

- ক ২০০ মিটার
- খ ১০০ মিটার
- গ ৫০ মিটার
- ঘ ২০ মিটার

২২। বেগ সময় লেখচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে কী থাকে?

- ক সময়
- খ দূরত্ব
- গ ত্বরণ
- ঘ বেগ

২৩। অভিকর্ষজ ত্বরণ গভীরতা বাড়লে

- ক একই থাকে
- খ অসীম হয়
- গ বাড়ে
- ঘ কমে

২৪। ৪ কেজি বস্তু ২ মি সে বেগে ২ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরলে কেন্দ্রমুখী বল কত?

- ক ২ নিউটন
- খ ১৬ নিউটন
- গ ৪ নিউটন
- ঘ ৮ নিউটন

২৫। মুক্ত পতন ও দোলক দুটোতেই কোন রাশি জড়িত?

ক বিস্তার

খ ভর

গ g

ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ঘ	২ → খ	৩ → ক	৪ → খ	৫ → ঘ
৬ → ক	৭ → ঘ	৮ → ক	৯ → গ	১০ → খ
১১ → ঘ	১২ → খ	১৩ → ক	১৪ → গ	১৫ → ক
১৬ → ঘ	১৭ → ক	১৮ → ঘ	১৯ → খ	২০ → খ
২১ → খ	২২ → ক	২৩ → ঘ	২৪ → ঘ	২৫ → গ