

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। একটি পাথর ৫০ মিটার উঁচু থেকে ফেলা হলে ভূমিতে আঘাতের বেগ কত?

- ক ৩১ ৩ মি/সে
খ ৯৮ মি/সে
গ ২৫ মি/সে
ঘ ৪৯ মি/সে

২। একটি বস্তু ৪ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে ২ মি/সে বেগে ঘুরলে কেন্দ্রমুখী ত্বরণ কত?

- ক ৪ মি/সে^২
খ ২ মি/সে^২
গ ৮ মি/সে^২
ঘ ১ মি/সে^২

৩। একটি দোলকের দোলনকাল ২ সেকেন্ড হলে কম্পাঙ্ক কত?

- ক ১ হার্জ
- খ ৪ হার্জ
- গ ২ হার্জ
- ঘ ০.৫ হার্জ

৪। একটি বস্তু ৯০ কিমি পথ ৪৫ কিমি ঘণ্টা বেগে যেতে কত সময় লাগবে?

- ক ২ ঘণ্টা
- খ ১ ঘণ্টা
- গ ৩ ঘণ্টা
- ঘ ৪ ঘণ্টা

৫। একটি গাড়ির বেগ ৪ সেকেন্ডে ০ থেকে ২০ মি/সে হলে ত্বরণ কত?

ক ২০ মি/সে^২

খ ৮০ মি/সে^২

গ ৪ মি/সে^২

ঘ ৫ মি/সে^২

৬। গতির দ্বিতীয় সমীকরণ কোনটি?

ক $s = vt$

খ $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

গ $v = u + at$

ঘ $v^2 = u^2 + 2as$

৭। একটি বস্তু উপর থেকে পড়ে ৩ সেকেন্ডে ভূমিতে পৌঁছায়। উচ্চতা কত?

- ক ১৪ ৭ মিটার
- খ ৮৮ ২ মিটার
- গ ৪৪ ১ মিটার
- ঘ ২৯ ৪ মিটার

৮। একটি বস্তু r ব্যাসার্ধের বৃত্তে v বেগে ঘুরলে কেন্দ্রমুখী ত্বরণ কত?

- ক vr
- খ v/r
- গ v^2/r
- ঘ r/v

৯। দোলকের দৈর্ঘ্য অর্ধেক করলে দোলনকাল কী হয়?

- ক $\sqrt{2}$ গুণ কমে
- খ চার গুণ
- গ দ্বিগুণ
- ঘ অর্ধেক

১০। ১৮ কিমি ঘণ্টা কত মিটার সেকেন্ড?

- ক ৫ মি সে
- খ ১০ মি সে
- গ ২০ মি সে
- ঘ ১৮ মি সে

১১। একটি বস্তুর আদি বেগ ১০ মি/সে ত্বরণ ২ মি/সে^২ হলে ৩ সেকেন্ড পর বেগ কত?

- ক ২৩ মি/সে
- খ ১৬ মি/সে
- গ ২০ মি/সে
- ঘ ১৩ মি/সে

১২। একটি বস্তু স্থির অবস্থা থেকে ৪ মি/সে^২ ত্বরণে ৩ সেকেন্ড চললে শেষ বেগ কত?

- ক ১২ মি/সে
- খ ১৬ মি/সে
- গ ৪ মি/সে
- ঘ ৮ মি/সে

১৩। একটি বস্তু ৭৮ ৪ মিটার থেকে পড়লে কত সময় লাগবে?

- ক ৪ সেকেন্ড
- খ ২ সেকেন্ড
- গ ৩ সেকেন্ড
- ঘ ৫ সেকেন্ড

১৪। ১ কেজি ভরের বস্তু ২ মি সে বেগে ১ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরলে কেন্দ্রমুখী বল কত?

- ক ৪ নিউটন
- খ ১ নিউটন
- গ ৮ নিউটন
- ঘ ২ নিউটন

১৫। দোলকের দৈর্ঘ্য ০.২৫ মিটার হলে দোলনকাল প্রায় কত?

- ক ০.৫ সেকেন্ড
- খ ৪ সেকেন্ড
- গ ১ সেকেন্ড
- ঘ ২ সেকেন্ড

১৬। একটি বস্তুর দ্রুতি ২০ মি/সে সময় ৪ সেকেন্ড হলে দূরত্ব কত?

- ক ২৪ মিটার
- খ ১৬ মিটার
- গ ৮০ মিটার
- ঘ ৫ মিটার

১৭। একটি বস্তুর বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৩ মি সে হারে বাড়লে ত্বরণ কত?

- ক ৯ মি সে^২
- খ ৩ মি সে^২
- গ ৬ মি সে^২
- ঘ ১ মি সে^২

১৮। একটি গাড়ি ৩০ মি সে বেগে চলছিল ৩ মি সে^২ মন্দনে থামতে কত দূরত্ব যাবে?

- ক ৪৫ মিটার
- খ ৩০ মিটার
- গ ১৫০ মিটার
- ঘ ৩০০ মিটার

১৯। উপরের দিকে ১৯ ৬ মি সে বেগে নিষ্কিপ্ত বস্তু সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে?

- ক ৪ সেকেন্ড
- খ ১ সেকেন্ড
- গ ৩ সেকেন্ড
- ঘ ২ সেকেন্ড

২০। ১ কেজি বস্তু ১ মি সে বেগে ১ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরলে কেন্দ্রমুখী বল কত?

- ক ৪ নিউটন
- খ ০ ৫ নিউটন
- গ ১ নিউটন
- ঘ ২ নিউটন

২১। দোলন গতির উদাহরণ কোনটি?

- ক ট্রেনের গতি
- খ দোলকের গতি
- গ গাড়ির গতি
- ঘ পাখির গতি

২২। একটি গাড়ি ৯০ কিমি ঘণ্টা বেগে চললে মিটার সেকেন্ডে কত?

- ক ১৫ মি সে
- খ ২৫ মি সে
- গ ৯০ মি সে
- ঘ ৩০ মি সে

২৩। বেগ কমে গেলে তাকে কী বলে?

- ক সুষ্ণম বেগ
- খ মন্দন
- গ গড় বেগ
- ঘ ত্বরণ

২৪। গতির প্রথম সমীকরণ কোনটি?

- ক $v^2 = u^2 + 2as$
- খ $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
- গ $F = ma$
- ঘ $v = u + at$

২৫। একটি বস্তু ৪৫ মিটার উচ্চতা থেকে পড়লে ভূমিতে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে?

- ক ২ সেকেন্ড
খ ৩ সেকেন্ড
গ ৫ সেকেন্ড
ঘ ৪ সেকেন্ড

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ঘ	৩ → ঘ	৪ → ক	৫ → ঘ
৬ → খ	৭ → গ	৮ → গ	৯ → ক	১০ → ক
১১ → খ	১২ → ক	১৩ → ক	১৪ → ক	১৫ → গ
১৬ → গ	১৭ → খ	১৮ → গ	১৯ → ঘ	২০ → গ
২১ → খ	২২ → খ	২৩ → খ	২৪ → ঘ	২৫ → খ