

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। চলন্ত গাড়ি হঠাৎ থামলে যাত্রী সামনে ঝুঁকে পড়ে এটি কীসের উদাহরণ?

- ক গতিজড়তা  
খ মহাকর্ষ  
গ স্থিতিজড়তা  
ঘ ঘর্ষণ

২। ৮ কেজি ভরের বস্তু ৩ মি সে বেগে চললে ভরবেগ কত?

- ক ১১ কেজি মি সে  
খ ৫ কেজি মি সে  
গ ২৪ কেজি মি সে  
ঘ ৪৮ কেজি মি সে

**৩। বলের একক নিউটন কোন পদ্ধতির?**

- ক CGS
- খ FPS
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ SI

**৪। ঘর্ষণ বল সবসময় গতির**

- ক কোনোটিই নয়
- খ বিপরীতে
- গ অনুকূলে
- ঘ লম্বে

৫। বন্দুকের গুলি ছোড়ার সময় বন্দুক পেছনে সরে যায় একে কী বলে?

- ক প্রতিক্রিয়া
- খ ঘর্ষণ
- গ রিকয়েল
- ঘ জড়তা

৬। ওজন মাপার যন্ত্র কোনটি?

- ক মিটার স্কেল
- খ ঘড়ি
- গ ক্যালিপার্স
- ঘ স্প্রিং নিতি

৭। নিচের কোনটি স্পর্শ বল?

- ক ঘর্ষণ
- খ চৌম্বক
- গ মহাকর্ষ
- ঘ তড়িৎ

৮। ৫ কেজি ভরের বস্তুর উপর ২৫ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ৫ মি/সে<sup>২</sup>
- খ ২০ মি/সে<sup>২</sup>
- গ ৩০ মি/সে<sup>২</sup>
- ঘ ২৫ মি/সে<sup>২</sup>

৯। জড়তার কারণে স্থির বাস হঠাৎ চালু হলে যাত্রী

- ক নিচে পড়ে
- খ স্থির থাকে
- গ সামনে ঝুঁকে পড়ে
- ঘ পেছনে হেলে পড়ে

১০। ৬ কেজি ভরের বস্তু ২ মি সে বেগে চললে ভরবেগ কত?

- ক ১২ কেজি মি সে
- খ ৩ কেজি মি সে
- গ ৮ কেজি মি সে
- ঘ ৪ কেজি মি সে

১১। ১ নিউটন কত ডাইন?

- ক  $১০^7$
- খ  $১০^5$
- গ  $১০^9$
- ঘ  $১০^3$

১২। কাদায় গাড়ির চাকা পিছলে যায় কারণ ঘর্ষণ

- ক কম
- খ বেশি
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। একটি বস্তুর ভরবেগ ২ সেকেন্ডে ১০ কেজি মি সে পরিবর্তিত হলে গড় বল কত?

- ক ২০ নিউটন
- খ ৫ নিউটন
- গ ১২ নিউটন
- ঘ ৮ নিউটন

১৪। ভর ও ওজনের সম্পর্ক কোনটি?

- ক  $W = m + g$
- খ  $W = mg^2$
- গ  $W = m/g$
- ঘ  $W = mg$

১৫। নিচের কোনটি অস্পর্শ বল?

- ক মহাকর্ষ
- খ প্রতিক্রিয়া
- গ টান
- ঘ ঘর্ষণ

১৬। ৭ কেজি ভরের বস্তুর উপর ২৮ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ৩৫ মি সে<sup>২</sup>
- খ ৭ মি সে<sup>২</sup>
- গ ৪ মি সে<sup>২</sup>
- ঘ ২১ মি সে<sup>২</sup>



## ১৭। কোন বস্তুর জড়তা বেশি?

- ক ৫ কেজি পানি  
খ ১০ কেজি লোহা  
গ ১ কেজি তুলা  
ঘ ২ কেজি কাগজ

## ১৮। ভরবেগের সূত্র কোনটি?

- ক  $p = ma$   
খ  $p = Ft$   
গ  $p = m/v$   
ঘ  $p = mv$

১৯। ১ কেজি মি সে<sup>২</sup> সমান কত?

- ক ১ ডাইন
- খ ১ নিউটন
- গ ১ জুল
- ঘ ১ ওয়াট

২০। ঘর্ষণ বল উৎপন্ন হয় কীসের কারণে?

- ক মহাকর্ষ
- খ দুটি পৃষ্ঠের সংস্পর্শ
- গ চৌম্বক
- ঘ তড়িৎ

২১। সংঘর্ষ কয় প্রকার?

- ক ২
- খ ৩
- গ ৪
- ঘ ৫

২২। প্রোটন ও নিউট্রনে নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ রাখে কোন বল?

- ক দুর্বল নিউক্লিয়
- খ সবল নিউক্লিয় বল
- গ তড়িৎচৌম্বক
- ঘ মহাকর্ষ

২৩। দুটি চুম্বকের মধ্যে বিকর্ষণ কোন বল?

- ক ঘর্ষণ
- খ টান
- গ অস্পর্শ বল
- ঘ স্পর্শ বল

২৪। একই বল প্রয়োগে ভর বেশি হলে ত্বরণ

- ক শূন্য
- খ একই
- গ বেশি
- ঘ কম

## ২৫। জড়তার পরিমাপ কোনটি?

ক আয়তন

খ ঘনত্ব

গ ভর

ঘ ওজন

## উত্তরমালা ANSWER SHEET

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ১ → ক  | ২ → গ  | ৩ → ঘ  | ৪ → খ  | ৫ → গ  |
| ৬ → ঘ  | ৭ → ক  | ৮ → ক  | ৯ → ঘ  | ১০ → ক |
| ১১ → খ | ১২ → ক | ১৩ → খ | ১৪ → ঘ | ১৫ → ক |
| ১৬ → গ | ১৭ → খ | ১৮ → ঘ | ১৯ → খ | ২০ → খ |
| ২১ → ক | ২২ → খ | ২৩ → গ | ২৪ → ঘ | ২৫ → গ |