

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। স্থির বস্তুর ভরবেগ কত?

- ক সর্বোচ্চ
খ ১
গ শূন্য
ঘ অসীম

২। ১ ডাইন বল কাকে বলে?

- ক ১ কেজি ভরে ১ মি সে^2 ত্বরণ
খ ১ গ্রাম ভরে ১ সেমি সে^2 ত্বরণ
গ ১ গ্রাম ভরের ওজন
ঘ কোনোটিই নয়

৩। ঘর্ষণ কয় প্রকার?

- ক ৩
- খ ৪
- গ ৫
- ঘ ২

৪। দীর্ঘ সময় ধরে বল প্রয়োগ করলে আবেগ

- ক বেশি
- খ একই
- গ কম
- ঘ শূন্য

৫। দুটি বলের লব্ধি সর্বোচ্চ হয় যখন তারা

- ক একই দিকে
- খ লম্বভাবে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ বিপরীত দিকে

৬। দুটি বস্তুর সংস্পর্শ ছাড়া যে বল কাজ করে তা কী?

- ক স্পর্শ বল
- খ টান
- গ অস্পর্শ বল
- ঘ ঘর্ষণ

৭। বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর ত্বরণ হয় এটি কোন সূত্র?

- ক দ্বিতীয়
- খ মহাকর্ষ
- গ প্রথম
- ঘ তৃতীয়

৮। ভরের পরিমাণই জড়তার পরিমাপ এটি কার কথা?

- ক আইনস্টাইন
- খ নিউটন
- গ গ্যালিলিও
- ঘ আর্কিমিডিস

৯। চলন্ত বস্তুর ভরবেগ শূন্য হতে পারে

- ক সবসময়
- খ কখনো
- গ হ্যাঁ
- ঘ না

১০। গতির ঘর্ষণ স্থিতি ঘর্ষণের চেয়ে

- ক সমান
- খ বেশি
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ কম

১১। ২২ নিউটন বল ২ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ২৪ নিউটন সে
- খ ১১ নিউটন সে
- গ ৪৪ নিউটন সে
- ঘ ২০ নিউটন সে

১২। তেজস্ক্রিয়তার সাথে কোন বল জড়িত?

- ক তড়িৎচৌম্বক
- খ দুর্বল নিউক্লিয় বল
- গ মহাকর্ষ
- ঘ সবল নিউক্লিয়

১৩। বস্তুর উপর মহাকর্ষ বল কাজ করে

- ক স্পর্শে
- খ কোনোটিই নয়
- গ দূর থেকেও
- ঘ শুধু কাছ থেকে

১৪। ৪ কেজি ভরের বস্তুর উপর ৮ নিউটন বল ২ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে বেগের পরিবর্তন কত?

- ক ৮ মি সে
- খ ৪ মি সে
- গ ২ মি সে
- ঘ ১৬ মি সে

১৫। স্থিতি জড়তা কী?

- ক বস্তুর ভর
খ কোনোটিই নয়
গ গতিশীল বস্তুর চলার প্রবণতা
ঘ স্থির বস্তুর স্থির থাকার প্রবণতা

১৬। ভরবেগের মাত্রা কোনটি?

- ক $[MLT^{-2}]$
খ $[ML^2T^{-1}]$
গ $[MT^{-1}]$
ঘ $[MLT^{-1}]$

১৭। গতিশীল বস্তু থামাতে কোন বল সাহায্য করে?

- ক তড়িৎ
- খ মহাকর্ষ
- গ ঘর্ষণ
- ঘ চৌম্বক

১৮। ২০ নিউটন বল ৩ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ৬০ নিউটন সে
- খ ১৭ নিউটন সে
- গ ৬৬৭ নিউটন সে
- ঘ ২৩ নিউটন সে

১৯। ৮ কেজি ভরের বস্তুর ওজন কত? $g = ৯.৮$

- ক ৮০ নিউটন
- খ ৮ নিউটন
- গ ৭৮.৮ নিউটন
- ঘ ১৭৮ নিউটন

২০। সুতা দিয়ে বাঁধা বস্তু ঝুলালে সুতায় যে বল উৎপন্ন হয় তা কী?

- ক চৌম্বক
- খ মহাকর্ষ
- গ টান বল
- ঘ ঘর্ষণ

২১। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল দুটি ভিন্ন বস্তুতে কাজ করায় তারা পরস্পরকে

- ক কোনোটিই নয়
- খ বাতিল করে না
- গ বাতিল করে
- ঘ যোগ হয়

২২। বাস হঠাৎ চালু হলে যাত্রী পেছনে হেলে পড়ে কোন জড়তা?

- ক স্থিতি জড়তা
- খ উভয়ই
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ গতি জড়তা

২৩। ২ কেজি ও ৪ কেজি ভরের দুটি বস্তুর বেগ যথাক্রমে ৬ মি সে ও ৩ মি সে হলে কার ভরবেগ বেশি?

- ক ৪ কেজির
- খ কোনোটিই নয়
- গ সমান
- ঘ ২ কেজির

২৪। স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্কের প্রতীক কী?

- ক k
- খ μ_s
- গ μ_k
- ঘ μ

২৫। অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে কী সংরক্ষিত থাকে?

- ক ভরবেগ
খ গতিশক্তি
গ উভয়ই
ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → খ	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → গ	৭ → ক	৮ → খ	৯ → ঘ	১০ → ঘ
১১ → গ	১২ → খ	১৩ → গ	১৪ → খ	১৫ → ঘ
১৬ → ঘ	১৭ → গ	১৮ → ক	১৯ → গ	২০ → গ
২১ → খ	২২ → ক	২৩ → গ	২৪ → খ	২৫ → ক