

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। ৮ নিউটন বল ৫ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ৩ নিউটন সে
খ ৪০ নিউটন সে
গ ১৩ নিউটন সে
ঘ ১ ৬ নিউটন সে

২। ৩ কেজি ভরের বস্তুর ওজন $g = ১০$ কত?

- ক ৩০ নিউটন
খ ২৯ ৪ নিউটন
গ ৩ নিউটন
ঘ ১৩ নিউটন

৩। বল ও ত্বরণের সম্পর্ক কী?

- ক ব্যস্তানুপাতিক
- খ কোনোটিই নয়
- গ সমানুপাতিক
- ঘ কোনো সম্পর্ক নেই

৪। গাড়ির আসনে হঠাৎ থামলে যাত্রী সামনে ঝুঁকে পড়ে কোন জড়তা?

- ক স্থিতি জড়তা
- খ উভয়ই
- গ গতি জড়তা
- ঘ কোনোটিই নয়

৫। একটি বস্তুর ভরবেগ ৩০ কেজি মি সে ভর ৬ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ১৮০ মি সে
- খ ৩৬ মি সে
- গ ২৪ মি সে
- ঘ ৫ মি সে

৬। ঘর্ষণ না থাকলে চলন্ত গাড়ি থামানো

- ক সহজ হতো
- খ কঠিন হতো
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ অসম্ভব হতো না

৭। বন্দুকের গুলি ও বন্দুকের ভরবেগের সম্পর্ক কী?

- ক কোনোটিই নয়
- খ অসমান
- গ সমান ও একই দিকে
- ঘ সমান ও বিপরীত দিকে

৮। একটি বস্তুর উপর ৯ নিউটন ও ১২ নিউটন বল পরস্পর লম্বভাবে কাজ করলে লব্ধি কত?

- ক ৩ নিউটন
- খ ১৫ নিউটন
- গ ১০৮ নিউটন
- ঘ ২১ নিউটন

৯। জড়তা সম্পর্কিত সূত্র কোনটি?

- ক তৃতীয়
- খ প্রথম
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ দ্বিতীয়

১০। একটি বস্তুর ভরবেগ ৪৮ কেজি মি সে ভর ৮ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ৪০ মি সে
- খ ৬ মি সে
- গ ৫৬ মি সে
- ঘ ৩৮৪ মি সে

১১। ঘর্ষণ বল $F = ?$

ক μN^2

খ N/μ

গ μN

ঘ μ/N

১২। ১০ নিউটন বল ২ সেকেন্ড ধরে প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

ক ২০ নিউটন সে

খ ৫ নিউটন সে

গ ১২ নিউটন সে

ঘ ৮ নিউটন সে

১৩। ১০ নিউটন ও ৪ নিউটন বল বিপরীত দিকে কাজ করলে লব্ধি কত?

- ক ১৪ নিউটন
- খ ১০ নিউটন
- গ ৬ নিউটন
- ঘ ৪০ নিউটন

১৪। ১২ কেজি ভরের বস্তুর উপর ৩৬ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ১২ মি সে^২
- খ ৪৮ মি সে^২
- গ ৩ মি সে^২
- ঘ ২৪ মি সে^২

১৫। ৩ কেজি ভরের বস্তু ২ মি সে বেগে ও ৬ কেজি ভরের বস্তু ১ মি সে বেগে চললে কার ভরবেগ বেশি?

- ক প্রথমটির
- খ দ্বিতীয়টির
- গ সমান
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬। বস্তুর ওজন বেশি হলে ঘর্ষণ বল

- ক বেশি
- খ একই
- গ শূন্য
- ঘ কম

১৭। সংঘর্ষে ভরবেগ সংরক্ষণের কারণ কী?

- ক বাইরের বল শূন্য
- খ কোনোটিই নয়
- গ বাইরের বল কাজ করে
- ঘ ঘর্ষণ বেশি

১৮। রাবার ব্যান্ড টানলে লম্বা হয় এটি কীসের উদাহরণ?

- ক মহাকর্ষ
- খ বলের প্রভাবে বিকৃতি
- গ ঘর্ষণ
- ঘ গতি

১৯। ৭ কেজি ভরের বস্তুর উপর ২১ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ১৪ মি সে^২
- খ ৩ মি সে^২
- গ ২১ মি সে^২
- ঘ ৭ মি সে^২

২০। ভরবেগ কোন ধরনের রাশি?

- ক স্কেলার
- খ মৌলিক
- গ ভেক্টর
- ঘ মাত্রাহীন

২১। ঘর্ষণ বলের SI একক কী?

- ক প্যাসকেল
- খ ওয়াট
- গ নিউটন
- ঘ জুল

২২। দুটি বস্তুর সংঘর্ষে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র কোনটি?

- ক $F = ma$
- খ $m_1u_1 = m_2u_2$
- গ $p = mv$
- ঘ $m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$

২৩। একটি বস্তুর ওজন ৯৮ নিউটন হলে ভর কত? $g = ৯.৮$

- ক ৯৮ কেজি
- খ ৯৮ কেজি
- গ ৫ কেজি
- ঘ ১০ কেজি

২৪। একটি বস্তুর উপর ৬০ নিউটন বল প্রযুক্ত হয়ে ৪ মি সে^2 ত্বরণ হলে ভর কত?

- ক ১৫ কেজি
- খ ৬৪ কেজি
- গ ২৪০ কেজি
- ঘ ৫৬ কেজি

২৫। ভরবেগ ও আবেগের একক

- ক কখনো সমান
খ ভিন্ন
গ একই
ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → খ	২ → ক	৩ → গ	৪ → গ	৫ → ঘ
৬ → খ	৭ → ঘ	৮ → খ	৯ → খ	১০ → খ
১১ → গ	১২ → ক	১৩ → গ	১৪ → গ	১৫ → গ
১৬ → ক	১৭ → ক	১৮ → খ	১৯ → খ	২০ → গ
২১ → গ	২২ → ঘ	২৩ → ঘ	২৪ → ক	২৫ → গ