

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। ঘর্ষণ বলের দিক গতির

- ক লম্বভাবে
খ কোনোটিই নয়
গ প্রতিকূলে
ঘ অনুকূলে

২। একটি বস্তুর ভরবেগ ৩ সেকেন্ডে ১৫ কেজি মি সে পরিবর্তন হলে গড় বল কত?

- ক ৪৫ নিউটন
খ ১৮ নিউটন
গ ১২ নিউটন
ঘ ৫ নিউটন

৩। একটি বস্তুর ওজন ১৯ ৬ নিউটন হলে ভর কত? $g = ৯.৮$

- ক ১৯ ৬ কেজি
- খ ২ কেজি
- গ ৯ ৮ কেজি
- ঘ ৪ কেজি

৪। নিউটনের সূত্রগুলো কবে প্রকাশিত হয়?

- ক ১৭০০
- খ ১৬৮৭
- গ ১৭৫০
- ঘ ১৬৬৭

৫। বল ও ভরবেগের সম্পর্ক কোনটি?

- ক $F = m/p$
খ $F = p/t$
গ $F = p \cdot t$
ঘ $F = \Delta p / \Delta t$

৬। ঘর্ষণের সুবিধা কোনটি?

- ক তাপ উৎপন্ন হয়
খ শক্তি নষ্ট হয়
গ যন্ত্র ক্ষয় হয়
ঘ হাঁটা সম্ভব হয়

৭। একটি বস্তুর আবেগ ৪০ নিউটন সে বল ৮ নিউটন হলে সময় কত?

- ক ৫ সেকেন্ড
- খ ৪৮ সেকেন্ড
- গ ০.২ সেকেন্ড
- ঘ ৩২ সেকেন্ড

৮। ২০ নিউটন ও ৮ নিউটন বল একই দিকে কাজ করলে লব্ধি কত?

- ক ২৮ নিউটন
- খ ১২ নিউটন
- গ ২০ নিউটন
- ঘ ১৬০ নিউটন

৯। প্রতিটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে এটি কোন সূত্র?

- ক তৃতীয়
- খ দ্বিতীয়
- গ মহাকর্ষ
- ঘ প্রথম

১০। একটি বস্তুর ভরবেগ ৫৪ কেজি মি সে বেগ ৯ মি সে হলে ভর কত?

- ক ৬ কেজি
- খ ৪৫ কেজি
- গ ৬৩ কেজি
- ঘ ৪৮৬ কেজি

১১। দিয়াশলাই জ্বালানো হয় কীসের সাহায্যে?

- ক তড়িৎ
- খ চৌম্বক
- গ মহাকর্ষ
- ঘ ঘর্ষণ

১২। একটি বস্তুর আবেগ ৩০ নিউটন সে সময় ৬ সেকেন্ড হলে গড় বল কত?

- ক ৫ নিউটন
- খ ১৮০ নিউটন
- গ ২৪ নিউটন
- ঘ ৩৬ নিউটন

১৩। ১০ নিউটন ও ৪ নিউটন বল একই দিকে কাজ করলে লব্ধি কত?

- ক ৬ নিউটন
- খ ৪০ নিউটন
- গ ১০ নিউটন
- ঘ ১৪ নিউটন

১৪। বল পরিমাপের যন্ত্র কোনটি?

- ক স্প্রিং নিতি
- খ মিটার স্কেল
- গ থার্মোমিটার
- ঘ ঘড়ি

১৫। ৯ কেজি ভরের বস্তু ৪ মি সে বেগে চললে ভরবেগ কত?

- ক ৩৬ কেজি মি সে
- খ ১৩ কেজি মি সে
- গ ৪৫ কেজি মি সে
- ঘ ৫ কেজি মি সে

১৬। পিচ্ছিল রাস্তায় গাড়ি চালানো কঠিন কেন?

- ক মহাকর্ষ কম
- খ ঘর্ষণ কম
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ঘর্ষণ বেশি

১৭। একটি বস্তুর ভরবেগ ৫ সেকেন্ডে ৩০ কেজি মি সে পরিবর্তন হলে গড় বল কত?

- ক ৬ নিউটন
- খ ১৫০ নিউটন
- গ ৩৫ নিউটন
- ঘ ২৫ নিউটন

১৮। ৫ নিউটন ও ৩ নিউটন বল একই দিকে কাজ করলে লব্ধি কত?

- ক ৮ নিউটন
- খ ৫ নিউটন
- গ ১৫ নিউটন
- ঘ ২ নিউটন

১৯। ত্বরণ উৎপন্ন হয় যখন

- ক কোনোটিই নয়
- খ লব্ধি বল শূন্য
- গ বল নেই
- ঘ লব্ধি বল অশূন্য

২০। একটি বস্তুর ভরবেগ ২৪ কেজি মি সে বেগ ৬ মি সে হলে ভর কত?

- ক ১৪৪ কেজি
- খ ৩০ কেজি
- গ ৪ কেজি
- ঘ ১৮ কেজি

২১। বরফের উপর হাঁটা কঠিন কেন?

- ক তাপমাত্রা কম
- খ ঘর্ষণ বেশি
- গ মহাকর্ষ বেশি
- ঘ ঘর্ষণ কম

২২। বন্দুকের গুলি ছোড়া কোন সূত্রের প্রয়োগ?

- ক তৃতীয়
- খ মহাকর্ষ
- গ প্রথম
- ঘ দ্বিতীয়

২৩। ৩০ নিউটন ওজনের বস্তুর ভর কত? $g = ১০$

- ক ৩ কেজি
- খ ১০ কেজি
- গ ৩০ কেজি
- ঘ ৩০০ কেজি

২৪। বলের মান ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সমান কোন সূত্র?

- ক কোনোটিই নয়
- খ দ্বিতীয়
- গ তৃতীয়
- ঘ প্রথম

২৫। সমান ভরবেগের দুটি বস্তুর মধ্যে ভারী বস্তুটির বেগ

- ক বেশি
খ কোনোটিই নয়
গ সমান
ঘ কম

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → ঘ	৩ → খ	৪ → খ	৫ → ঘ
৬ → ঘ	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক
১১ → ঘ	১২ → ক	১৩ → ঘ	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → খ	১৭ → ক	১৮ → ক	১৯ → ঘ	২০ → গ
২১ → ঘ	২২ → ক	২৩ → ক	২৪ → খ	২৫ → ঘ