

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। পাহাড়ে গাড়ির চাকা ও রাস্তায় ঘর্ষণ

- ক শূন্য
খ কম
গ বেশি
ঘ কোনোটিই নয়

২। সংঘর্ষের সময় তাপ উৎপন্ন হয় কোন সংঘর্ষে?

- ক অস্থিতিস্থাপক
খ দুটোতেই
গ স্থিতিস্থাপক
ঘ কোনোটিই নয়

৩। পরমাণুর ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের মধ্যে কোন বল?

- ক দুর্বল নিউক্লিয়
- খ তড়িৎচৌম্বক বল
- গ মহাকর্ষ
- ঘ সবল নিউক্লিয়

৪। নিউটনের প্রথম সূত্রের অপর নাম কী?

- ক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া
- খ মহাকর্ষ সূত্র
- গ জড়তার সূত্র
- ঘ বলের সূত্র

৫। ১১ কেজি ভরের বস্তু ২ মি সে বেগে চললে ভরবেগ কত?

- ক ১৩ কেজি মি সে
- খ ৯ কেজি মি সে
- গ ৫৫ কেজি মি সে
- ঘ ২২ কেজি মি সে

৬। ঘর্ষণ বলের কারণে চলন্ত বস্তু শেষে

- ক দ্রুত চলে
- খ কোনোটিই নয়
- গ থেমে যায়
- ঘ চিরকাল চলে

৭। সংঘর্ষ কাকে বলে?

- ক দুটি বস্তুর মিলন
- খ দুটি বস্তুর সংক্ষিপ্ত সময়ের মিথস্ক্রিয়া
- গ বস্তুর পতন
- ঘ বস্তুর ঘূর্ণন

৮। বল ও সরণ একই দিকে হলে কাজ

- ক শূন্য
- খ ঋণাত্মক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ধনাত্মক

৯। বাইরের বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থির থাকে এটি কোন সূত্র?

- ক মহাকর্ষ
- খ তৃতীয়
- গ প্রথম
- ঘ দ্বিতীয়

১০। ৫ কেজি ভরের বস্তু ৪ মি সে বেগে চললে ভরবেগ কত?

- ক ৯ কেজি মি সে
- খ ১ ২৫ কেজি মি সে
- গ ২৫ কেজি মি সে
- ঘ ২০ কেজি মি সে

১১। বস্তুকে গড়ানো ঘর্ষণ টানার ঘর্ষণের চেয়ে

- ক কম
- খ কোনোটিই নয়
- গ বেশি
- ঘ সমান

১২। সংঘর্ষে সবসময় কোনটি সংরক্ষিত থাকে?

- ক শব্দ
- খ ভরবেগ
- গ গতিশক্তি
- ঘ তাপ

১৩। ১০ কেজি ভরের বস্তুর ওজন কত? $g = ৯.৮$

- ক ১৯.৮ নিউটন
- খ ১০ নিউটন
- গ ৯.৮ নিউটন
- ঘ ৯৮ নিউটন

১৪। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক রূপ কোনটি?

- ক $F = mv$
- খ $F = \Delta p / \Delta t$
- গ $F = p / t^2$
- ঘ $F = \Delta p \cdot \Delta t$

১৫। ভরবেগের পরিবর্তন ?

- ক ভর দূরত্ব
- খ বল সময়
- গ বল সময়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬। ঘর্ষণ না থাকলে হাঁটা

- ক সহজ হতো
- খ অসম্ভব হতো
- গ একই থাকত
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। ৩০ নিউটন বল ২ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ৬০ নিউটন সে
- খ ৩২ নিউটন সে
- গ ২৮ নিউটন সে
- ঘ ১৫ নিউটন সে

১৮। একটি গতিশীল বস্তু থামাতে বল

- ক লাগে
- খ কখনো লাগে
- গ কখনো লাগে না
- ঘ লাগে না

১৯। পাখি উড়ে কীভাবে?

- ক ঘর্ষণে
- খ জড়তায়
- গ বাতাসে ঠেলে
- ঘ মহাকর্ষে

২০। আবেগ ও ভরবেগের মাত্রা

- ক কোনোটিই নয়
- খ একই
- গ কখনো সমান
- ঘ ভিন্ন

২১। ঘর্ষণ বল কোথায় উৎপন্ন হয়?

- ক শূন্যে
- খ দুটি পৃষ্ঠের মাঝে
- গ পানিতে
- ঘ বাতাসে

২২। কাচের গ্লাস পড়ে ভাঙে কিন্তু মাদুরে পড়লে ভাঙে না কারণ কী?

- ক সময় বেশি তাই বল কম
- খ ভর কম
- গ বল কম
- ঘ কোনোটিই নয়

২৩। পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে কোন বল কাজ করে?

- ক চৌম্বক বল
- খ মহাকর্ষ বল
- গ টান বল
- ঘ ঘর্ষণ

২৪। একটি বস্তুর উপর ১৮ নিউটন বল প্রযুক্ত হয়ে ৬ মি সে^2 ত্বরণ হলে ভর কত?

- ক ২৪ কেজি
- খ ৩ কেজি
- গ ১২ কেজি
- ঘ ১০৮ কেজি

২৫। অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া N বেশি হলে ঘর্ষণ বল

- ক বেশি
খ কম
গ একই
ঘ শূন্য

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → ক	৩ → খ	৪ → গ	৫ → ঘ
৬ → গ	৭ → খ	৮ → ঘ	৯ → গ	১০ → ঘ
১১ → ক	১২ → খ	১৩ → ঘ	১৪ → খ	১৫ → খ
১৬ → খ	১৭ → ক	১৮ → ক	১৯ → গ	২০ → খ
২১ → খ	২২ → ক	২৩ → খ	২৪ → খ	২৫ → ক