

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

- ক সবসময়
খ কখনো নয়
গ বাইরের বল শূন্য হলে
ঘ বাইরের বল থাকলে

২। বল ভেক্টর রাশি হওয়ায় এর

- ক মান ও দিক আছে
খ কোনোটিই নয়
গ শুধু দিক আছে
ঘ শুধু মান আছে

৩। ২ কেজি ভরের বস্তুর উপর ১০ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ২ মি সে^২
- খ ২০ মি সে^২
- গ ১০ মি সে^২
- ঘ ৫ মি সে^২

৪। বন্দুক ছোড়ার পর পিছনে ধাক্কা লাগে কেন?

- ক ঘর্ষণের জন্য
- খ মহাকর্ষের জন্য
- গ জড়তার জন্য
- ঘ প্রতিক্রিয়া বলের জন্য

৫। দুটি বল বিপরীত দিকে কাজ করলে লঙ্ঘি

- ক ভাগ হয়
- খ গুণ হয়
- গ বিয়োগ হয়
- ঘ যোগ হয়

৬। আপেল পড়া দেখে কোন বিজ্ঞানী মহাকর্ষ আবিষ্কার করেন?

- ক কেপলার
- খ গ্যালিলিও
- গ নিউটন
- ঘ আইনস্টাইন

৭। একটি বস্তুর ভরবেগ ৪ সেকেন্ডে ২০ কেজি মি সে পরিবর্তিত হলে গড় বল কত?

- ক ৫ নিউটন
- খ ২৪ নিউটন
- গ ১৬ নিউটন
- ঘ ৮০ নিউটন

৮। প্রকৃতিতে মৌলিক বল কয়টি?

- ক ২
- খ ৫
- গ ৩
- ঘ ৪

৯। ৫ কেজি ভরের বস্তুতে ২ মি সে^2 ত্বরণ সৃষ্টি করতে বল কত?

- ক ১০ নিউটন
- খ ২৫ নিউটন
- গ ৭ নিউটন
- ঘ ২০ নিউটন

১০। একটি বস্তুর আবেগ ২৪ নিউটন সে বল ৬ নিউটন হলে সময় কত?

- ক ৪ সেকেন্ড
- খ ১৪৪ সেকেন্ড
- গ ৩০ সেকেন্ড
- ঘ ১৮ সেকেন্ড

১১। একটি বস্তুতে দুটি সমান বিপরীত বল কাজ করলে বস্তু

- ক কোনোটিই নয়
- খ ঘোরে
- গ স্থির বা সমবেগে থাকে
- ঘ ত্বরণ পায়

১২। নিউটনের সূত্রগুলো কোন বলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

- ক মহাকর্ষ বল
- খ লব্ধি বল
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ একক বল

১৩। ৫ নিউটন বল ৪ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ৯ নিউটন সে
- খ ১ নিউটন সে
- গ ৪৫ নিউটন সে
- ঘ ২০ নিউটন সে

১৪। একটি বস্তুর উপর ৬ নিউটন ও ৮ নিউটন বল পরস্পর লম্বভাবে কাজ করলে লব্ধি কত?

- ক ২ নিউটন
- খ ১০ নিউটন
- গ ১৪ নিউটন
- ঘ ৪৮ নিউটন

১৫। একটি টেনিস বল দেয়ালে ছুঁলে ফিরে আসে কারণ কী?

- ক মহাকর্ষ
- খ জড়তা
- গ ঘর্ষণ
- ঘ প্রতিক্রিয়া বল

১৬। একটি বস্তুর ভরবেগ ৩ সেকেন্ডে ১৮ কেজি মি সে পরিবর্তন হলে গড় বল কত?

- ক ১৫ নিউটন
- খ ৫৪ নিউটন
- গ ২১ নিউটন
- ঘ ৬ নিউটন

১৭। ৪ কেজি ভরের বস্তুর ওজন $g = ৯.৮$ কত?

- ক ৩৯.২ নিউটন
- খ ১৩.৮ নিউটন
- গ ৩৬ নিউটন
- ঘ ৪ নিউটন

১৮। একটি বস্তু সমবেগে চললে তার উপর লব্ধি বল

- ক অশূন্য
- খ কোনোটিই নয়
- গ সর্বোচ্চ
- ঘ শূন্য

১৯। ১৪ নিউটন বল ৩ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ৪২ নিউটন সে
- খ ১১ নিউটন সে
- গ ১৭ নিউটন সে
- ঘ ৪ ৬৭ নিউটন সে

২০। ওজনের একক কী?

- ক নিউটন
- খ কেজি
- গ জুল
- ঘ মিটার

২১। ৬ কেজি ভরের বস্তুর উপর ২৪ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

ক ৪ মি সে^২

খ ৩০ মি সে^২

গ ১৮ মি সে^২

ঘ ৬ মি সে^২

২২। আবেগের সূত্র কোনটি?

ক $J = Ft$

খ $J = mv$

গ $J = F/t$

ঘ $J = ma$

২৩। বল প্রয়োগে গতির দিক পরিবর্তন হতে পারে

- ক না
- খ কখনো না
- গ কখনো
- ঘ হ্যাঁ

২৪। একটি বস্তুর ভর ৫ কেজি এর উপর ১৫ নিউটন বল প্রয়োগে ত্বরণ কত?

- ক ৩ মি সে^২
- খ ৫ মি সে^২
- গ ৭৫ মি সে^২
- ঘ ২০ মি সে^২

২৫। বলের মান শূন্য হলে ভরবেগের পরিবর্তন কত?

- ক কোনোটিই নয়
খ অসীম
গ বল
ঘ শূন্য

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → ক	৩ → ঘ	৪ → ঘ	৫ → গ
৬ → গ	৭ → ক	৮ → ঘ	৯ → ক	১০ → ক
১১ → গ	১২ → খ	১৩ → ঘ	১৪ → খ	১৫ → ঘ
১৬ → ঘ	১৭ → ক	১৮ → ঘ	১৯ → ক	২০ → ক
২১ → ক	২২ → ক	২৩ → ঘ	২৪ → ক	২৫ → ঘ