

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। একটি বস্তুর উপর ৫০ নিউটন বল প্রযুক্ত হয়ে ১০ মি সে^2 ত্বরণ হলে ভর কত?

ক ৫০ কেজি

খ ৫ কেজি

গ ৪০ কেজি

ঘ ৫০০ কেজি

২। ওজন কাকে বলে?

ক ভর ত্বরণ

খ ভর অভিকর্ষজ ত্বরণ

গ ভর বেগ

ঘ ভর দূরত্ব

৩। $F = ma$ সূত্রে m ও a স্থির থাকলে F —

- ক শূন্য
- খ অসীম
- গ স্থির
- ঘ পরিবর্তিত

৪। সবচেয়ে শক্তিশালী বল কোনটি?

- ক তড়িৎচৌম্বক
- খ দুর্বল নিউক্লিয়
- গ মহাকর্ষ
- ঘ সবল নিউক্লিয় বল

৫। বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর বেগের পরিবর্তন

- ক হয় না
- খ কখনো
- গ হয়
- ঘ কখনো না

৬। বলের সংযোজন কোন নিয়মে হয়?

- ক পাটিগণিত
- খ বীজগণিত
- গ ভেক্টর নিয়মে
- ঘ কোনোটিই নয়

৭। একটি বস্তুর উপর ৪৮ নিউটন বল প্রযুক্ত হয়ে ৮ মি সে^2 ত্বরণ হলে ভর কত?

- ক ৫৬ কেজি
- খ ৩৮৪ কেজি
- গ ৪০ কেজি
- ঘ ৬ কেজি

৮। চাঁদে ৬০ কেজি ভরের মানুষের ওজন কত? g চাঁদ ১.৬৩

- ক ১০ নিউটন
- খ ৯৭৮ নিউটন
- গ ৫৮৮ নিউটন
- ঘ ৬০ নিউটন

৯। নিউটনের তৃতীয় সূত্রের অপর নাম কী?

- ক বলের সূত্র
- খ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সূত্র
- গ মহাকর্ষ সূত্র
- ঘ জড়তার সূত্র

১০। ৭ কেজি ভরের বস্তুর ওজন কত? $g = ৯.৮$

- ক ৭ নিউটন
- খ ৬৮ ৬ নিউটন
- গ ৭০ নিউটন
- ঘ ১৬ ৮ নিউটন

১১। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের অপর নাম কী?

- ক বলের সূত্র
- খ মহাকর্ষ সূত্র
- গ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া
- ঘ জড়তার সূত্র

১২। মৌলিক বলগুলো হলো

- ক মহাকর্ষ ঘর্ষণ
- খ ঘর্ষণ টান
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ মহাকর্ষ তড়িৎচৌম্বক সবল ও দুর্বল নিউক্লিয়

১৩। হাঁটার সময় আমরা সামনে যাই কীসের জন্য?

- ক জড়তা
- খ ঘর্ষণ
- গ মহাকর্ষ
- ঘ প্রতিক্রিয়া বল

১৪। দুটি সমান বল পরস্পর লম্বভাবে কাজ করলে লব্ধি কত?

- ক ২ বল
- খ $\sqrt{2}$ বল
- গ বল ২
- ঘ বল

১৫। দেয়ালে মুষ্টি মারলে হাতে ব্যথা লাগে কারণ কী?

- ক মহাকর্ষ
- খ জড়তা
- গ ঘর্ষণ
- ঘ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া

১৬। ৫ নিউটন ও ৩ নিউটন বল বিপরীত দিকে কাজ করলে লব্ধি কত?

- ক ২ নিউটন
- খ ১৫ নিউটন
- গ ৫ নিউটন
- ঘ ৮ নিউটন

১৭। ৯ কেজি ভরের বস্তুতে ২ মি সে^2 ত্বরণ সৃষ্টি করতে বল কত?

- ক ৯ নিউটন
- খ ১১ নিউটন
- গ ১৮ নিউটন
- ঘ ২ নিউটন

১৮। বল ও সরণ বিপরীত দিকে হলে কাজ

- ক শূন্য
- খ ধনাত্মক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ঋণাত্মক

১৯। নিউটনের প্রথম সূত্রকে কী বলা হয়?

- ক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সূত্র
- খ বলের সূত্র
- গ মহাকর্ষ সূত্র
- ঘ জড়তার সূত্র

২০। সবচেয়ে দুর্বল বল কোনটি?

- ক মহাকর্ষ বল
- খ তড়িৎচৌম্বক বল
- গ দুর্বল নিউক্লিয় বল
- ঘ সবল নিউক্লিয় বল

২১। মাছ সাঁতারে পানি পেছনে ঠেলে দেয় কোন সূত্র?

- ক মহাকর্ষ
- খ তৃতীয়
- গ প্রথম
- ঘ দ্বিতীয়

২২। বল কাকে বলে?

- ক বস্তুর ভর
- খ বস্তুর তাপমাত্রা
- গ বস্তুর দ্রুতি
- ঘ যা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় বা ঘটাতে চায়

২৩। ৩ কেজি ভরের বস্তুর উপর ৬ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ১৮ মি সে^২
- খ ২ মি সে^২
- গ ৩ মি সে^২
- ঘ ১ মি সে^২

২৪। ৬০ নিউটন ওজনের বস্তুর ভর কত? $g = ১০$

- ক ১০ কেজি
- খ ৬ কেজি
- গ ৬০ কেজি
- ঘ ৬০০ কেজি

২৫। ৯ কেজি ভরের বস্তুর উপর ২৭ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

ক ৩৬ মি সে^২

খ ৯ মি সে^২

গ ১৮ মি সে^২

ঘ ৩ মি সে^২

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → খ	২ → খ	৩ → গ	৪ → ঘ	৫ → গ
৬ → গ	৭ → ঘ	৮ → খ	৯ → খ	১০ → খ
১১ → ক	১২ → ঘ	১৩ → ঘ	১৪ → খ	১৫ → ঘ
১৬ → ক	১৭ → গ	১৮ → ঘ	১৯ → ঘ	২০ → ক
২১ → খ	২২ → ঘ	২৩ → খ	২৪ → খ	২৫ → ঘ